

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE ZABITASI
YÖNETMELİĞİ

İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre
Büyükşehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı
kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul Valiliği tarafından 27 Şubat 1987
tarihinde tasdik edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Basımevi İstanbul -2002

BÖLÜM -1

UMUMİ YERLERDE, GENEL TAŞIT ARAÇLARINDA VE HER TÜRLÜ BİNALARDA UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

FASIL -1

Huzur ve sükunla ilgili emir ve yasaklar:

Madde 1 • Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a. Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,

b. Genel taşıtlarda, Şehir hattı gemilerinin alt, orta bir ve ikinci mevki salonlarında, dolmuş motorlarının kamalarında sigara ve benzerlerini içmek, taşıtlara (SİĞARA İÇMEK YASAKTIR) yazılı levha asmamak,

c. Ana seyrüsefer yollarında, meydanlarda genel taşıt araçlarında gezici çalgıcılık ve satıcılık yapmak,

ç. Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağırarak, klakson çalmak,

d. Yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak.

e. Açıkta olarak ayna v.s. gibi göz alıcı eşyayı örtmeden taşımak,

f. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş, deri v.s. gibi şeyleri açıkta taşımak,

g. Halkın arzusu hilafına resim çekmek.

h. Canlı tavuk ve diğer hayvanları baş aşağı taşımak,

ı. Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve döğüşürmek, hayvanın takatinin üstünde yük yüklemek, halkın şefkat hislerini rencide derecesine kırbaçlamak, kırbaç şaklatmak,

i. Parklardaki kanepelerde yemek yemek, içki içmek, ve

yatmak,

j. Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

k. Genel taşıt araçlarına (el çantaları hariç) bavul, denk. sandık, sepet gibi yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek yağlı, kirli, tozlu elbiselerle girmek,

l. Yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen çıkış, giriş, nizamına riayet etmemek,

m. Genel taşıt araçlarında yer ayırmak fazla yer işgal etmek, kanepelere yatmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak.

n. Sıra usulüne riayet etmemek, itişip, kakışarak sırayı bozarak öne geçmek binış ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak.

o. Vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak,

ö. Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak,

p. Umumi yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak,

r. Umumi yerlerde yatak kılığı ile dolaşmak,

s. Apartmanlarda, oturanların huzur ve istirahatini bozacak şekilde gürültü yapmak, geceleri saat 22'den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde harekette bulunmak,

ş. Bu gibi yerlerde apartman ve muhit sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırarak, şarkı söylemek, hertürlü çalgı aletlerini, radyo, pikap vs. yüksek sesle çalmak ve diğer şekilde gürültü çıkarmak.

t. Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak,

u. Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus kümes yapmak, kümes

hayvanı beslemek,

FASIL - 2

Temizlikli ilgili Emir ve Yasaklar:

Madde 2 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

- a. Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek.
- b. Genel tatil araçlarını temiz bulundurmamak,
- c. Tükürmek, sümürmek.
- ç. Çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıkları vs. atmak, dökmek,
- d. Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak,
- e. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,
- f. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak,
- g. Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalamak, yakmak, sekil çizmek izinsiz, ilan asmak ve kirletmek,
- h. Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek. iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girmek,
- ı. Çeşme, sebil, havuzları kirletmek, öteberi atmak, eşya hayvan yıkamak, sulamak.
- i. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek, (Bu araçların sürücülerini uygun şekilde süpürge, faraş ve kova bulundurarak hayvan pisliğini derhal temizleyecektir.)
- j. Yollara paspas atmak,

k. Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek,

l. Asfalt kaplamalı yollarda ve tresetuvarlarda, araçların tamirâtı esnasında, yolları ve tresetuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak, krika alana kalas koymamak,

m. Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurmamak,

(1) Çöp gereçleri:

- (a) Plastik çöp torbası
- (b) Çöp kovası
- (c) Çöp bidonu

(2) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

- (a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
- (b) Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kulu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.s,
- (c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalan, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi,
- (ç) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,
- (d) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
- (e) Daimi ve muvakkat pazar yerleri ve süprüntüleri ve hal çöpleri,
- (i) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (sahile vuranlar dahil)
- g) Soba külleri,

(3) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

- (a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, keresle, demir malzeme ve artıktan (Çimento, kireç vs.)
- (b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları,
- (c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
- (ç) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

- (d) Budanan kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dalları, park bahçe sebze ve meyve bahçesi atıkları,
- (e) Kalorifer, kül ve cürufları,
- (f) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum anıklar çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve Belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur,
- (g) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri Belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek,
- (h) Binaların tretuvarlarını bordur taşlarına kadar ve bahçelerini temizlememek, süptürülen çöpleri kendi çöp bidonlarına koymamak,
- (i) Çöp kaplarının üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak,
- (i) Çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,
- (j) Kapı, pencere, balkon. teras, hava ve ışık mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya. bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına damlarına çöp süprüntü, paçavra, kağıt. yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı temizlik bezleri, paspas vs. silkelemek ve dökmek, Herhangi bîr kimseyi rahatsız etmemek şartı ile yalnız pazartesi günleri 9-12 arasında halı ve kilim silkelenebilir) Karlı havalarda ev ve apartmanların kapı ve tretuvarlarında biriken karları temizlememek,
- (k) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek,
- (l) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşrecek durum yaratmak ve buraları kirletmek, pis su dökmek,
- (m) Duvarlar, kapı işleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu

koruyucu tedbirleri almamak.

- (n) Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, (Temizlik saat: 24.00 - 7.00 arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.)
- (o) Dükkanlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yaya kaldırımlara taşımak, (ö) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlara akıtmak (zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)
- (p) Ön balkon ve pencerelerine kurulamak ve havalandırmak maksadıyla çamaşır vesaire asmak.
- (4) Çöp toplama mahalleri çöp araçlarının kolayca yanaşıp boşaltma yapabilecekleri yerlere yapılacaktır. Ayrık nizam binalarda çöp toplama yerleri ön bahçenin caddeye bakan uygun bir yerinde, estetik bakımından iyi görünüşlü betondan yapılmış, içerden sürmeli ve demir kapaklı olarak inşa edilir. Çöp bidonları çöp toplama saatleri dışında burada muhafaza edilir. Çöp toplama saatlerinde apartman veya bina ilgilisi bidonlarını temizlik amelesinin alabileceği yere çıkarır. (Göz estetiğini bozmayacak şekilde, gömme veya daha başka biçimlerde de çöp biriktirme mahalleri yapılabilir.)

FASIL - 3

Nizam ve intizamla ilgili emir ve yasaklar:

Madde 3- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a. Cami avluları abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe. arkalık, tabla vs, gibi şeyleri bırakmak) buraların intizamını bozmak,

b. Gişe önlerinde, duraklarda sıraya riayet etmeyip öne geçmek, itişip kakışmak.

c. Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerde büyükçe eşyalarla halkı rahatsız ederek geçmek,

ç. Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek,

d. Umumun İstifadesine mahsus yerlerde, parklar-kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında e ve garlarda yatmak, fazla yer işgal etmek,

e. Belediyece konulmuş her nev'i sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklar

kutularını **sabit** ve hareketli **alet**, edevat, **araç** ve bozmak, kırmak, **düşürmek, yerlerini** değiştirmek,

f. Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hare-ketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek,

g. Umumi havuzlarda balık tutmak ve balıklara zarar vermek.

h. Parklarda yasak olan yerlerde müsaade edilmeyen yollardan geçmek.

1. Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine sokağa dikey olarak ilan, reklam asmak. 3 metre yükseklikten az perde, saçak, siper yapmak, tratuvvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçe lerden sarkan ağaç dallarını 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek,

i. İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvvarın vasfım bozmak ve tahrip etmek,

j. İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek v.s. gibi inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde ve sokakların ürerinde, işgaliye ödenen sahanın dışında bırakmak, İnşaat artıklarını kaldırmamak,

k. Her türlü inşaat ve tamirat artıklarını ve moloz larım Belediyece tarif edilen yerler dışında yollara, tratuv-varlara ve arsala dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak.

l. İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50 x 70 cm. ebadında küçük + levha asmamak, inşaat lara asılan ve mal sahibi île sorumlu fen adamının kim olduğunu, inşaatın fenni ve

teknik vasfım, ruhsat tarihini göstermek ü/ere bu levhalar üzerinde gerekli meşruhatı bulundurmamak,

m. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

n. Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj, gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını ve merdivenleri izin alınmadan herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek.

o. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez v.s. gibi görünüş leri çirkin şeyleri asmak.takmak,

ö. Binaların caddelere. meydanlara bakan yüzle-rindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerine çamaşır, kilim, yatak, yorgan, çarşaf vs. gibi eşya asmak ve kurutmak,

p. Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arzeden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz, vs, gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak,

r. Dükkanların önüne tezgah, tabla, sandalye, küfe, sandık vs, koymak, çıkarmak buralarda oturmak,

s. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephe-lerinin tahta perde veya duvar ile kapatıp boyamamak, t. Tretuvarda kranglez açmak yasaktır, u. Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzleri çivi, çengel vs, çakarak öteberi asmak yasaktır.

v. Şehir İçinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen özel otoparklarda kaşa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin Park Ölçer Disk-Park) aleti almaları mecburidir.

(1) özel otopark yerine Park ölçer aleti olmadan girmek yasaktır.

(2) Park Ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak yasaktır.

(3) Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek yasaktır.

(4) özel otoparklara kamyon ve urlarla daha ağır vasıtaların girmeleri yasaktır.

FASIL - 4

Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili Emir ve Yasaklar;

Madde 4 - Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a. Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunlan tedbir almada yedekte götürmek,

b. Belediyeden müsaade almadan, Hayvan sağlık

Belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz, etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibatın kifayeti Belediyenin mütehassıs memurlarınca lesbit edilir.)

c. Yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni ile kızakla kaymak kar topu, futbol v.s. oynamak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak,

ç. Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, 1 Allanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmaşız, ağız-lıksız yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıbos bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak,

d. Meydan yol ve tretuvarlarda her lürlü tamirat ve harfiyatta lüzumlu emniyet tedhirlein almamak ve gecele-ri kırmızı ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,

e. Genel taşıt araçlarını kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, genel taşıt araçlarında fren, zil kampana v.s. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya du rak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak, basamaklarda durmak, araçlara asılmak, takılmak, kapılara dayanmak ve Şehir hattı vapurları ile dolmuş motorlarından iskele verilmeden atlamak,

f. Yangın aleti ve ilk yardım dolabı ve vapurlar ile deniz dolmuş motorlarında cankurtaran simiti v.s, karıştırmak.

g. Vapurların ve dolmuş motorlarının tehlikeli yerlerinde veya seyir esnasında kaptanın görüşüne mani olacak yerlerde durmak, oturmak,

h. Dolmuş motorlarında (Dolmuş motoru; 12 kişi ve daha az yolcu taşıyan küçük deniz aracıdır.) tayin edilun adette cankurtaran simidi v.s, kurtarıcı vasıtayı bulundurmamak. (Can yelekleri, yolcuların oturdukları kanepelerin altında bulundurulacaktır.)

1. Dolmuş motorlarında yaz, kış belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak,

İ. Dolmuş motorlarında seyir kontrol defteri bulundurmamak ve bu defteri Belediye Zabıtası Memurlarına vize ettirmeden hareket ettirmek,

j. Dolmuş motorları ile sisli havalarda sis düdüklerini çaldığı ve fırtınalı havalarda Liman idaresince İruna-mn devamını gösteren müddet içinde yolcu taşımak (Bu hallerde hareket halinde bulunanlar en yakın iskeleye yanaşmak mecburiyetindedirler.)

k. Araba çekmeye iyice alıştırılmamış ve 1234 sayılı Hayvan Sağlık 261. Kanun 35. maddesi uyanınca Be-lediyece verilen ruhsat tezkerelerinin ala ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamı; hayvanları koşumda kullanmak.

l. Yol üzerindeki binaların yüzlerinc bayrak, levha afiş ve benzerlerini sağlam bir surette tesbit etmemek,

m. Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koyma,

n. Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahsen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak,

o. Dam, teras ve balkonlarda biriken karları yola atmak,

ö. Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda; dış ısı 13 'C ve 13 'C'nin altına düştüğü takdirde bina sanipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri yakmaması, ve bina içindeki ısıyı aşağı "C"lerden aşağı düşürmesi yasaktır.

1- Evlerde

Oturma odaları, salonlar	22'C
Hol	20 'C
Koridor	18 'C
Hela	15'C
Merdiven	15 'C
Mutfak	15 'C
Yatak Odası	20 'C
Çalışma Odası	22 "C
Banyo	26 'C

2- Okullarda

Sınıflar	20'C
Bürolar	20'C
Spor Salonları	15'C
Duşlar	22'C

Banyolar	26'C
Toplantı Salonları	20 'C
Koridorlar	15 'C

Merdivenler	15 "C
Hela	15 'C
Okuma Odaları	20 'C
Kütüphaneler	20 °C
Kapalı Tenefüşhaneler	18 'C

3- Hastahanelerde

Hastahane ve benzer yerler için hesaplara mesnet olacak muhtelif mahallerin iç sıcaklık dereceleri, ilgili makamların teşhis ve tedavi bakımından uygun gördükleri derecede alınmalıdır.

4- Fabrikalarda

Hafif iş yapan atölyeler	18 "C
Ağır iş yapan atölyeler	15 "C
Montaj 15 yapan Atölyeler	
Yalnız kadın işçilerin çalıştığı	
Atölyeler	18 "C
Dökümhaneler	10 'C
Marangozhaneler	18 'C

5- Hapishanelerde

Münferit Odalar: (Hücre)	20 'C
Hafif iç Atölye Odaları	18 'C
Koğuşlar	18 'C
Koridorlar	
Okuma Odaları ve Kütüphaneler	20 °C
Umumi idari Bürolar	20 "C
Münferit idari bürolar	22 "C

15 'C

6- İş Hanları

Çalışma odaları	20 "C
Hol, Koridor	15''C
Hela (WC)	15'C
Merdiven	15 "C
Antre	15 'C

7- Çeşitli Yerler

Dükkanlar	18 'C
Sergi Evleri	15-18 'C
Müzeler	15-18 "C

Sinemalar ve Tiyatrolar

Havalandırma Yapılmazsa

18'C

Yapılırsa

Garajlar	10 'C
Ahırlar	12 *C
Yüzme Havuzları su sıcaklığı	22 'C
Yüzme Havuzları hava sıcaklığı	24 'C
Okuma Odaları	20 *C
Kütüphaneler	20 "C
Anbarlar	10 'C

Mağazalar	18'C
Otel Odalan	20 'C
Camiler ve Diğer ibadet yerleri	17 "C

r. İş hanları ve pasajlarda odabaşı bulundurmamak

r. Ev ve apartmanlarda hizmet görenler ile han odabaşılarının sıhhi muayene cüzdanı almamaları ve 3 ayda bir (1. 4. 7. ve 10'ncu aylar içinde) Belediye Hekimlerine muayenelerini yaptırmamaları,

s. Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahır yapmak, hayvan beslemek,

ş. Her türlü binalarda üsü kat banyo ve WCsinden alt kata su sızıntısına mevdan vermek.

FASIL - 5

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a. Bu Talimatnamenin umumi yerlerde yapılmasını men eniği fiilleri mezarlıklarda yapmak, (Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli husustan umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri da iresinde yapılır.)

b. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak, veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,

c. Sarhoşların, dilencilerin, ayak satıcılarının, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi,

ç. Güneş hatlıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek,

d. Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,

Hayvan ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar

Madde 6 - Belediyece hayvan ölülerini yakma fırını veya hayvan mezarlığı yapıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında aşağıda gösterildiği şekilde hareket edilecektir.

a. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkla bırakmak, umuma mahsus yer

lere almak veya gömmek,

(Ahır ve ağıl hayvanlarının Ölölüleri bu hususla Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapıla cak yere kadar Ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan öölüleri hayvan sahipleri taralından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.

b. Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının öölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku nesretmiyecek şekilde gömmemek ve-
ya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek,

c. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak.

BELEDİYENİN RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİ İŞYERLERİ İLE BURALARDA ÇALIŞANLARIN UYACAKLARI EMİR VE YASAKLAR

FASIL -1

Genel Hükümler

Madde 7 - İş yerlerinin uyacakları emir ve yasaklar,

a. Bu gibi müesseselerde sokağından şehir suyu geçtiğı takdirde şehir suyu tesisatı bulunacak ve kullanılacaktır. Şehir suyu geçmiyen yerlerde İse temiz sularla doldurulmuş madeni ve kapalı depolara bağılı akarsu bulundurulacaktır. Ayrıca her müessesenin 24

saatlik su ihtiyacım karřılayacak su deposu bulunacaktır.

B. Bu gibi yerlerde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde fosseptiĐe baĐlı sifonlu lavabo bulundurulacak, personelin temizliĐine ait lavabolar bulařık yıkamak maksadiyle kullanılmayacaktır.

c. Yenilecek veya kullanılacak bir řeyi iĐine koymak veya sarmak iĐin kullanılan her turlu kaĐıt ve kese kaĐıtları satıcılar tarafından parmakla aĐızda ıslatılmak suretiyle tutulmayacak ve üfleyerek açılmayacaktır. Gıda maddelerinin ambalajına mahsus kaĐıtlar temiz ve evvelce kullanılmamıř olacaktır.

Đ. Kabuklan soyulmadan, piřmeden ve yıkanmadan yenilecek maddeleri satanlar bunları temiz vasıtalarla alıp kaĐıtlara veya kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır. Piřmeden veya yıkanmadan yahut kabukları soyulmadan yenilen gıda maddeleri açıkla muhafaza, teřhir ve satılmayacaktır. Bunlar dıřarıdan sinek ve toz girmeyecek surette kapalı yer veya kaplarda bulundurulacak ve deĐdirmeksizin uygun araĐlarla alınıp müřteriye verilecektir, bu maddeler ambalajsız tartılıp satılmayacak ve müřterilerin elle tutup bırakmalarına meydan verilmeyecektir.

d. Besin maddelerinin ayıklama, parĐalama, temizleme, tartılma, hazırlama, ambalajlanmasında kullanılan her turlu alet edevat, vasıta ve tesisat, besin maddelerinin evsafını bozmayacak, kirlenmesine mani olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliĐi kolay cins, evsaf ve biĐimde olacak bu iřte kullanılacak masa, sehpa, raf vs. üzerleri cam mermer, fayans vs. gibi parlak ve temizliĐi kolay cinsten bir madde ile kaplanmış olacak ve daima temiz bulundurulacaktır.

e. Bu gibi yerler kagir binalarda olacak ve daima temiz bulundurulacak, temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırılmadan ve iř saatleri dıřında yapılacaktır.

f- Bu yerler ikamet etmek, yatıp kalkmak gibi hususlarda kullanılmayacak, besin maddelerinin sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek sair iřlere tahsis edilmeyecektir.

g. Bu yerlerin ikametgahlarla ve diĐer iř yerleriyle baĐlantısı olmayacaktır.

h. Bu gibi yerlerde Đalıřanların elbiseleri besin maddelerine temas edecek yerlere konmayacaktır. Besin maddeleri imalathaneleri ve hazırlama yarlerinde iřĐilerin Đünlük ve iř elbiseleri özel bir dolap

içinde bulundurulacaktır.

1. Besin maddeleri sıhhi şekilde ambalajlanmış ve her türlü sıhhi tedbirleri alınmış olarak taşınacaktır,

i. Bu yerlerde Belediyece hazırlanmış ve mahalli Zabıta Müdürlüğü veya Amirliklerince tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 3 yıl müddetle muhafaza edilerek teftişlerde vazifelilere gösterilecektir.

j. Bütün personele ait sağlık cüzdanları ile müessese sahibinin nüfus sureti ve ikametgah ilmühaberleri müessesede bulundurulacak ve her teftişde gösterilecektir.

k. Bu yerlerde mahalli itfaiye. Polis, mahalli su ve elektrik arıza, sıhhi imdat ve Belediye Zabıtası telefon numaraları varsa telefonunun yanına, yoksa kolaylıkla görülebilen bir yere asılmış olacaktır.

1. Bu yerlerde lüzumu kadar madeni veya plastik mazbut kapaklı, akıntı ve koku neşretmeyecek şekilde ve bir temizlik işçisinin kaldırabileceği büyüklükte çöp kabı bulundurulacaktır.

m. Bu yerler Belediyece teshil ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. Karama saatinden evvel gelen müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden müşteri alınamaz Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve temizlik maksadiyle kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve kapalı tabelasını indirmek suretiyle) müessesede kalabilirler.

Ancak turizme doğrudan hitap eden bölgelerde günün 24 saatinde müşteri hizmetinde bulunmalarında yarar görülerek Turizm Bakanlığınca çalışmaları onaylanmış olan Bakkal-Market-Süpermarket-Hipermarketlere yıl boyunca 24 saat açık kalarak çalışmalarına ilgililerin istekleri halinde izin verilir. (Bel.Mec.Kar. 24 Temmuz 1991 91/762 sayılı kararı)

n. Ekşiyebilecek veya bozulabilecek besin maddeleri soğuk hava dolap ve depolarında teşhir ve muhafaza edilecektir.

o. Bu gibi yerlerin imalathanelerinde sigara içilmeyecek ve duvarları (Sigara içmek yasaktır) ibareli levhalar asılacaktır.

ö. Bu gibi yerlerde hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecek (akvaryum ve kafes hayvanları hariç), her türlü haşaratın bulunmasına mani tedbir alınmış olacaktır.

p. Bu gibi yerler daimi olarak sıhhi ve fenni şekilde havalandırılacaktır.

r. Bulaşık yıkama tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz çelikten olacak sıcak ve soğuk iki yıkama kışılımın ihtiva edecektir. Ayrıca yıkanan kapların süzülme-sine mahsus bir oluklu kısım bulunacaktır. Tabandan dışarıya su akıtmıyacaktır.

s. Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sıcak sularla yı-kandıktan sonra ayrıca kaynar sulardan geçirilecek, bulaşıktaki deterjanlı maddeler kullanılmayacaktır.

ş. W .C. banyo mecburiyeti olan işyerlerinde:

W.C.: Tabanları mermer, karomozaik olacak, duvarlar tabandan itibaren bir buçuk metre yüksekliğe kadar mermer veya fayans ile kaplanmış olacak, akarsu sifon ve rezervuar bulunacak dış hava ile irtibatlandırılmış olacaktır. 10 kişiye bir W.C. ve bir lavabo olacaktır.

Banyo: Tabanı mermer, karomozaik olacak, duvarlar iki metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer olacak, pis sular kanal olan yerlerde kanala, olmayan yerlerde septik çukurlara tabanda bulunan ızgaralı bir sifonla bağlanmış olacak, akar sıcak su tesisatı olacak ve dış hava ile irtibatlandırılmış olacaktır.

t. Her türlü işyerlerinde yangın çıkmasına mani tedbirler ile yangın söndürme cihazı ve tesisatları talimatnamenin yangından koruma ile ilgili Belediye Emir ve yasakları bölümündeki hükümetler uygun olacaktır.

u. Bütün bu yerlerde zararlı böceklerle mücadele için gerekli ensektisit ilaçlarla bunların tatbikine yarayan aletler bulunacaktır.

ü. Bu yerlerin de bölmelerinin gündüz ışığı ile veya buna ırnkan olmayan hallerde sun'i ışıkla yeteri kadar ışıklandırılması sağlanacaktır.

v. Bu gibi yerlerin tabanı, mermer, mozaik, karosi-mon, karomozayık döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

y. Bu yönetmelikte yer alan müesseseler Belediyenin ruhsatına

tabidir.

Madde 8 - işyerlerinde çalışanların uyacakları emir ve yasaklar.

a. Ehliyet gerektiren işlerde ehliyetsiz çalışmak ve personel çalıştırmak yasaktır.

b. Halk ile teması olan personel ile çalışan işyeri sahipleri ve gıda maddelerini gezici olarak satanlar, (1.4.7 ve 10'ncu aylar içinde) Belediye Hekimlerine sıhhi muayenelerini yaptırmış olacaklardır. Muayenelerini yaptırmayanların çalışması ve çalıştırılması yasaktır.

c. Bu gibi yerlerde çalışanların iş elbiseleri, üst ve başları daima temiz olacaktır.

Perakende Satış Yapan işyerleri ve Uyacakları Emir ve Yasaklar

Özel Hükümler

KASAPLAR:

Madde 9 - Kasap dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Kasap dükkanları et çeşitlerine göre ayrılacaktır,

(1) Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar,

(2) Keçi, oğlak, manda ve malak eli satanlar,

(3) Domuz eti satanlar.

(4) Kasap dükkanlarında yabancı memleketlerden ithal edilen et satıldığı takdirde satılan etin cinsi ile birlikte ithal eti olduğunu belirtir 20x50 ebadında levha asılacaktır.

Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar da beyaz taban üzerine mavi yazı ile "Dükkanımızda koyun, kuzu, dana ve sığır eti satılır."

b. Keçi, oğlak, manda ve malak eti satanlar da beyaz taban üzerine kırmızı yazı ile "Dükkanımızda keçi oğlak, manda ve malak etleri satılır."

c. Domuz eti satanlarda beyaz taban üzerine sarıyızı ile (Dükkanımızda domuz eti satılır.) şeklinde ve en az 20 x 50 cm. ebadında madeni, cam, ahşap veya karton üzerine en az 5 cm. büyüklüğündeki harflerle yazılı levhaları dükkanların vitrinlerine ve halkın kolaylıkla göreceği yerlere asılmış olacaktır.

ç. Kasap dükkanlarında ruhsatlarında belirtilen cinsler dışında

diğer etler bulundurulmayacak ve satılmayacaktır. Ancak süt kutusu mevsimi süresince kuzular baş ve sakatları ile beraber satılabilir. ithal et satanlar Belediyeden izin alacak ve başka cins et satmayacaklardır.

d. Belediye mezbahası tarafından' damgalanması; etler ile baş, ciğer vs. satılmayacak bunlar lokanta, aşçı, kebabçı dükkanlarında, ziyafetlerde, düğünlerde, resmi ve hususi müesseselerde kullanılmayacak her ne suretle olursa olsun başkalarına yedirilmeyecek bu maksatla depolarda bulundurulmayacak, nakledilmeyecek veya hariçten Belediye Sının içine sokulmayacaktır.

e. Kasap dükkanlarında kıyma makinesi buluncak, kıyma müşterilerin gözü önünde hazırlanacaktır. Etler Mezbaha damgası görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılarak bulundurulmayacaktır.

f. Bu yerlerdeki et devamlı olarak buz dolaplarında saklanacaktır.

g. Mezbaha kesilen hayvan etlerinin taşınması için içi galvanizli veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlar veya arabalar kullanılacaktır. Bu araçlarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacak ve eller birbirine sıkıştırılmadan üst üste konmadan çen gellerde asılı olarak taşınacaktır. Etler et kamyonu ve arabalarından başka taşıma araçları ile ve açıkta taşınmayacak ve et taşınmasına mahsus araçlarla da etten başka bir madde taşınmayacaktır,

h. Etler cins ve eb'adı Belediyece tayin edilen kağıtlarla satılacaktır. Tartıyı müteakip ayrı bir ambalaj kağıdına sarılarak muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir. Kıyma evvela plastik veya ince yağlı kağıda sarılacaktır.

1. Kasap dükkanlarında kümes hayvanları aşağıdaki hükümlere uymak şartı ile satılabilir.

(1) Bu iş için Belediyeden müsaade alınması mecbur değildir.

(2) Bu yerlerde satılacak (tavuk, hindi, ördek vs.) kümes hayvanları kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içleri temizlenmiş, ayakları hanep mafsallından kesilmiş ve Belediye Mezbahası Belediye Kesik et kanatlı hayvanlar damga mahalli bulunmadığı yerlerde el balık kuru

munda damgalanmış olacaktır. Bu dükkanlarda canlı kümes hayvanları bulundurulması, kesilmesi ve kesilmiş kümes hayvanlarının yolunması içlerinin temizlenmesi yasaktır.

- (3) Belediye Mezbahası Belediye kesik et, kanallı hayvanlar damga mahalli bulunmadığı yerlerde et balık kurumunun damgası taşımayan kesilmiş hayvanların satışı yasaktır.
 - (4) Kümes hayvanları kapalı veya vitrinli buzdolaplarında muhafaza ve teşhir olunacaktır. Etlere tahsis edilmiş dolap, çengel, raf, vs. kümes hayvanı bulundurulması ve teşhiri yasaktır.
 - (5) Kümes hayvanlarını boyayarak veya şişirek satışa arz etmek yasaktır.
 - (6) Kümes hayvanlarının içleri temizlendikten sonra yüreği ve karaciğeri ile temizlenmiş taşlıktan temiz selefona veya mumlu kağıtlara sarılmak sureti ile hayvanın içerisine konulacaktır.
 - (7) Temizlenmiş kümes hayvanları satılan kasap dükkanlarında av kuşları veya hayvanlarının bulundurulması ve satışı yasaktır.
 - (8) Bu yerlerde yumurta, sucuk, pastırma, yoğurt, tereyağı vs. gibi hayvani menşeli gıda maddelerinin bulundurulması ve satışı yasaktır.
 - (9) Bu yerlerde şehir suyu ve el yıkamak için lavabo bulundurulacaktır.
 - (10) Kümes hayvanlarının önce yağlı ve mumlu kağıda bilahare ambalaj kağıdına sarılarak müşteriye verilmesi mecburidir.
- İ. Seyyar kasaplık yasaktır.

j. Bu dükkanların sokak cepheleri sabit cemakanlı olacaktır.

k. Dükkanların tabandan en az 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayans, soğuk ve sıcak su ile yıkanır ve dezenfektan maddeden müteessir olmayan emsali madde ile döşeli olacak mütebaki kısımlar ile tavanı badanalı veya boyalı olacak ve hiçbir tarafında delik deşik bulunmayacaktır.

1. Taban mermer, karosiman, karomozayik veya emsali ile döşeli olacak tabanda bir ucu mecra, mecra bulunmayan yerlerde fosseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır.

rn. Tezgahlar mermer, fayans, emsali bir madde ile döşeli olacak, kütükler ve kıyma makineleri iş haricinde çinko veya paslanmaz kapak ile daima örtülü bulunacaktır. Tezgah altında çinko veya galvanizli saç levhalar-lakaplı.taru aletleri, bıçak, para dolaplarından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır.

n. Artıklar ve çöpler madeni veya plastik, kapaklı çöp kaplarına konacak ve kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

o. Dolapları örten teller galvanizli veya plastik olacak. tel gözlerinin genişliği iki milimetreyi geçmeyecektir,

ö. Büyük parça ellerin dükkanlardan her hangi bir yere gönderilebilmesi için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar kullanılacaktır.

p. Dükkanlar her gün yıkanarak tezgah ve kütüklerle kıyma makineleri sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir.

r. Kasap dükkanlarında .satışa arz edilen etlerin cinsleri ile alış satış fiyatını gösteren levha müşterinin görebileceği yere asılacaktır.

s. Çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek ve su geçirmez önlük takacaktır.

ş. Hazır kıyma ve parçalarının et satışları aşağıdaki özel hükümlere tabidir.

- (1) Hazır kıyma satmak isteyenler Gıda Maddele-ri Tüzüğü'nün 139'ncu maddesine göre Sağlık -Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan müsaade almak mecburiyetindedirler. Bu iş için talep edilecek yerin 40 metre karelik kagir binalarda olması şarttır.
- (2) Parçalanmış et satışından birinci maddede be lirlenen müsaadeyi almış olan yerlerde ayrıca belediyeden müsaade almak şartı ile satılacak tır, (parçalanmış et tabiri bonfile, kuşbaşı, pırzola, büftek gibi satışa hazır vaziyete geti rilmiş et demektir.)
- (3) Bunlar için günlük et satışına cevap verebilecek kapasitede soğuk hava deposunun bulun ması ve sahasının en az 8 metre kare olması konulacak etlerin metre kareye 100 kg. düş ecek şekilde hesap edilmesi içerisindeki duvarların

tavanakadar fayans, zeminin yıkanabilir, köşelerinin yuvarlak dirençli olması et gövdelerinin asılmasına mahsus çengellerin bulunması, sühnetin 0 ile 2 derece olması ve soğuk odalarda (deposuna) etten başka gıda maddeleri konulmaması gerekmektedir.

- (4) Ayrıca -10 dereceyi geçmeyen bir et parçalamada odasının bulunması buradaki sühnetin erkondeyşin veya diğer fenni tesisat ile temin edilmesi elektrik ile isler kıyma makinesi ile et parçalamaya yarar kütüklerin bulunması odada sıcak soğuk akar suyun bulunması odanın kolaylıkla temizlenebilir evsafa duvarları 2 metre fayans, seminin su geçirmez madde olması dirençinin bulunması, pencerelerinin teller kapatılması ve havalandırma tesisleri bulunması icap eder.
- (5) Kullanılacak bulun kapların paslanmaz, çelikten olması şarttır.
- (6) Parçalama veya kıyma haline getirilme, paketleme işlemlerinin veteriner kontrolü altında yapılması ve müessese içerisinde mezbaha damgasını taşımayan et bulundurulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- (7) Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün hükümleri noterlikle mukaveleye bağlanmış serbest çalışan bir veteriner nezareti altında yapılarak sorumluluğu üzerine alması şarttır,
- (8) Parçalanmış veya kıyma halindeki etlerin mutlak surette + 4 derece açık ve kapalı buz dolaplar içerisinde satışa arz edilmesi gerekmektedir.
- (9) Ambalaj için kullanılacak malzemelerin etin evsafını bozmayacak sağlığa zararsız ve sızın tı bırakmayacak cinsten olması icap eder.
- (10) Et işlerinde çalıştırılacak personelin tam sıhhatli temiz giyinmiş olması sağlık cüzdanlarının bulunması şarttır.
- (11) Tesisin tümü 40 metre kareden aşağı olamaz, binanın kagir olması ve bütün hijyenik şartlar haiz olması icap eder, haizicap etmekle beraber ruhsatla belirlenen şartların hiçbir zaman bozulmaması gerekmektedir.
- (12) Hazır kıyma ve parçalanmış et satışlarını yapan yerler yalnız et satışlarına inhisar ettirildiği gibi gıda pazarlarında market ve süper marketlerde yapılabilir. Soğuk depoları ile et par

- çalama ve kıyma yapma yerleri yukarıda belirtilen sahadan küçük olamaz.
- (13) Hazır kıyma satışı müsaadesi alınan yerlerde belediye zabıta yönetmeliğine uymak ve ayrı olarak açık veya kapalı buzdolaplarında muhafaza edilmek şartıyla kesilmiş tavuk eti de satılabilir.
 - (14) Gerek depolarda ve gerekse parçalama yerlerinde veya vitrinlerdeki parçalanmış etlerin ve hazır kıymaların vasıflan gıda maddeleri ile bu yönetmelik hükümleri ihtiva edecektir.
 - (15) Bu iş yerlerinde etler müşterinin girdiği kapıdan girmeyecek ayrı bir kapıdan soğuk hava deposuna konacaktır.
 - (16) işçilerin soyunma yerleri kapalı yerde olacak ayrıca W.C. bulunacaktır.

SAKATATÇILAR:

Madde 10 - Sakatat dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler, satış, temizleme ve ayırmayeri olarak birbirinden tamamen ayrılmış iki kısımdan ibaret olacaktır.

b. Satış yerinde sakatat devamlı olarak buz dolaplarında saklanacak ve satışı buz dolabından alınarak yapılacaktır.

c. Mezbahadan alınan sakatatın taşınması için galvanizli veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyon araba ve kaplar kullanılacaktır. Bu arabalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulunacak sakatat bu işe mahsus kamyon ve arabalardan başka taşıt araçları ile veya açıkta taşınmayacak ve sakatat taşınmasına mahsus araçlarla sakatattan başka bir madde taşınmayacaktır.

ç. Sakatat cins ve eb'adı Belediyece tayin edilen kağıtlarla satılacaktır. Tartıyı müteakip ayrı bir ambalaj kağıdına sarılarak muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir, (sakatat evvela plastik veya ince yağlı kağıda sarılacaktır.)

d. Bu dükkanların sokak yüzleri sabit camekanlı olacaktır.

e. Bu dükkanların geceleri havalandırmasını temin için kapılarında delikleri 2 milimetrelik tel ile tamamen örtülü hava delikleri bulunacaktır.

f. Dükkanların tabandan en az 1,5 metre yüksekli ğe kadar duvarları mermer, fayans veya benzeri ile döşeli olacak, duvarların geri kalan kısımları ile tavanı sıvalı veya boyalı olacak ve hiçbir tarafında delik deşik bulunmayacaktır.

g. Tabanı mermer, karosiman, karomozayik veya emsali döşeli olacak ve tabanda mecra, mecra bulunmayan yerlerde fosseptiğe bağı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır.

h. Tezgahlar mermer veya fayans ile döyeli olacak kütükler iş haricinde çinko veya paslanmaz kapak ile daima örtülü bulunacaktır. Tezgah altında çinko veya galvanizli saç levhalarla kaplı tartı aletleri, bıçak, para dolaplarından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır. Artıklar ve çöpler ağızı kapaklı madeni veya plastik kaplara konacak ve kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

ı. Sakatatların her hangi bir yere gönderilmesi için çinko veya galvaniz kapla her tarafı kapalı temiz kaplar kullanılacaktır.

i. Dükkanlar her gün yıkanacak, tezgah ve kütükler ve aletler sodalı sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir.

j. Sakatat dükkanlarında satışa arz edilen sakatatın cinsini, alış ve satış fiyatını gösteren bir levha müşterinin görebileceğı bir yere asılmış olacaktır.

k. Temizleme ve ayırma yerinin tabanı mermer, mozayik, karosiman veya emsali maddeden yapılmış olacak, duvarları tabandan 2 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans veya emsali madde ile kaplanmış olacaktır, duvarların geri kalan kısmı ile tavanı yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır.

Bu yerde mermer veya fayanstan bir havuz bulunacak ve havuza akacak şekilde su tesisatı bulunacaktır

l. Sakatatın temizlenmesinde yalnız su kullanılacak kimyevi madde kullanılmayacaktır

m. Temizlenmemiş sakatat, şişirilmiş ciğer satılmayacaktır.

n. Sakatat seyyar olarak satılmayacaktır.

o. Damgalanmamış sakatat satılmayacaktır,

ö. Çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek ve su geçirmez önlük takacaktır.

p. Sakatatçı dükkanlarında baş eti müşterinin isteği üzerine: çekilip satılır. Kıyma Makinasında veya makine Önünde çekilmiş baş eti bulundurulması yasaktır.

r. Sakatatçı dükkanlarında tavuk satışı belediyeden izin almak şartıyla ayrı, kapalı veya vitrinli buzdolaplarında. teshir ve satışa arz edilir. Diğer hususlar kasap dükkanlarına ait 9'ncu maddenin 5) fıkrası hükümleri tatbik edilir.

BALIKÇILAR:

Madde 11- Balıkçı dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin tabanı karosiman, mermer, mozaik veya benzeri maddelerden yapılmış olacak, duvarları la-bandan en az 1,5 metre yükseklikte fayans, mermer veya benzeri malzemeden, diğer kısımları açık renk yağlıboya veya badana yapılmış olacaktır. Tabanda bir ucu mecraya ve umumi mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çu kurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

b. Balıklar sepetli ve sepetsiz olduğu halde, mermer, fayans, karo mozaik. karosiman döşeli veya çimento sıvalı, tezgah ve raflar üzerinde bulundurulacak, balıklar yere konulmayacaktır. Tezgahların üzerinden sızan sular yere dökülmeyecek şekilde cebir mecrasına veya fosseptiğe bağlı kanallara akacaktır.

c. Artıklar ağız kapalı madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün boşaltılacak, yıkanacak ve temizlenecektir..

ç. Balık satıcıları beyaz renkle kısa iş gömleği giyecekler ve su geçmez önlük takacaklardır.

d. Balıkçı dükkanlarında balık satıldığı müddetçe su ürünlerinden başka besin maddeleri veya yapılmış su ürünleri satılmayacaktır, (Lakerda hariç)

e. Balıkçı dükkanlarında balıkların ve diğer su ürünlerinin yıkanıp temizlenmesi, ısıtılması için temiz

su kullanılacaktır. Bu maksatla haliç deniz suyu ve kirli sular kullanılmayacak, balık ve diğer su ürünlerinin ürüm: kirli Örtüler, bezler ve çuvallar konulmayacaktır.

f. istiridyenin açılmış olarak satılması yasaktır, Midye ve ben/eri kabuğundan çıkarıldığında paslanmaz kaplarda temiz su içinde satılabilir

g. Kalkan, vatoz gibi kaygan balıkların dış tasımla rının yıkanması mutlaka bu İş için ayrılmış temiz tahta ve mermer masalarda veya yalnız bu işe tahsis edilmiş fiçilarda yapılacak, tezgah ve bıçaklar daima temiz bulundurulacaktır

h. Vatos, köpek balığı, keler gibi balıklar evvelden kesilip küçük parçalara bölünüp satılmayacaktır.

ı. Şehir içinde balıkların taşınmasında kan veya sularının sokaklara akıtılmaması için gerekli tedbirler alınacak, balıklar açıkta veya pis kaplarla taşınmayacaktır.

i. Balıkçı dükkanlarında müşteriye balıklar naylon torbalara konulduktan sonra kağıda sarılarak verilecektir.

KÜMES HAYVANI SATIŞ YERLERİ;

Madde 12 - Kümes hayvanı satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin tabanları mermer, karosiman, veya karomozayık ile döşeli olacak ve tabanın uygun birinde bir ucu mecra ve umumi mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı, sifonlu ve ızgaralı de likler bulunacaktır. Bu dükkanların meskenlerle veya baş ka dükkanlarla bağlantısı olmayacaktır.

b. Duvarları tabandan 15, metreye kadar fayans olacaktır.

c. Çalışanlar daima beyaz, ve temiz, iş gömleği giyeceklerdir.

ç. Hayvanların tüyleri yolunmuş, içleri temizlenmiş ve ayakları hanep mafsalından kesilmiş, Belediye Mezbahası kesik et kanatlı hayvanlar damga mahallinde, damga mahalli bulunmayan yerlerde et balık kurumunda damgalattırılmış olacaktır.

d. Hayvanlar şişirilmeyecek ve boyanmayacak ve soğuk hava dolaplarında satışa arz edilecektir.

e. Bu dükkanlarda kasaplık hayvan eli satılmayacak ve kümes hayvanlarının bulunduğu dolaplara tüylü av hayvanları konulmayacaktır. Kesilmiş tüylü av hayvanları ayrı soğuk hava dolabında bulundurulacaktır..

f. Bu dükkanlarda canlı kümes hayvanı bulundurulması ve kesilmiş kümes hayvanlarının tüylerinin yonulması, içlerinin temizlenmesi yasaktır.

g. Kümes hayvanları önce yağlı ve mumlu kağıda, sonra da ambalaj kağıdına sarılarak müşteriye verilecektir.

PASTA, ŞEKER, ŞEKERLEME, BİSKÜVİ, TAHİN HELVASI VE BENZERLERİNİN SATILDIĞI YERLER.

Madde 13- Pasta, şeker, şekerleme, bisküvi, tahin helvası ve benzerlerinin satıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla veya meskenlerle alakası olmayan yerler olacak ve bu yerlerin önleri bir sabit bölme veya camekanla kapanmış olacaktır.

b. Bu yerlerin tabanı mermer, karosiman, mozayik, parke, marley, muşamba veya benzerleri ile kaplı olacak, diğer kısımları hadana veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

c. Buralarda sağlık ve teknik şartlara uygun havalandırma terlibatı bulundurulacaktır.

ç. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz iş elbisesi giyeceklerdir.

d. Yapım ve satış yerinin bir arada olduğu yerlerde satış yeri için belediyeden ayrıca ruhsat alınacaktır.

e. Yapım yeri bulunan yerlerde W.C. bulunacaktır.

MANAVLAR:

Madde 14- Meyve ve sebze satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman, karomozayik ile döşeli olacak, tabanın uygun bir ucu mecraya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarların raflar dışında kalan kısımları badanalı veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

b. Sebze ve Meyveler ve bunları muhtevi her çeşit kaplar ve raflar tabandan en az 30 cm, yüksek yerde bulundurulacaktır.

c. Yıkanmadan, pişirilmeden kabukları soyulmadan yenilen yemişler kapalı yer veya kaplarda bulundurulacaktır.

ç. Artıklar ve süprünlüler madeni veya plastik kapalı kaplara konacaktır.

d. Sebzeler su içinde tutulmayacak, çamur ve topraklar ile satılmayacaktır.

e. Bu yerlerde çalışan işçiler bej renkle kısa iş gömleği giyeceklerdir.

f. Bu müesseselerde kar hadlerini gösterir (35x55 cm. ölçülü, beyaz taban üzerine siyahla yazılmış) bir levha müşterinin görebileceği bir yere asılacaktır.

TURŞU, ŞIRA, BOZA, MEŞRUBAT VE SU SATIŞ YERLERİ:

Madde 15 - Turşu, sıra, boza, dondurma, meşrubat ve su satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır.

b. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman döşenmiş olacak ve bir ucu mecraya bağlı, mecra bulunan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan en az 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans,, veya benzeri

su geçmez parlak düz yüzöl malzeme ile kaplanmış olacak, geri kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

c. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbisesi giyeceklerdir,

ç. Cam bardakla su ve diğer içilecek şeyler ancak sıcak su, döner yıkama fırçası ve tazyikli su tertibatını havi yıkama yerleri olan dükkanlarda satılabilir.

Su ve diğer içilecek şeyler hu sukildc yıkama tesisi olmayan yerlerde bir defa kullanılarak atılan cinsten bardaklarla satılacaktır. Açık su ve diğer içilecek şeyler satılmayacaktır.

d. Şerbet satış yerleri yapım yerlerinden tamamen ayrı olacak, şerbet yapılan yerlerin tabanı mermer, fayans, karomo/ayık olacak, duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans, mermer, veya karomazayık olacak ve tabanda pis suların kanalizasyona veya kanal bulunmayan yerlere septik çukurlara bağlanmasına mahsus delikli, ızgaralı bir sifon bulunacaktır. Kullanılan kaplar emaye, paslanmaz çelik veya cam olacaktır.

e. Bu yerlerde lavabo bulunacaktır.

KURUYEMİŞ, ÇAY, KAKAO VE KAHVE SATIŞ YERLERİ:

Madde 16 - Kuruyemiş, çay, kakao ve kahve satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, marley, muşamba veya benzeri maddelerle kaplı, duvarları badana veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

b. Ambalajsız satılan besin maddeleri kapılı camekanlı dolap veya kaplarda bulundurulacaktır.

c. Bu yerlerde kuruyemiş yapma ve ha/ırlama veya kurukahve çekimi yapıldığı takdirde bu gibi kısımlar ayrı bölmelerde olacaktır. (Bu bölmeler tamamen camekan olabilir.)

ç. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş gömleği giyeceklerdir.

d. Kuruyemişçi dükkanlarında kuruyemiş dışında başka madde satılamaz.

BAKKALLAR:

Madde 17 - Bakkal dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla veya meskenlerle alakası olmayan yerlerde olacaktır.

b. Dükkanların hiç bir tarafında delik deşik bulun mayacaktır..

c. Bu yerlerin cephesi sabit camekanlı olacak ve uygun havalandırma tertibatını ihtiva edecekler.

ç. Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenilen bütün besin maddeleri ayn, ayrı ve camekanlı bölmelerde bulundurulacaktır.

d. Besin maddeleri diğer maddelerden ayrı kısım ve bölmelerde satılacaktır.

e. Bu yerlerde gaz satıldığı takdirde gaz satış yeri ayrı bir kagır bölme içinde bulunacaktır.

f. Bu yerlerde kafi büyüklükle soğuk hava dolap veya vitrini bulunacak, bozulacak besin maddeleri bu dolaplarda saklanacaktır.

g. Erzak çuvalları tabandan en az 25 cm, yükseklikte ızgaralar üzerine konulacaktır.

h. Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.

1. Bu yerlerde ekmek ve francala zeminden en az yarı metre yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekanla kapalı ve yalnız. bu işe mahsus mahallerde bulundurulacak, bu mahallerden ayrı yere ekmek ve francala koyulmayacak ve açıkta bulundurulmayacaktır.

EKMEK SATIŞ YERLERİ:

Madde 18 - Ekmek satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Ekmek ve francala fırınlarında, bakkallarda ve mahalli ihtiyaçlara göre mevkileri Belediye tayin olunacak ekmek satışına mahsus dükkanlarda satılacaktır.

b. Ekmek satışına mahsus dükkanlarda, ekmek ve francala zeminden en az yarım metre yükseklikte ve İüzu-mu kadar raflı ve tamamen camekanla kapalı ve yalnız bu içe mahsus mahallerde bulundurulacak, bu mahallerden ayn yerlere ekmek ve francala koyulmayacak ve açıkta bulundurulmayacaktır.

c. Ekmek ve francala satılan yerlerde otomatik ih-relî ve gram taksimatlı tek kefeli terazi bulundurulacaktır,

ç. Taze ve bayat francala ve ekmekler ayrı ayrı yerlere konacak ve Üzerlerinde taze ve bayat olduklarını gösterir levhalar bulundurulacaktır. Pişirilmesinin üzerinden 24 saat geçen ekmekler hayat sayılır ve bunların fiatı o günün azamî fiatından aşağı olmamak şaniyla satan ile alan arasında kararlaştırılır. Bu gibi yerlerde ekmeğin cinsi randımanı rutubet derecesi fiatı ile imal edildiği fırını belirtir İlçe Belediye Başkanlığınca tasdikli 20x30 cm ebadında levha asılması mecburidir

d. Talimatnamede gösterilen yerlerin dışında ekmek ve francala satılması yasaktır.

Büyükşehir Belediye hudutları damdaki köy ve belediyelerde bulunan fırın ve fabrikalarda imal edilen

ekmek ve francalamı Belediye hudutları içinde satılmak üzere bakkallara veya ekmek satılan yerlere dağıtılması, gezici olarak açıkta veya camekan içinde satılması yasaktır.

MEZECİLER:

Madde 19- - Mezeciler aşağıda yazılı hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde pişmiş veya pişmemiş olarak satışa hazırlanmış besin maddeleri satılacak, bu yerlerde ayakta veya oturarak yedirilip içirilmeyecektir.

b. Ayrı bir hazırlama bölmesi, sıhhi ve fenni tertî batı haiz bulaşık yıkama yeri olmayan ve W.C.'si bulunmayan mezeci dükkanlarında hazırlama ve imalat yapılamaz.

c. Bulaşikhane tabanı mermer, mozayik, karosi-

man, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu, ızgaralı delikler bulunacak, duvarları taban dan en az 1 ,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans ve ya benzeri su geçmez parlak düz yüzlü malzeme ile kap lanmış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış olacak veya badana yapılmış bulunacaktır.

ç. Dükkan içinde besin maddelerini hazırlayan ve pişiren mezecilerde satış yerinde kagır bölme ile ayrılmış olarak ahçı dükkanlarında aranılan nitelikte ve ölçüde pişirme ve bulaşık yıkama yeri bulunacaktır.

d. Bu yerlerde kafi büyüklükte soğuk hava buzdolabı veya vitrin bulunacak ve bozulacak besin maddeleri bu dolaplar içinde saklanacaktır.

e. Bu yerlerde çalışanlar kısa beyaz iş gömleği giyeceklerdir.

f. Bu yerlerde W.C. ve lavabo bulunacaktır.

MARKET VE SÜPERMARKETLER:

Madde 20 - Market ve süper marketler, besin maddeleri ile birlikte diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı büyük mağazalar olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin ruhsat Özel veya Tüzel bir kişiye ait olup, tamamının sorumluluğu bu kişiye aittir.

b. Marketlerde en az 150 ve süpermarketlerde en az 250 m2 alanında ve kagır binalarda olacaktır. (Tesbit edilen saha net satış sahası olup, malların satışa arz edildiği ve müşterilerin alış veriş için girebileceği yerleri göstermektedir. Fazla malların muhafaza edildiği depolar, soğulma odaları, hazırlama kısımları ve personel servisi ri bu alana dahil değildir.)

c. Duvarlarının tezgahlar dışında kalan kısımları 2 metreye kadar fayans, mermer, alüminyum ve benzeri kolay yıkanabilir düz ve cilalı bir madde ile döşenecek geri kalan kısımları ile tavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

ç. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve yeterli suni

aydınlatma (Elektrik) tesisatı bulunacaktır.

d. Bu yerlerin ısıtması merkezi ısıtma suretile yapılacaktır.

e. Bu yerlerin giriş, çıkış kapıları ayrı olacak ve mümkün olan hallerde bu kapılar ayrı sokaklara açılacaktır.

f. Bu yerlerde sebze ve meyve satış seksiyon ve reyonları Özellikle duvar tarafında olacak ve bu kısım diğer besin maddelerinin satıldığı seksiyondan bir metreye kadar olan kısmı iki tarafı fayans ve benzeri madde kaplı kâğıt bölme ile veya alüminyum, paslanmaz çelik gibi yıkanabilir ve parlak yüzölçümlü bir madde ile bölünecektir. Bu bölmenin iki metreden sonra ki kısmı cam olabilir.

Niteliği itibariyle ambalajlanmış olarak satılmayan besin maddeleri ayrı bölmelerde saklanacak ve kokuların diğer maddelere geçmesi önlenecektir.

Ambalajlanarak satılması mümkün olan pişmemiş besin maddeleri, üzerlerine net gramajları yazılı, özel ambalajları içinde satılacaktır. Bu şekilde ambalajlı olarak satılan besin maddeleri arasında bölme yapılması zorunlu değildir,

g. Bu yerlerde kanal sistemli havalandırma tertibatı bulunacak ve cebri çekiş ve itişli aspirasyon bacası binanın çatı seviyesinin üstüne kadar uzatılacaktır.

h. Çeşitli iş kollarını muhtevi bu müesseseler 1 Mayıs 30 Eylül'e kadar saat 22.00'de. bunun dışındaki zamanlarda saat 21.00'de kapatılmış olacaktır.

1. Bu yerlerde satılan gıda maddelerinden hararet tesiri ile bozulabilecek nitelikte olanlar, vitrinli buzdolaplarında teşhir ve satışa arz edilecektir. Vasıfları itibariyle birbirini etkileyecek gıda maddeleri ile değişik iş kollarına ait gıda maddeleri ayrı ayrı buzdolaplarına konulacaktır.

Bu nitelikteki besin maddelerinin depolanması ve saklanması için ayrıca bir veya birkaç soğutma odası bulundurulacaktır.

i. Reyonlarda birer kişinin çalışması gereken hallerde bir işçi yalnız bir reyonda çalışacaktır, (Bütün besin maddelerinin ambalajlanmış olarak teşhir edildiği ve satıldığı yerlerde bu hüküm aranmaz.)

j. Buralarda satılan besin ve ihtiyaç maddelerinin fazlalarının depo edilmesi için ayrı depo mahalli veya mahalleri bulunacak, depoların ayrı servis kapısı olacak-tır. (Ayrıca servis kapısı olmayan yerlerde tamamlanma işlemleri, depolamalar çalışma saatleri dışında yapılacaktır.)

k. Ruhsat sahibinin müessesede devamlı olarak bulunmadığı hallerde bir sorumlu müdür veya yetkili şef bulundurulacaktır.

l. Bu yerlerde pişmemiş deniz ürünlerinin satılması halinde, bu maddeler soğulma depolarında muhafaza ve teşhir olunacak ve bu kısım diğer kısımlardan tavana kadar bölmelerle ayrılmış olacaktır.

m. Bu mahallerde kullanılan teraziler gram taksi-mallı ve iki taraftan görülebilen ibreli cinsten olacaktır.

n. Bu yerlerde çalışan işçiler için, içinde elbise dolap bulunan soyunma odası, W.C. ve lavabo bulunacaktır.

o. Bu müesseselerde telefon bulundurulacaktır.

ö. Bu yerlerde yemek veya meze grubuna giren besin maddelerinin pişirilerek hazırlanması halinde bu işlerin yapıldığı kısımlar, ilgili iş yerlerinin bu bölümlerinin niteliğinde olacaktır.

Birden fazla katlı market ve süper marketlerin bir katı lokanta veya kafeterya olarak kullanılmak üzere tahsis edilebilir. Bu takdirde bu yerler lokanta ve kafeteryalar vasfında olacaktır.

Tek katlı market ve süper marketlerde lokanta ve kafeterya açılıp işletilmesi istenildiği hallerde bu kısımlar müessesenin satış alanından tamamiyle ayrılarak müstakil bir müessese durumuna getirilecektir.

p. Belediye hudutları içinde birden fazla market ve süper marketleri bulunan müesseselerin market ve süper marketlerinde sattıkları maddelere ait faturaları bulundurma zorunluğu yoktur, Bu müesseseler faturalarını merkez idarelerinde bulunduracak ve her istenildiğinde ibraz edeceklerdir.

r. Bu müesseselerin temizliği elektrikli vasıtalarla yapılacaktır.

s. Bu müesseselerde satılan diğer maddelerin besin maddelerine zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacak, toz, koku, vesaire ile besin maddelerine zararlı tesiri olabilecek is kolları tavana kadar bölünmüş ayrı yerlerde yapılacaktır.

ş. Hazır kıyma ve parça et satışı yapan market ve süpermarketler bu yerlerle ilgili bu yönetmelikte belirlenmiş olan hükümlere tabidir.

BESİN PAZARLARI:

Madde 21 - Besin pazarları çeşitli besin maddelerinin satıldığı yerler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde oturarak veya ayakta yemek yenmez,

b. İki reyonlu besin pazarlarında iki reyondan birinin et reyonu olması halinde 90 metre kare alanında olacaktır,

c. Et reyonu olmadığı takdirde 70 metre kare alan yeterlidir.

ç. İki den fazla reyonlu olanlarda alan, her fazla reyon için 15 metre kare ilavesi ile tespit edilir.

d. Bu yerlerde:

(1) Satış Yeri (Reyonlar)

(2) Depo

(3) Soğutma odası

(4) Soyunma odası

(5) W.C. ve lavabo kısımların) ihtiva edecektir.

e. Duvarların tezgahlar dışında kalan kısımları 2 metreye kadar fayans, mermer, porfir, aliminyum ve benzeri kolay yıkanabilir düz ve cilalı bir madde ile döşenecek, diğer kısımları ile lavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

f. Satış seksiyon veya reyonların:

(1) Birbirinden bir metreye kadar olan kısımları iki tarafı fayans veya benzeri madde kaplı kağıt bölme ile veya aliminyum, paslanmaz çeli gibi yıkanabilir ve parlak yüzölçümlü bir madde ile bölünecektir.

(2) Gülmelerin 2 metre yüksekliğe kadar olan kısımları cam olabilir.

(3) Besin maddelerinin hepsi ambalajlı olarak satıldığı takdirde bu bölümler aranmaz.

(4) Mahiyeti itibarıyla ambalajlanmış olarak satılmayan besin maddeleri ayrı bölmelerde sak-

lanacak ve kokularının diğer maddelere sinmesi önlenecektir,

g. Besin maddelerinden ısı tesiri ile bozulabilecek olanlar, vitrinli buz dolaplarında teshir ve satışa arz edilecekli. Nilelikleri itibarıyla birbirini etkileyecek besin maddeleri ile değişik iş kollarına ait besin maddeleri ayrı ayrı buzdolaplarına konacaktır.

h. Reyonlarda birer kişinin çalışması gereken hallerde bir işçi yalnız, bir reyonda çalıştırılacaktır. (Bütün maddelerin ambalajlanmış olarak teshir ve satıldığı yerlerde bu hüküm aranmaz.)

1. Bu müesseselerde pişmemiş deniz mahsûlleri ve halik satılamaz.

i. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve yeterli elektrik aydınlatma tesisatı bulunacaktır.

j. Bu yerlerde fenni havalandırma tertibatı ve yeteri kadar aspiratör olacaktır.

k. Bu yerlerin 200 metre kareden büyük olanlarında giriş ve çıkış kapılan ayrı olacaktır.

1. Bu yerlerde kullanılan teraziler gram taksimatlı ve iki taraftan görülebilen ibreli cinsten olacaktır.

m. Yemek veya meze grubuna giren besin maddelerinin pişirilerek hazırlanması halinde bu işlerin yapıldığı kısımlar, ilgili iş yerlerinin bu bölümlerinin niteliğinde olacaktır.

n. Duralarda temizlik iş saatleri dışında toz kaldırılmadan ve elektrikli araçlarla yapılacaktır.

o. Hazır kıyma ve parça et satışı yapan besin pazarları bu yerlerle ilgili bu yönetmelikte belirlenmiş özel hükümlere tabidir.

SÜT MAMULLERİ SATIŞ YERLERİ:

Madde 22 - Sütten mamul çeşitli besin maddelerinin satıldığı yerler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır.

b. Duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans veya benzeri su geçirmez parlak düz yüz lü malzeme ile kaplanmış olacak diğer kısımlar ve tavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

c. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbise si giyeceklerdir.

FASIL - 2

Gıda Maddeleri, Bakkaliye Malzemesi, Sun'i ve Tabii Hayvan Yemi Toptan Satış Yerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar

Özel Hükümler

Madde 23 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler, besin maddelerini dış tesirlerden koruyacak ve kirlenmesine mani olacak nitelikte; bulunacaktır.

b. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanlarla mücadele için pencerelerinde delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile binanın içinde fare kapanı bulundurulacaktır.

c. Bu yerlerde çalışanlar kısa bej renkli iş gömleği giyeceklerdir,

ç. Orjinal madeni kaplar içinde bulunanların haricindeki gıda maddeleri ahşap veya madeni ızgaralar üzerine konulacaktır

FASIL - 3

Halkın Yiyip içmesine Mahsus Yerler Müşterek

Hükümler

Madde 24 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Sınıflandırma işleri Yönetmeliğe göre yapılır. Tarifeye tabi müesseseler bu yönetmelikte gösterilen şekilde sınıflarını belirten özel işaretleri dış kapılarına koymak zorunluluğundadırlar.

b. Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma ve hazırlama ve ambalajlamasında kullanılan her türlü alet ve edavat ve tesisat besin maddelerinin niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olacak küflenmez paslanmaz, temizliği kolay cins ve nitelik ve biçimde olacak ve bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf ve üzerine cam mermer, fayans gibi parlak ve temizliği kolay malzeme olacak ve bunlar dâima temiz bulundurulacaktır.

c. Bu yerler, oturmak ve yatıp kalkmak için kullanılmayacak ve besin maddelerinin sağlığa uygun niteliklerini her hangi bir suretle ihlal edecek şekilde sair işlere tahsis edilmeyecektir.

ç. Halkın yiyip içtiği yerlerde çalışanların elbiseleri besin maddelerine dokunacak yerlere konmayacaktır, Besin maddeleri yapım yerleri ve hazırlama yerlerinde günlük iş elbiseleri özel bir yer ve dolap içinde bulundurulacaktır.

d. Besin maddelerinin taşınması için her türlü tedbirler alınacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

e. Halkın yiyip içmesine mahsus yerlerde besin maddeleri gerek yapımdan evvel gerekse yapımdan sonra sağlık ve teknik şartlara göre istif ve muhafaza olunacak. Kokulan birbirine sinecek maddeler ayrı ayrı konulacak, lüzumlu hallerde tabanla temas etmeyecek şekilde ızgara tertibatı yapılacaktır.

f. Bu gibi yerlerde çalışanların giysileri temiz olacaktır.

g. Bu gibi yerlerde kullanılan bakır kaplar daima kalaylı bulundurulacaktır.

h. Bütün kaplar temiz olacak kirlenmelerini önleyecek şekilde dolaplar içinde bulundurulacaktır. Kırık, çatlak, paslı ve sırları dökülmüş kaplar kullanılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

ı. Bu yerlerde el yıkama yerinde el kurulama için kağıt ve kağıtların atılması için bir sepet bulundurulacaktır.

i. Bu yerlerde müfterilerin şapka ve paltolarını asmaları için yeteri kadar askı tertibatı veya vestiyer bulundurulacaktır.

j. Bu yerlerde müşteriler tarafından kullanılan tuz. biber, baharat, sirke v.s. kapalı kaplarda bulundurulacaktır.

Müfterilere ait masaların üzeri cam, mermer, formika veya benzeri düz veya düz yüzölçümlü bir madde ile kaplanmış olacak ve açık renk örtü ile örtülmüş olacaktır.

k. Bu yerlerde tuvaletler ücrete tabi olmayıp bu hususu belirten levhalar tuvalet mahallerine ve lavabolara asılacaktır.

Halkın Yiyecek İçmesine Mahsus İş Yerleri ve Uyacakları Emir ve Yasaklar

Özel Hükümler

**LOKANTALAR,
BİRAHANELEER,
İŞKEMBECİLER;**

**İÇKİLİ
TAVERNALAR,**

**LOKANTALAR,
KEPAÇI VE**

Madde 25 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Lokantalar

(1) Yemek pişirme.

(2) Bulaşık yıkama,

(3) Yemek yeme, (Salon)

(4) El yıkama ve tuvalet

yerlerini ihtiva edecek ve kısımlar kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış olacak ve bölmeler dış hava ile bağlantılı olacaktır. (Günlük ihtiyaçları fazla ham maddeler bulunan yerlerde, bu yerlerden başka ayrıca bir ham maddeler deposu bulundurulacaktır.)

b. Yemek yeme yerlerinde insan başına bir metre kare yer isabet edecek şekilde masalar tertiplenecek ve salonun alanı lokantalarda ve tavernalarda enaz. 40 metre kare, kebabçılarda ve birahanelerde 35, işkembecilerde 30 metre kare olacaktır.

c. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman, marley, muşamba ve benzeri maddelerden, duvarları ve tavan yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır. (Yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılacaktır.)

ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde havalandırılacaktır.

d. Yemek pişirme yerinin alanı, bir kenarı 2 metre den aşağı olmamak üzere enaz 5 metre kare olacak, tabanı mermer mozayik. karosiman veya karomozayik döşenec-ke, tabanda bir ucu mecraya bağlı, mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 15. metre yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme kaplanmış olacak, geri kısımları ve tavan yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır. Bu yerlerde bulunacak olan tezgahın Üstü mermer, paslanmaz çelik ve benzeri madde ile kaplı bulunacak ve tezgah altlarında dolaplar bulunacaktır, olacaktır.

e. Ocağın üzerinde yer genişlikte davlunbaz bulunacak baca ucu yakınında bulunan binaların çatısını aşmış olacaktır.

f. Bulaşık yıkama yerinin alanı, bir kenarı 1,5 metre olmak üzere. 3 metre kare'den az olmayacaktır. Tabanı mermer, mozayik. karosiman, karomozayik döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 15, metre yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

g. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenar 1 metreden az olmamak üzere enaz 2,5 metre kare olacaktır. Tabanı mermer, mozayik, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Müşterilerin el yıkaması için konan lavabo tuvaletten ayrılmış olacak, lavaboda ayna, sabun ve kağıt peçete bulundurulacaktır.

h. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak, zamanla bozulacak ve niteliğini değiştirecek maddeler buz,-dolabında saklanacaktır.

1. Lokantaların sokağa bakan cepheleri camekanlı olacak ve cemakanların iki metreye kadar olan kısımları buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır.

i. Pişmiş yemeklerin satıldığı yerler aile mutfaktan hakkındaki hükümlere tabidir.

j. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, mutfakta çalışanlar beyaz, ceket ve başlık takacaklardır.

k. Yapma, hazırlama yapmayan lokantalarda mutfak kısmına ait hükümler aranmayacak, ancak lokantaları işletenler kendi adlarına ruhsatlı bir mutfak göstereceklerdir. Bu gibi mutfaklar aile mutlakları hükümlerine tabidir.

1. içkili lokanta, birahane ve tavernalarda belirtilen şartları haiz erkek ve kadın W.C. 'leri ayrı ayrı olacaktır.

m. Hazır ve Soğuk meze veren birahanelerde pişirme yeri olmayabilir.

KAFETERİYALAR:

Madde 26 - Halkın pratik olarak yiyip içmesine, aparatif hafif içkiler almasına, dinlenmek için oturmasına mahsus müesseseler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde izin almak şartıyla alkollü içkilerden votka, kokteyl, likör, vermut, cinfis, kanyak viski ve bira verilir.

b. Yiyecek maddeleri sondöviç. hamburger, pasta, turta. tavuk göğsü, krem şokola, muhallebi, keşkül, tavuk, piliç, söğüş veya kızartma, soğuk etler, kadın budu köfte, zeytinyağlı dolma, sahanda yumurta, omlet, cips, patates kızartma patates köftesinden ibarettir.

c. Bina Müştemilatı;

(1) Salon

(2) Amerikan Bar

(3) Vestiyer

(4) Personel servisi

(5) Mutfak

(6) Ofis, Kiler, yiyecek ihzar yerleri

(7) Bulaşıkخانه

(8) El Yıkama yerleri ve tuvalet

(9) Isıtma • soğulma

yerlerini ihtiva edecektir.

d. Salon; Lüks sınıflarda en az 60, birinci sınıflarda en az 40. ikinci sınıflarda en az 25 metre kare, şahıs başına tahsis edilen yer 1,5 metre kare, şahıs başına düşecek hava asgari 4 metre küp'den aşağı olamayacak ve salonun havasını saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör ve ya havalandırma tertibatı bulunacaktır. Salon zemini lastik döşeli, yapıştırma parke, mermer, trevertin, mozaik, marley ve en iyi cins veya emsali madde ile döşeli, duvarları zeminden 1,5 metre yükseklığe kadar kapitone, formika, cilalı kaplama veya emsali madde ile (lambiri) kaplanmış olacaktır.

e. Amerikan har lüks sınıflarda bulunacaktır.

f. Vestiyer; Lüks sınıflarda eb'adı en az, salon almayacak şekilde bankolu. birinci sınıflarda salondaki mevcut iskemle adedi kadar askısı veya hu miktara uya- çak sayıda portmanto veya bankolu vestiyeri, ikinci sınıflarda salonda mevcut iskemle adedinin yansından az olmamak üzere salonun girişinde ve muhtelif yerlerinde iyi cins askılar bulunacaktır.

g. Personel sergisi; Personelin elhiselerini koyabilecekleri

dolaptan bulunan bir oda ile buralarda duş. W.C. lavabo ve gardrop bulunacaktır.

h. Mutfak;

- (1) Lüks sınıflarda: Salon alanının 2/5'i nispetinden az olmamak üzere bu nispetin % 40'ı yiyecek hazırlama ve lüzumunda pişirme yeri ne, % 60'ı bulaşikhane, ofis, kiler, yemek hazırlama ve buzdolaplanndan müteşekkil müştemilata tahsis edilecektir.
- (2) Birinci ve ikinci sınıflarda; salon alanının 1/4 nispetinden az olmamak üzere % 40'ı yiyecek hazırlama ve lüzumunda pişirme yerine. 60'ı bulaşikhane. ofis. kiler, yemek hazırlama ve buzdolaplanndan müteşekkil müştemilata tahsis edilecektir.

Bu yerlerde fenni şekilde ısıtılan ocak kısmı, ocağın Üzerinde baca ile irtibatlı uygun genişlikle bir davlun-maz ve mutfağın havasını saatte asgari 4 defa değiştirebilecek aspiratör veya emsali havalandırma cihazı bulunacaktır, Zemini mozayik veya emsali madde ile döşenmiş olacak, duvarları lüks sınıflarda tavana kadar, birinci ve ikinci sınıflarda 2 metreye kadar fayans veya emsali madde ile kaplanmış demir ve tahta kısımları ve tezgah altları yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Tabanda bir ucu mecraya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

1. Bulaşikhane; Kirli kapların toplanacağı fayans veya emsali madde ile döşeli bir tezgah, fayans veya emsali maddelerden mamul iki adet bulaşık yıkama seviyesi, mevcut musluklarda fennî şekilde temin edilmiş sıcak ve soğuk akarsu tertibatı, yıkanmış ve kurulunmuş kapların muhafazasına mahsus raflar bulunacaktır. Tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde şahit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

i. Ofis, kiler, yiyecek ihzar yeri; fayans veya emsali madde ile döşeli tezgah, servis takımlarının muhaazası için kapaklı dolap, el yıkama lavabosu, akar soğuk ve sıcak su tertibatı, erzak vesaire maddelerinin muhafazası için zemin mozayik döşeli, duvarları yağlı boyalı kiler vazifesini görecek kapaklı tezgah altı dolaptan bulunacaktır. Tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

j. El yıkama yerleri ve tuvalet; kadınlar için el yıkama ve W.C. olmak üzere iki ayrı bölümü, erkekler için el yıkama W.C. ve pisuvar olmak üzere iki ayrı bölümü ihtiva edecektir.

Bu mahallerin zeminleri lüks sınıflarda mozayik, duvarları tavana kadar fayans, tavanları yağlı boya olacak, c yıkama lavaboannda soğuk ve sıcak akarsu imbatı, kapasitesine uygun sayıdaki lavaboların münasip yerlerinde temiz ve kullanılmışların ayrı ayrı konacağı havlu yerleri ve iyi cins el havluları bulunacak, birinci ve ikinci sınıflarda ise zemini mozayik duvarları iki metreye kadar fayans, el yıkama lavabolarında akarsu tertibatı, kapasitesine uygun sayıdaki lavabolarda el kurulamaya mahsus iyi cins kağıt ve kullanılmış kağıtların konacağı bir mahal bulunacaktır.

Bu yerlerde tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

k. Isıtma - Soğutma ; Lüks sınıflarda müşterilerle ilgili olan yerler merkezi teshin (ısıtma) sistemi ile ısıtılacak ve filtreli cehri havalandırma tesisatı ile kâfi miktarda serinletme cihazı bulunacak, birinci sınıflarda müşterilerle ilgili olan yerler merkezi teshin sistemi veya borulu gaz sobalarıyla ısıtılacak cebri havalandırma tesisatı ile kafi miktarda serinletme cihazı bulunacaktır, ikinci sınıflarda ise müşterilerle ilgili bulunan yerler gaz, mazot veya kömür sobalarıyla ısıtılacak ve kafi miktarda aspiratör ve vantilatör bulunacaktır.

AŞÇI VE KÖFTECİLER, MİDYE VE KOKOREÇ SATIŞ YERLERİ:

Madde 27 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler kagir binalarda.

- (1) Yemek Pişirme,
- (2) Bulaşık yıkama,
- (3) Yemek yeme (salon)
- (4) El yıkama.

Yerlerini ihtiva edecek ve hu kısımlar kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış olacaktır. Bölmeler dış hava ile bağlantılı olacaktır. (Günlük ihtiyaçtan fazla ham maddeler bulunan yerlerde bu yerlerden başka ayrıca bir ham maddeler deposu bulunacaktır.)

b.Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karosiman marley muşamba ve benzeri, duvarları ve tavanı yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır. (Yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılacaktır..}

c. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araçlarla havalandırılacak ve salon büyüklüğü 10 metre kareden düşük olmayacaktır.

ç. Yemek pişirme yerinin alanı bir kenarı 2 metreden aşağı olmamak üzere en az 5 metre kare olacak, tabanı mermer mozayik karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yer-lerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans malzeme ile kaplanmış olacaktır. Geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır. Bu yerlerde bulunacak olan tezgah mermer, paslanmaz çelik ve emsalı madde ile kaplanmış bulunacak ve tezgah alümina mazbul dolaplar olacaktır.

d. Ocağın üzerinde kafi genişlikte davlunbaz bulunacak baca ucu komşu binaların çatısını aşmış olacaktır.

e. Bulaşık yerinin alanı bir kenarı 1,5 metre olmak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı mermer, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme ile yapılmış olacaktır. Geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

f. El yıkama yerinin alanı 1 metre kareden az olmamak üzere tabanı mermer, mozayik, karosiman. karomozayik döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sahil ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans, malzeme ile kaplanmış olacaktır. Müşterilerin el yıkaması için konan lavaboda ayna, sabun ve kağıt peçete bulundurulacaktır.

g. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak ve zamanla bozulan ve niteliğini değiştiren maddeler dolapta saklanacaktır.

h. AŞÇI ve köfteci dükkanlarının sokağa bakan cepheleri camekanlı olacak ve camekanların iki metre yüksekliğe kadar olan kısımları buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır.

1. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, mutfakta çalışanlar beyaz ceket ve başlık takacaklardır.

i. Midye ve kokoreç satış yerlerinde aşçı ve köfteci dükkanlarında bulunan şartlar aranır.

KANTİN VE BÜFELER:

Madde 28 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Yönetmeliğe uygun mutfak bulunmayan büfe lerde yapım hazırlama ve bulaşık yeri olmayan kantin ve büfelerde servis yapılmayacaktır.

b. Ancak sıcak su ve döner yıkama fırçası ve basınçlı su tertibatı bulunan yıkama yerleri olan müessese lerde su ve sair içecek şeyler cam bardakla satılabilir.

Bu tesisi olmayan yerlerde satılacak su ve diğer içilecek şeyler bir defa kullanılarak atılan cinsten bardaklarda satılacaktır. Bu hüküm dışında açıkta İçilecek şey salısı yapılmayacaktır.

c. Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz renkte kısa ceket biçiminde iş elbisesi giyeceklerdir.

KIRAATHANELER:

Madde 29 - Kiraathaneler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler kagir binalarda ve tavanı en az 3,5 metre yüksek olan yerlerde açılır. Salon, ocak, ve büfe yeri ve 50 kişi için bir pisuvar ve W.C. ihtiva eder.

b. Salonu 35 metre kareden küçük olmayan okuma, İstirahat ve oyun yerleri ayn, tabanı muşamba, marley, mermer, mozayik gibi yıkanabilen madde ile kaplı olacaktır.

c. Bu yerlerde sađlıđa uygun řekilde yapılmıř tek nik havalandırma tertibatı bulunacak pis su ve W.C. ana mecra ya veya ana mecra bulunmayan yerlerde septik řu kurlara bađlanacaktır.

ç. Salondaki masalar řahıs bařına bir metre kare yer isabet edecek řekilde tertiplenecektir. Fincan, tabak, gibi kaplar camekan içinde veya raflarda temiz bulunacak, duvarlar daima temiz ve badanalı olacaktır. Masalarda gnlk ve haftalık gazete ve mecmua bulundurulacaktır. Umumi hkmlere gre bulundurulmasına izin verilmiř oyun kađdı, oyun aletleri ve masaları bulundurulur.

d. Kiraathanelerde camlı kutular içinde sandviç çrek gibi yiyecek maddeleri bulundurulabilir. Bu yerler de, ocak yerinin duvarları tabandan en az 1,5 metre yksekliđe kadar fayans veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır. Bu yerlerde tost. sandviç ve benzeri řeyler hazırlanmayacaktır.

e. Ocak tezgahlan alanı, bfe yeri ile beraber bu lunduđu hallerde en az. 2 x 4 metre kare ocak ayrı bulunan hallerde 4 metre kareden az olamaz. Ocaklarda du man veya kokulu hava bir baca ile binanın çatı hizasına ıkarılır.

f. Bfe yerleri vasıflandırma ve sınıflandırma y netmeliđine gre yapılır. Burada alıřanlar aık renkte te miz iř gmleđi veya ceket giyeceklerdir. Bu yerlerde 24 saatlik ihtiyaı karřılayacak zel su deposu bulunacaktır.

g. Kiraathanelerde W.C. ve lavabo bulunacaktır.

KAHVEHANELER:

Madde 30 - Kahvehaneler ařađıdaki hkmlere tabidir.

a. Tavanı enaz 3 metre ykseklikte olacak, salon ve ocak yerlerini ihtiya edecektir. Bu kısımlar birbirinden 2 metreden ařađı olmamak zere bir blme ile ayrılmıř olacaktır.

b. Salon 20 metre kareden asađı olmayacaktır. Ta banı muřamba, marley, mermer, karomozayık, karosiman olacak, tabanı yıkanabilen salonlarda, mecra ya mecra bu

lunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifolu delikler bulunacaktır.

c. Salonda yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılmış olacaktır.

ç. Salonda insan babına bir metre kare yer isabet edecek şekilde masalar tertiplenecektir.

d. Tabak ve fincan gibi kaplar cemakan içinde te- miz şekilde bulundurulacaktır.

e. Ocak yerinin duvarları tabandan 1,5 metre yük seklığe kadar fayans ve benzeri madde ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş bulunacaktır.

f. Kahvehanelerde enaz İki adet günlük gazete bulundurulacaktır. Bu yerlerde kullanılan oyun aletleri ve kağıtları daima temiz bulundurulacaktır.

Bu yerlerde içilcek şeylerin soğutulması ve soğuk halde muhafazası için soğulma dolabı bulundurulacaktır.

g. Kahvehanelerde W,C. ve lavabo bulunacaktır,

h. Bilgisayarlı Oyun (Atan) Salonlun:

- (1) Bu gibi yerler Belediyenin ruhsatına tabidir. (Polis vazife ve sealahiyet kanununa göre mülki Amirlikten izin alındıktan sonra)
- (2) Bilgisayarlı Oyun Salonları kağır, zemin kat ve sokağa doğrudan çıkışlı yerlerde açılır.
- (3) Salonu 12 m² den aşağı olmayacak, tavanı 3 m, yüksekliğinde olacak, tabanı muşamba, marley, mermer, karomozayik, karosiman olacaktır.

ÇAY OCAKLARI:

Madde 31 - Çay ocakları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler, oyun kağıt, alet ve masası bulundurmayan, sanıkları içecekleri el veya askılarla müşterilerine

dağıtan han, apartman ve geçitlerdeki iş yerleridir.

b. Bu yerlerin ocak mahalleri 3 metre kareden küçük olamaz ve kahvehanelerin ocak yerleri hükümlerine tabidir.

c. Müstakil olarak çalışan ocak mahalleri kahvehanelerdeki ocak mahalleri hükümlerine tabidir.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz renkle kısa ceket biçiminde iş elbisesi giyeceklerdir.

d. Bardak, fincan, tahak ve saire yi yıkamak için şehir suyu varsa şehir suyu musluğu, yoksa birgünlük ihtiyacı karşılayacak depolu musluk bulundurmak zorundadırlar.

KIR KAHVELERİ :

Madde 32 - Kır kahveleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin ocak yeri kagir olacaktır.

b. Ocak yerinin duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır. Tabanı mermer, mozayik, karosiman, Karomoza-yik olacak ve tabandan bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaraları ve sifonlu delikler bulunacaktır.

c. Ocak yerinin alanı en az 1x1,5 metre kare olacaktır. Ocağın üzerinde yeteri büyüklükte davlunbaz bulunacak ve baca bina çatısını aşmış olacaktır. Ancak likit gaz kullanılması halinde baca ucunun bina çatısına asma şart değildir.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz önlük giyeceklerdir.

d. Akar su tesisatını havi sifonlu ve bir ucu mecra ya mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı ve umumi hükümlerdeki şartları haiz 100 kişiye en az 1

erkek l kadın W.C. ve iki pisuvar bulundurulacaktır.

c. Fincan ve bardaklar kapalı camekanlarda muhafaza edilecektir,

MUHALLEBİCİ VE PASTAHANELER:

Madde 33 - Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler tam kagir binalarda;

(1) Salon

(2) Bulaşıkhanne

(3) Pişirme

(4) El yıkama

Yerlerini ihtiva edecek ve bu tasımlar birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Bulaşıkhanne, pişirme ve el yıkama yerinin tabanını mermer, mozayik, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde şahit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı delikler bulunacak, duvarları (tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

c. Salonun alanı 20 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı muşamba, marley, mermer, mozayik, karosiman olacak, tabanı yıkanabilen salonlarda mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır.

ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araçlarla havalandırılacaktır. Salonda yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılmış olacaktır.

d. Salonda insan başına 1 metre kare yer isabet edecek şekilde masalar tertiplenecektir.

e. Bu yerlerin sokağa bakan cepheleri camekanlı olacak, camekanların 2 metre yüksekliğe kadar olan kısımları buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır.

f. Muhallebi ve pasla pişirilen yerlerin alanı bir kenarı 2 metreden aşağı olmamak üzere enaz 5 metre kare olacak, tabanı mermer, mozayik, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecra, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır, (imalat bulunmayan yerlerde pişirme yeri aranmaz.)

g. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 1,5 metre olmak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı mermer, mozayik, karosiman. karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecra, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

h. Bu yerlerde kullanılan önlü ve peçeteler temiz olacaktır.

1. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giyecekler, yapım yerinde çalışanlar beyaz ceket giyecek ve başlık takacaklardır.

i. Bu yerlerde W.C. ve lavabo bulunacaktır.

AYAKTA ALKOLLÜ İÇKİ VERİLEN YERLER:

Madde 34 - Ayakla alkollü İçki verilen yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler hazırlanmış halde soğuk besin madde leriyle ayakta kadehle içki verilen yerlerdir.

b. Servis yapılan yerlerde bulaşık yıkama yeri bulunur olacaktır. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 1,5 metre olmak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. Tabanı mermer, mozayik. karosiman, karomozayik döşenmiş olacak, tabanda bir ucu mecra, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, duvarları (abandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış ve badana edilmiş olacaktır.

c. Tabak, bıçak, servisi verilmeyen yerlerde döner yıkama fırçalı ve basınçlı su tertibatı, bardak yıkama yeri bulunacaktır.

ç. Bu yerlerin tabanı muşamba, marley, mermer, mozaik, karosiman, olacak tabanı yıkanahilen salonlarda bir ucu mecra mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır.

d. Bu yerlerde el yıkama ve tuvalet yeri olacaktır. Tuvaletle el yıkama yerinin alanı bir kenarı 1 metreden az olmamak üzere enaz 2,5 m. kare olacaktır. Tabanı mermer, mozaik, karosiman, karomozayik ile döşenmiş olacak, tabanı bir ucu mecra mecra bulunmayan yerlerde Sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları mermer veya fayans malzeme ile kaplanmış olacak, diğer kısımları yağıl boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

e. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket giyeceklerdir.

GAZİNOLAR:

Madde 35 - Gazinolar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Gazinolar yemekten ziyade eğlenmek maksadiyle tesis edilen programlı, programın icrasına mahsus kısımları ihtiva eden içkili veya içkisiz yerlerdir.

b. Bu yerler kâğır binalarda:

- (1) Yemek pişirme,
- (2) Bulaşık yıkama.
- (3) Ham maddeler deposu,
- (4) Salon.
- (5) El yıkama ve tuvalet,

Kısımlarını ihtiva edecek ve her bölme birbirinden en az 2 metre yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.

c. Yemek pişirme yerinin alanı, bir kenarı 2 metre den aşağı olmamak üzere 5 metre kare olacak, taban mermer, mozaik, karosiman, karomozayik döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecra mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak, geri

kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır Bu yerlerde bulunacak olan tez gahın üzeri mermer, paslanmaz çelik ve benzeri madde ile kaplı bulunacak ve tezgah altlarında dolaplar olacaktır.

ç. Ocağın üzerinde yeteri genişlikte davlunmaz bulunacak komşu binaların çatısını aşmış olacaktır.

d.Bu gibi yerlerde buz dolabı bulundurulacak, zamanla bozulacak ve niteliği değişecek maddeler dolapta saklanacaktır.

e. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenar 1,5 metre olmak üzere 3 metre kareden az olmayacak. 7'abarı mermer, mozayik, karosiman, (carornozayik döşenmiş olacak, [abanda bir ucu mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ızgaralı ve delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans, malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacaktır.

f. Gazionalarda müzik ve aletlerin çalındığı kısmın dışında programın icrai veya dans edilmesi için en az 15 metre karelik bir yer bulunacaktır.

g.Bu yer salonda sabit şekilde işaretlenerek ayrılacaktır.

h. Bu yerler belirtilen maksat dışında kullanılmayacaktır.

1. Salon duvarları ve tavam yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır. Yapılacak dekorlar, toz ve kir tutmayan maddelerden yapılmış olacaktır.

i. Salonda programın icra edildiği ve dans edilen yer hariç olmak üzere konacak sandalye adedi, şahıs başına 1 metre kare yer olmak üzere ayrılarak konacaktır, Salon alanı pist hariç 40 metre kareden az olmayacaktır.

j. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araçlarla havalandırılacaktır.

k. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenarı 1.5 metre olmak

üzere en az 3 metre kare olacaktır. Tabanı mermer, mozayik, karosiman, karomozayik ile döşenmiş olacak tabanda bir ucu mecraya mecraya bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans, malzeme ile kaplanmış olacak, diğer kısımları ve tavanı yağlı boya veya badana olacak, umumi hükümlerdeki şartları haiz yeleri kadar kadın ve erkek için W.C. ayn ayn bulundurulacaktır.

1. Müşterilerin el yıkaması için konan lavabo tuvaletten ayrılmış olacak, lavaboda ayna, sabun, kağıt peçete bulundurulacaktır.

m. Bu yerlerde çalışanlar özel forma giyeceklerdir,

n. Gazinolarda

o. Deniz kenarında olup, müşterilerin denize girdiği gazinolarda bu kısımlarda plajlarda aranan nitelikler aranır.

ö. Gazinolarda biri tahliye kapısı olmak şartıyla en az İki kapı bulunması zorunludur.

KIR GAZİNOLAR :

Madde 36 - Kır gazinoları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler gazinoların salon dışındaki diğer hü kümlerine tabidir.

b. Salon yerine kullanılacak açık yerin tabanı en az çakıl dökülü olacak, böylece toz ve çamura mani oluna çaktır.

c. Programın icrasına ve dansa mahsus yerin alanı en az 15 metre kare olacak ve tabanı saplı çimento, moza-yik, karomozayik, tahta parke, muşamba, marley veya benzeri ile döşenmiş olacaktır.

ç. Bu yerlerde kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere yeleri kadar W.C. ve lavabo bulundurulacaktır.

d. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya özel for ma giyeceklerdir.

e. Turistik belgeyi haiz bulunsun veya bulunmasın açık hava eğlence yerlerinde müzik yayınına saat 24.00'de son vermek şartıyla, saat 01.00'e kadar müsaade edilir.

FASIL - 4

Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus Yerler Müşterek

Hükümler

Madde 7 - Halkın yatıp kalkmasına mahsus yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin akar suyu binanın en üstünde en az 24 saat su ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki depolardan dağılım yapacak donatıma sahip olacaktır.

b. Bu yerlerin kullanılmış suları, mecra olan yerlerde mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara akıtılacaktır.

c. Binanın her kısmı açık renk badanalı ve boyalı olacak, hiçbir kısımda delikdeşik olmayacak, sıhhi ve teknik şekilde fare, zararlı böcek mücadelesi yapılacaktır.

ç. Bu yerlerde umumi temizlik elektrikle çalışan araçlarla yapılacaktır.

d. Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı, izmarit kutuları, temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

e. Bu yerlerde çalışanlar kendisi de çalışan müesese sahipleride dahil, işe başlamadan sağlık muayene

cüzdanlarını alacakJar ve l ve 7'nci aylar içinde Belediye doktorlarına sağlık muayenelerini yaptıracaklardır.

f. Bu yerleri işletenler; Müşteriler veya burada ça lışanlar arasında hastalananları asla zaman geçirmeden o yerin Belediye Doktorlarına derhal bildireceklerdir.

g. Binanın tamamını ve odaların yatak adetleri öl çülü olarak gösteren bir plan yapılacak ve plan ruhsat ko misyonunca tasdik edilerek ve ruhsatla birlikte müdür odasında asılı bulundurulacak ayrıca kat planları, ait oldukları katardan görünür yerlere asılmış olacaktır.

h. Ruhsal ve tasdikli plan dışında odalara veya koridorlara yatak serilmeyecek ancak müşterinin isteğı üzerine odaya portatif ilave yalak konulabilecektir,

j. Bu yerlerde telefon bulundurulacaklar.

İ. Bu gibi yerlerde bu yönetmeliği! gösterilen yangın söndürme alei ve malzemeleri bulundurulacaktır.

j. Bu yerlerde kullanılan yatak, yastık kılıftan, yatak örtüleri, havlu ve benzeri eşyaların parazit ve mantar gibi haftalık yapan manillerle bulaştığı şüphesi halinde, Belediye doktorlarının göstereceğı lüzum üzerine Belediye Teşhişhanelerinde teşhir ettirilmesi zorunludur.

k. Otuz kişiye kadar insan yatak umuma mahsus binalarda merkezi ısıtma tesisi yapıtırılması zorunlu olmamakla beraber, bu gibi yerlerin ısıtılması, katı yakıt sobalı, elektrikli ısıtma aracı ile yapılacaktır.

Otuz kişiden fazla insan yatan umuma mahsus yerler merkezi teshin usulü ile ısıtılacaktır.

I. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından turistik olduğuna dair belge almak suretiyle kısmen veya tamamen ahşap olan tarihi yalı ve konaklar, merkezi ısıtma ile ısıtılmak ve yangına karşı her türlü koruyucu tedbir almak ve devam ettirmek şartı ile halkın yatıp kalkmasına mahsus yer olarak isletilebilir.

m. Bu gibi yerlerde yangın merdiveni yapılması mecburidir.

n. Bu yerlerden odaları banyolu olmayanların her katında kadın

ve erkekler için ayrı ayrı W.C. bulunacaktır.

Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus İş Yerleri ve Uyacaktan Emir ve Yasaklar Özel Hükümler

OTELLER:

Madde 38 - Oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler müstakil kagir binalarda olacak ve aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir.

(1) Giriş Yeri

(2) istirahat Salonu

(3) Yalak Odaları

(4) Banyo, tuvale!, el yıkama yeri

(5) Depo

b. Giriş, istirahat salonu, yalak odaları, depo yerle rinin tabanı tahta parke, mermer, mozayik, karomozayik. karosiman. marley, muşamba veya benzeri ile döşeli olacaktır.

c. Giriş yeri danışma ve idare odasını ihtiva edecektir.

ç. istirahat salonu, yatak adedinin % İÜ oranında oturma yerlerini ihtiva eder.

d. Yatak odaları tek yataklarda 7 metre kare, çift yalıklarda 10 metre kare, 3 yataklılarda 15 metre kare olacaktır, 3 yataklıdan fa/la olanlarda şahıs hasına 5 metre kare ilave edilerek hesaplanacak her odanın cephesinde pencere bulunacaktır.

e. Her odada zil veya diyafon veya ışıklı çağırma lambası veya telefon ile termometre bulunacak, yangın talimatı, yatak adedini ve ücret tarifesini gösterir levha kolayca görülebilecek yere asılacaktır.

f.Yalak odalarında müşteri elbiselerini koymak için her müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardrop veya yetecek kadar askı tertibatı bulundurulacaktır.

h. Karyolar boyalı, nikelajı veya cilalı, somyalar sağlam ve muntazam, somya olmaması halinde yaylı yatuk bulunacaktır. Yatak

ve yastık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz ve açık renk, çarşaf veya örtüler beyaz renkte olacaktır. El, ayak ve banyo havlu takımları, yalak ve yastık örtüleri ile yorgan çarşaflarının müfteri değıştikçe ve aynı müşteri için her hafta temizleri ile değıştirilecek ve çıkanlar kaynatılarak yıkanacak ve ütilenecektir.

i. Yatak odalarında müşteriler için terlik, saç fırçası ve tarak bulundurulmayacaktır. (Müşterinin talebi üzerine havlu ve yıkanabilen. temizlenebildi cinsten terlik verilebilir.

j. Yatak odalarının pencerelerinde keten veya benzerinden kalın bir perde bulunacaktır,

j. Her odasında banyo. VV.C. ve lavabo bulunmayan otellerde her katta akarsuyu bulunan en az 10 yatağa bir tane isabet edecek şekilde hela, lavabo ve banyo bulunacaktır. Banyoda akar sıcak su tertibatı ve elbise asmaya mahsus askı bulunacaktır.

k. Banyo, tuvalet, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, mozayik. karosiman. karomozayik ile döşeli olacak, duvarları tabandan 1.5 metre yüksekliğe kadar fayans, mozayik, mermer, karomozayik. karosiman veya benzeri madde ile kaplanmış geri kalan kısımları ve tavanı badana edilmiş veya benzeri madde ile kaplanmış geri kalan kısımları ve tavam badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

l. Tuvalet, lavabo ve banyolar sifonla mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı olacaktır.

m. Kala ait genel tuvalet yeri bir kenarı 1 metreden az olmamak üzere asgari 1 ,5 metre kare olacak, el yıkama yerleri tuvaletlerden ayrılmış bulunacak, buralarda ayna, ve sabun bulundurulacaktır.

n. Bu yerlerde kullanılmış yatak ve yatak takımlarının saklanmasına mahsus yeteri büyüklükte dolap bulundurulacaktır.

o. Kullanılmış yatak takımları depo dışında saklanmayacaktır.

ö. içinde lokanta, çamaşırhane v.s. bulunan otellerin bu kısımları için yönetmeliğin bu gibi yerlere ait hükümleri uygulanır.

p. Bu gibi yerlerde ilk yardım maksadiyle içersinde koher pensi,

esmark bandı, sargı bezi, tentürdiot, oksijenli su, alkol ve plastik enjektör (10'luk ve 5'lik) gibi ilacı ve aracı havi bir dolap bulunacaktır.

r. Bu yerlerde çalışanlar iş elbisesi olarak beyaz ceket veya özel forma giyeceklerdir.

s. Deniz kenarında kurulan otellerin müşterileri denizden istifade ettirildiği takdirde bu kısımlarda plajlara ait hükümler aranır.

MOTELLER:

Madde 39 - Moteller aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Karayolları üzerinde veya karayolları ile direk bağlantısı olan yerlerde kurulan ve araçları ile seyahat edenlerin konaklamalarına mahsus araç koyma yerleri bulunan tesislerdir.

b. Bu yerler aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir.

- (1) Giriş
- (2) Dinlenme Salonu
- (3) Yatak odaları
- (4) Banyo, Tuvalet, el yıkama yeri
- (5) Depo
- (6) Otopark

c. Giriş dinlenme salonu, yatak odaları, depo yerlerinin tabanı, tahta parke, mermer, mozayık. karosiman, karomozayık, marley muşamba veya benzeri ile döşeli olacaktır.

ç. Giriş yeri, danışma ve idare odasını ihtiva edecektir.

d. Yatak odaları; Tek yataklarda 7 metre kare, çift yataklarda 10 metre kare, 3 yataklarda 15 metre kare olacaktır. 3 yataklıdan fazla odalarda şahıs basma 5 metre kare ilave edilerek hesaplanacak her odanın cephesinde bir pencere bulunacaktır.

e. Her odada zil veya diyafon veya ışıklı çağırma lambası veya telefon ile termometre bulunacak yatak adedini ve ücret tarifelerini gösterir levhalar kolayca görülebilecek yerde asılı olacaktır.

f. Yatak odalarında müşteri elbiselerini koymak için her müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardrop bulundurulacaktır.

g. Karyola ve yalaklar müşterilerin rahatını temin edecek kadar rahat, yumuşak, sağlam olacaktır. Ot. saman, kıtık ile doldurulmuş yatak kullanılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

h. Karyolalar boyalı, nikelaçlı veya cilalı, somyalar sağlam ve muntazam, somya olmaması halinde yaylı ya-lak bulunacaktır. Yatak ve yastık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz veya açık renk, çarşaf ve örtüler beyaz renkte olacaktır. El, ayak ve banyo havlu takımları, yalak ve yasuk örtüleri ile yorgan çarşaflarının müşteri değişikçe ve aynı müşteri için her hafta temizleri ile değiştirilecek ve çıkanlar kaynatılarak yıkanacak ve ütünecektir.

ı. Yalak odalarında müşteriler için. terlik, saç fırçası ve tarak bulundurulmayacaktır, (müşterinin talebi üzerine havlu yıkanarak temizlenebilecek cinsten terlik verilebilir.)

i. Yatak odalarının pencerelerinde bir kalın bir ince (tül veya benzeri) perde bulundurulacaktır,

j. Her odasında banyo bulunmayan motellerde umumi banyo bulundurulacaktır.

k. Her katla en az 10 yatağa 1 tane isabet etmek üzere yeter miktarda tuvalet ve el yıkama yeri bulunacaktır.

1. Banyo, tuvalet, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, mozaik. karomozavik. karasimon ik döşeli olacak, duvarlar tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans, moayik. mermer. karomozayik. karosiman veya benzeri madde ile kaplanmış geri kalan kısımları ve tavanı badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

m. Tuvalet, lavabo ve banyolar sifonlu mecra, mecra

bulunmayan yerlerde sabit ve septik ukurlara baęlı olacaktır.

n. Kata aii umumi tuvalet yeri bir kenarı 1 metreden az olmamak zere en az 1,5 metre kare olacaktır. El yıkama yerleri tuvaletlerden ayrılmıř bulunacak buralarda ayna ve sabun bulundurulacaktır.

o. Hu yerlerde kullanılmıř yatak ve yalak takımlarının saklanmasına yarayan yeter byklkle depo bulundurulacaktır.

. Kullanılmıř yalak takımları depo dıřında saklanmayacaktır.

p. Motellerde yalak .sayısının 1/4 miktarında ara alabilecek otopark yeri bulundurulacaktır.

r. iinde lokanta, amařırhane bulunan motellerin bu kısımları iin ynetmelięin bu gibi yerlere ait hkmleri uygulanır.

s. Lokantası bulunmayan motellerde mřterilerin yemek piřirmesine mahsus mutfak malzemesi bulařıkthane ve akar sıcak su tertibatı bulundurulacaktır,

ř. Moteller merkezi ısıtma usulne veya teknik řartlan olan sobalarla ısıtılacaktır.

t. Bu gibi yerlerde ilk yardım maksadıyle iersinde koher, pensi, esmark band, pamuk, sargı bezi, tentrdiyot, oksijenli su, alkokj ve plastik enjektr (10'luk ve 5'lik) gibi ilacı ve aracı bulunan bir dolap bulundurulacaktır.

u. Bu gibi yerlerde pler madeni veya plastik kapaklı p kutularında saklanacak, uzun sre beklemeye dayanıklı olmayan pler ise topraęa gmlecektir.

. Bu gibi yerlerde alıřanlar 15 kıyafeti olarak beyaz ceket veya forma giyeceklerdir.

PANSİYONLAR;

Madde 40 - A: Pansiyonlar ařaęıdaki hkmlere tabidir.

a. Pansiyon utun süreli kalacak şahıs veya ailelere oturma, yatma, pişirme, yeme ve temizlenme imkanlarını verebilecek şekilde, sıhhi tesisleri bulunan ve bu tesisleri şahıs veya ailelerin kullanmalarına tahsis edilen bina, daire ve odalara denir.

b. ilci odasında veya müstakil bölümünde banyo.

tuvalet ve lavabo bulunmayan pansiyonlarda her kaita akar suyu bulunan en az 10 yatağa kadın ve erkeklere mahsus 2 adet düşücek şekilde hela. lavabo, ve banyo bulunacaktır. Banyoda akar sıcak su tertibatı ve elbise asmaya yarayan askı bulunacaktır. Bunların nitelikleri otellerdekinin aynı olacaktır.

c. Bu yerlerde; içinde tezgah, bütangazı veya hava gazı ile çalışan ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte pişirme ocakları bulunan mutlak ile bulaşık yıkama tesisat ve tertibatı bulunacaktır. Bu yerlerin tabanı, ve tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları mermer, mozayik, karomozayik, karosiman, fayans veya benzeri madde ile döşenmiş, diğer kısımları badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

ç. Bu yerlerde çamaşır makinesi ve çamaşır kurulma yerleri bulunacaktır.

d. Tabildot sistemi ile pansiyonerlerinin ihtiyacını karşılayan pansiyonlarda, ayrıca sağlık ve teknik şartları haiz bir mutfak ile bulaşikhane bulundurulacaktır.

e. Tabildot sistemi bulunmayan pansiyonlarda her katta ihtiyacı karşılayacak genişlikte sağlık ve teknik şartları haiz bulunan birer mutfak ile bulaşikhane bulundurulacaktır.

f. Dinlenme salonu, yalak sayısının % 50'si oranında oturma yerini ihtiva edecektir. (Bu yer tek olabildiği gibi müteaddit salonlara da ayrılabilir)

g. Odalarda ihtiyacı karşılayacak sayıda askılık ve ya aynalı gardrop bulunacaktır.

h. Her odada termometre, zil veya diyafon veya ışıklı çağırma lambası veya telefon bulunacak ayrıca fiyat tarifesî ve yangın talimatı asılı bulunacaktır.

1. Yatak odaları tek yataklarda 7 metre kare, çift yataklarda 10 metre kare 3 yataklılarda 15 metre kare olacaktır. 3 yataklıdan fazla olanlarda şahıs basma 5 metre kare ilave edilerek hesaplanacak, her odanın cephesinde pencere bulunacaktır.

i. Karyolar boyalı ve nikelajlı, somyalar sağlam ve muntazam yatak ve yastık kılıfları, yorgan yüzleri beyaz açık renk çarşaf ve örtüler beyaz renkli olacaktır. Yatak ve yastık örtüleriyle yorgan çarşaflarının müşteri değıştikçe ve aynı müşteri için her hafta temizleriyle değıştirilecek ve çıkanlar kaynatılarak yıkanacak ve ütülenecektir.

j. Yatak odalarının pencerelerinde bir kalın bir ince (tül veya benzeri) perde bulundurulacaktır.

EV PANSİYONCULUĞU

Madde 40 - B

Tanımı:

Ev pansiyonculuğu ev, apartman dairesi, köşk, villa, yalı v.b. müstakil konuların normal bir ev düzeni içinde pansiyon haline dönüştürülmesi ve gerek yerli ve gerekse yabancı turiste bir ücret karşılığı verilmesidir.

EV PANSİYONLARINDA ARANACAK NİTELİKLER:

A- Ev pansiyonları kagir binalarda olacaktır. Ancak kısmen veya tamamen ahşap bina ve tarihi yapılar yangına karşı daima koruyucu tedbir ve yetkililerden de izin almak şanı ile bu binaları ev pansiyonu olarak kullanabilirler.

B- Yatak Odalarında:

a) En az 1, ençok 5 odalı konutlar ev pansiyonu olarak açılabilir.

b) 6 m2'den küçük odalara yatak konulamaz.

6-9 m2 arasındaki odalara 1 yalak.

9-13 m2 arasındaki odalara 2 yatak,

13 m2'den büyük odalara 3 yatak konulabilir.

- c) Oda duvarları temiz boyalı veya kağıt kaplı olacak,
- d) Pencereelerde kalın güneşlik ve ince tül perde bulunacak.
- e) Dolap veya küçük gardrop bulunacak,
- f) Gece lambası bulunacak,
- g) Oda zemini uygun malzeme ile kaplı olacaktır.

C- Salonda:

- a) Yemek masası ve sandalyeleri bulunacak,
- b) Televizyon ve radyo bulunacak.
- c) Oturma grubu veya grupları oluşturulacak,
- d) Pencereelerde kalın güneşlik ve ince tül perde bulunacak,
- e) Zemini halı veya benzeri uygun malzeme ile döşenecektir.

D- Evin banyo ve helasında:

- a) Bir alafranga hela ve tesisatı,
- b) Bir fayans lavabo ve batarya tesisatı,
- c) Duş takımı, duş teknesi veya küveti, duş perde si.
- d) Etajer ayna, traş prizi,
- e) Su ısıtıcısı (termosifon veya şofben),
- f) Çamaşır makinası bulunacaktır.

E- Mutfakta.

- a) Buzdolabı,
- b) En az iki gözü olan ocak,
- c) Yemek ve kahvaltı için gerekli teçhizat bulunacaktır.

F- Hol - Antre veya koridorda:

- a) Telefon,
- b) Ecza dolabı,
- c) 6 kg'lık yangın söndürme cihazı,
- d) Ütü ve ütü masası,
- e) Kapaklı çöp kabı bulunacaktır.
- O Belediye ruhsatı, Dernek tasdikli tarife, yangın talimatı, acil telefon numaraları çerçevesinde kolaylıkla görülebilecek şekilde asılacaktır.
- g) Belediye denetimi için teftiş tepleri bulunacaktır.

G-Çalışma Düzeni:

Ev Pansiyonları müstakil olarak müşteriye teslim edilebileceği gibi, pansiyon sahihi tarafından yemek imkânında sağlandığı takdirde ev-kahvaltı, tam pansiyon şeklinde de çalıştırılabilir,

H- Açma ve işletme:

Ev pansiyonculuğu açılabilmesi ve işletilebilmesi için;

a) Mahalli mülki amirlikten açış izin belgesi,

h) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden bu iş için kayıt belgesi.

c) Otelciler derneğinden kayıt belgesi,

d) Apartman dairesi olması halinde diğer kat malik

ve kiracıları muvafakatinin alındığına ilişkin noter tasdik
li belge,

e) Yukarıdaki istek ve belgeler tamamlanarak belediye
den işletme ruhsatı alınması zorunludur.

FASIL - 5

Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus Yerler Müsterek Hükümler

Madde 41-Halkın taranıp temizlenmesine mahsus yerler
aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin kullanılan sulan mecra olan yerlerde
mecraya, mecra olmayan yerlerde şahit veya septik çukurlara
akıtılacaktır.

b. Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı
zamanlarda sağlığa zarar vermeyecek teknik usul
lerle yapılacaktır.

c. Bu yerlerde luzumu kadar çöp kapı, izmarit kutuları ve
temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

ç. Bu yerlerde kullanılan havlu, örtü v.s. gibi eşyaların parazit ve
manlar gibi haftalık yapan parazitlerle bulaştığı şüphesi halinde Belediye
hekimlerinin göstereceği lüzum üzerine Belediye Teşhishanesinde
teşhis etmek zorundadır.

Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus İş Yerleri ve Uyacakları Emir ve Yasaklar ÖzelHükümler

ERKEK BERBERLERİ

Madde 42 - Erkek berberleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Ru yerler en az 8 mneire kare alanında olacak ve tabam mermer, mozayik, karomozayik. karosiman, muşamha veya benzeri ile döşeli olacak ve tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çu kurlara bağılı ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır.

b. Tabandan itibaren duvarları 1,5 metreye kadar olan kısımları fayans, mermer veya sudan müteessir ol mayan parlak yüzlü malzeme ile kaplı bulunacak, diğer kısımlar ve tavan badana edilmiş veya yağlı boya ile bo yanmış olacaktır.

c. Masaların üzerleri mermer, fayans, cam, formika veya benzeri ile döşeli olacaktır,

ç. Berber dükkanlarında başka bir san'at icra edilmeyecek lavanta, kolanya. pudra, sabun gibi tuvalet eşya sından başka bir şey satılmayacak başka işlerin yürütüldüğü dükkanlarda berberlik yapılmayacaktır.

d. Dükkanların sokak tarafındaki yüzü camekan ile örtülü olacak ve uaş olunan kısmın dışarıdan görülmeme- si için gerekli yüksekliğe kadar tül perde veya benzeri bir önü ile örtülü bulundurulacaktır

e. Bu yerlerde işler vaziyette aspiratör bulunduru lacaktır,

f. Her türlü levazım gayet temiz, havlular. Örtüler ve benzerleri beyaz, renkte olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra kaynatılıp, yıkanıp. ütülenecektir.

g. Bütün traş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı kaplarda veya canı dolaplarda bulundurulacak, pudralar her müşteriye ayrı pamuk parçası veya hususi surette yapılmış kağıt pudriyer ile sürülecek ve kullanılmış kağıt ve pamuk derhal çöp kutusuna

atılacaktır.

h. Traş ederken ustura üzerine biriken kıl ve sabun parçaları hususi, ince yazısız ve evvelce kullanılmamış kağıtlarla temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve benzerleri kullanılmayacaktır,

1. Ustura, makas makina gibi şeyier ya özel kuru hararet fırınlarında veya her Iraktan evvel ve kayışa vurduktan sonra ya alevden geçirmek yahut % 3,4 likrol veya lysol veya yeter yoğunlukta antiseptik mamullerden birine batırılarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullanılmayacaktır. Tarak ve fırçalar kırık, dökük olmayacak ve sık sık sabunlu sularla yıkanacaktır. Bu suretle temizlenen vır yıkanan aletler daimi formol buharı çıkaran kapalı cihazlarda muhafaza edilecektir.

Ayrıca bu aletler 44'ncü maddenin g fıkrasında belirtilen oranlar dahilinde hipokrolitle dezenfekte edilecektir.

(AİDS hastalığına karşı koruyucu tedbir olarak ilave edilmiştir.)

i. Tras olurken müşterilerin kollukta başlarını dayadıkları yer her defasında temiz bir kağıt veya bu maksat için yapılmış ufak ölçüde beyaz teiniz bir bezle örtülecektir.

j. Berberlerde cilt buruşukluğu düzeltilmeyecek, kıl çıkartılmayacak, cilt arızalan izalesi için elektrikli cihaz kullanılmayacaktır.

k. Burada çalışanlar uzun ve beyaz renkte iş gömleği giyeceklerdir.

l. Gezici berberlik yasaktır.

m. Bu yerlerde çalışanların, bu işi yapabileceklerine dair ehliyetnameler bulunacak ve müesseselerde asılı olacaktır.

KADIN BERBERLERİ VE GÜZELLİK ENSTİTÜLERİ

Madde 43- Kadın berberleri ve güzellik enstitüleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde saç kesme ve düzeltme yeri enaz 12 metre kare olacak ve kullanılacak alet ve cihazların, tek

nik nitelikleri ile kıvrırma ve boyama için kullanılacak kimyasal maddelerin formülleri Belediyenin müsaade ve denetimine tabi olup, bunlar müşterilere zarar vermeyecek surette sağlık ve teknik esaslara uygun olarak tatbik edilecektir.

b. Bu yerlerin camekanları dışarıdan görülmeyecek şekilde tül perde veya benzeri ile kapatılacaktır.

c. Bu yerler sağlık şartlarına uygun teknik araçlarla havalandırılacak tır,

ç. Kadın berberlerinde diğer hususlarda; erkek berberlerindeki hükümler aynen uygulanacaktır.

d Bu yerlerde çalışanlar temiz iş gömleği giyeceklerdir. {Laboratuarda boyanın hazırlanmasında renkli Önlük giyilebilir.}

e.Bu yerlerde boya v.s. hazırlanmasına mahsus sa bit tezgahlı bir bölme bulunacaktır. Bu bölmenin tabanı yıkanabilir bir madde ile döşenmiş olacaktır.

f.Bu gibi yerler bir kısmı bekleme yeri halinde ayrılmış olacaktır.

g. Bu yerlerde sağlık şanlarına uygun yeteri kadar W.C. ve lavabo bulunacaktır.

h. Bu yerlerde çalışanların, hu işi yapabileceklerine dair ehliyetnameleri bulunacak ve müessesede asılı olacaktır.

HAMAMLAR, DUŞLU BANYOLAR ve SAUNALAR:

Madde 44- Hamamlar, duşlu banyolar ve saunalar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerin dışa açılan kapıları iç içe çift olacak ve her iki tarafa açılacaktır.

b. Müşterilerin soyunup giyinme yerleri ikamet gahla ayrılmış olacak ve uygun yerlerinde bir termometre İle yıkanma ve duş tarifelerini gösterir bir levha camlı çerçeve ile asılı bulundurulacaktır.

c. Soyunma ve giyinme yerlerinde ve hamam ier sinde kullanılacak terlikler, (plastik cinsinden) ve nalınlar temiz olacaktır.

. Ahap dşeli kısımların tabanı kolay yıkanır ve temizle nebilen cinsten muamba, plastik ve benzeri gibi maddelerle kaplı bulunacaktır.

d. Yeni ruhsat alacak hamam, dulu banyo, sauna larda soyunup giyinme yerleri merkezi ısıtma usuliyle ısı tılacak, buralarda ısı 20 derecenin altına dürölmececektir.

e. Bu yerlerin soyunma ve yıkanma yerlerindeki camlar ve erevesler saėlam ve muntazam olacaktır.

f. Bu gibi yerlerin ii daima acık renk badanalı bulunacaktır.

g. Takımlar mutlaka her mteri iin temizleriyle deėiştirilecek ve kullanılmış olanlar sabunlu, sodalı suyla yıkayıp kuruduktan sonra ütülenecektir,

Yıkanma sırasında dezenfektan olarak Hipoklorit kullanılacaktır. Yıkama suyuna hipoklorit, saf olduėu takdirde 1/300 oranında katılacaktır. Piyasada kullanılan ve amaır suyu diye anılan takriben iinde % 20 oranında hipoklorit bulunan mahlut kullanıldığı takdirde bu oran 1/60 olacaktır.

h. Kirli yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanılmayacaktır,

i. Yıkanma yerleri ile tuvaletlerin tabanı mermer, mozaik veya karomozayikle dşeli olacak ve tabanın uygun yerlerinde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sahil ve septik ukurlara baėlı ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacak ve kullanılmış sular muntazam kanallarla hu-deliklere akıtılacaktır.

i. Yıkanma yerlerinin ve tuvaletlerin tabandan iii-haren duvarları 1.5 metre yüksekliėe kadar olan tasımlan mermer, fayans, mozaik veya karomozayik ile dşeli olacaktır.

j. Yıkanma yerlerinin tuvaletlerin tabanları ve duvarları ile

kumalar yıkanarak daima temiz tutulacaktır.

Yıkama ameliyesi için kullanılacak sulara 44'üncü maddenin g fıkrasındaki oranlar dahilinde hipoklorit katılacaktır.

k.Hamamlarda duş tertibatı olan enaz iki oda bulundurulacaktır.

l. Hususi temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kaynatılacak veya alevden geçirilerek ve % 2 Lysol mamulüne batırılacaktır. Tahta saplı usturalar kullanılmayacaktır.

Bu aletlerin temizliği için alet ve edevatlar g fıkrasındaki oranlar dahilinde ayrıca dezenfekte edilecektir.

m. Bu yerlerde kan alınmayacak, sülük tatbik edilmeyecek ve benzeri hareketler yapılmayacaktır.

n. Bu yerlerde kirli ve temiz takımlar açıkla bulun-durulmayıp ayrı ayrı ve kapalı dolaplar içerisinde muhafaza edilecektir.

o. Buralarda ilk yardım dolabı bulunacaktır. (Plajlara ait listedeki H harfi ile işaretli olan)

ö. Buralarda kahve ve çay ocağı bulunduğu takdirde, çay ocağı hakkındaki hükümler aranacaktır.

p. Buralarda berber bulunduğu takdirde erkek berberleri hakkındaki hükümlere tabidir.

PLAJLAR:

Madde 45- Plajlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Plajların 10 metreye kadar sahil kısmı çakılsız ve kum olacak ve suyun derinliği en az 25 metre uzaklığa kadar en çok 1,5 metreyi geçmeyecektir. Bu derinlikten fazla olan kısmına birbirinden 20 metre aralıkla tesbit edilmiş kırmızı küçük şamandıralar konulacaktır. Sahille şamandıralar arasındaki yüzme sahasının tabanı kaya, yo sun ve midyelerden temizlenmiş ve mümkün ise kum kaplı olacaktır.

b. Plaj sahası içinde sandal veya motorla gezilme-yecektir.

c. Bu yerlerin kara kısmında tatlı ve temiz su akan

yeter miktarda duş ile el yıkama muslukları ve sağlık Şartlarına uygun yapılmış her 200 kişiye 1 erkek 1 kadın W.C si ile 2 pisuvar bulunacaktır. Tuvalet ve el yıkama murıda kullanılan sular sifonla mecra ya veya mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlanmış olacaktır.

ç. Duşların sulan denize akıtılmayacaktır.

d. Plajların kumsal kısmına konulacak kumlar iyice yıkanmış, taranmış toprakları an olacak ve üzerlerinde çöpler, yemek artıkları bulunmayacak, cam, çivi gibi kesici ve delici maddelerden tamamen temizlenmiş olacaktır.

c. Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek, kedi gibi hayvanlar plaja alınmayacaktır.

f. Plajlarda kira ile mayo ve havlu gibi eşyalar ve rilmeyecektir,

g. Plaj gardroplarına alınacak müşteri sayısı kabine müşterisinin 1/4'inden çok olmayacak, plajdaki soyunma yerlerine fazla müşteri alınmayacaktır, Plajın kırmızı şa mandıralarla sınırlandırılmış yüzme sahası içinde herhan gi bir yerden denize aranmayacaktır.

h. Plaj isletenler plajlarında daimi ve her zaman yardıma hazır bir tabip ile motorlu ve kürekli bir sandal, bir yüzücü ve iki imdatçı bulundurulacaktır

1. Plajların uygun bir yerine yerler genişlikte, kapısı üzerinde (ilk sıhhi imdat odası) yazılı bir oda bulunacak-ve bu odada ekli listede yazılı araç, sıhhi levazım, aletler ve imdatçılar bulundurulacaktır. Bu oda kiraya verilmeyecektir.

i. imdatçılar beyaz tahliye simidi işaretli kırmızı fanila giyeceklerdir.

j. Kuyulu girdaplı ve emniyet tertibatı alınmamış yerlerde,kanalizasyon ağızlarında ve Belediyece temiz olmadığı tespit ve ilan edilen yerlerde denize girilmeyecektir.

k. Plajlarda gişe, müdürlük (idare) odası bulunacak, teftiş defteri ve sağlık muayene cüzdanları, ruhsatname v.s. kontrole lahi evrak burada saklanacak ve her istekte gösterilecektir.

m. Kabineler kagir, tabanları şaplı beton veya benzeri ile döşeli olacak, kabineler arasında delik, aralık v.s. olmayacak, kabineler açık renk badana ile badanalanmış veya boyanmış olacaktır.kabinelerde soyunanların eşyalarını asmaya yeler sayıda askı veya tertibat bulunacaktır. Kabine alanı en az. 1 metre kare olacak ve kabinden faydalanma alanı şahıs başına 0,75 metre kare yer düşecek şekilde hesaplanacaktır. Kabine kapıları yerden 20 cm. lik kısmı açık olmak üzere yapılacaktır.

n. Plajda büfe veya lokanta bulunduğu takdirde büfe ve lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.

YÜZME HAVUZLARI:

Madde 46- Yüzme havuzları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a ve b fıkralarındaki klor miktarlarının mütehassıs-larca belirlenmesi,

a. Yüzme havuzlarının, suyu ister denizden isterse şehir şebekesinden temin edilsin, otomatik cihazlarla klorlanmadan halkın istifadesine sunulması yasaktır.

b. Havuz her hafta suyu boşaltılıp klorlu su ile ve fırça ile yıkanıp temizlenecektir.

c. Buralar bina nitelikleri ve diğer hususlarda plaj hükümlerine tabidir. Ancak taban kum olmadığı için bu husustaki hüküm ile, dinlenme için kum sahası olmayanlarda buna ait hükümler aranmaz,

ç. Buralarda yeteri kadar W.C. ve lavabo bulunacaktır.

ADET	GRAM	KUTU
H 1 Oksijen torbası 500	H 1000 Pamuk	H 1 Ampul kafein
H 2 Dil çekecek 500	H 1000 Saf alkol	1 Ampul eter 10 adet
1 Bisturi 500	H 1000 Oksijenli Su	1 Ampul nitrit damil adet
H 1 Makas	H 1000 Tentirdiot	H 1 Ampul koromin adet
H 2 Penset	1000 Antipirin mahlülü	1 Ampul lobein adet
H 4 Hemostatik Pens	(% 3 'lük)	1 Ampul Atropin 1 mgr
H 2 Dil baskısı	H 1000 Kolonya	H 1 Ampul Uabaine 1/4 mgr
H 2 Bant esmarik	100 Sulfamit	1 Ampul kardiazol 10 adet
	veya penisilinli	1 Ampul apamorfın 10 adet

2 büyük battaniye	1 Ampul Kalsiüm 10 adet
1 Sedye	H 1 Ampul Morfin 10 adet
H 1 Ispirto Lambası	
2 Atel (tel) etraf için	
H 2 Çene açacak	
3 Damlalık	
H 10 Hazır Antiseptik	

H 1 Plastik enjektör 2 cc	250 Amonyak	H 1 Ampul Orgotin 10 adet
H 20 sargı (Büyük-Küçük)	10 Gram teintire	1 Ampul Serom Gyccos adet
1 Plastik enjektör 5 cc	d'opium	serom 10 adet hyperteigu
20 Gaz idrofil		1 Ampul papa Verin 10 adet
2 büyük battaniye		1 Ampul Kalsiüm 10 adet
1 Sedye		H 1 Ampul Morfin 10 adet
H 1 Ispirto Lambası		
2 Atel (tel) etraf için		
H 2 Çene açacak		
3 Damlalık		
H 10 Hazır Antiseptik		
Pansuman yara bezi		
(Solvolex veya benzeri)		

FASIL - 6

Halkın Eğlenmesine Mahsus Yerler Müşterek Hükümler

Madde 47- eğlenmesine mahsus yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde kullanılan sular, mecra olan yerlerde mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara akıtılacaktır.

b. Bu yerlerde genel tcmi7.Uk, müşterilerin bulunmadığı samanlarda elektrik ile çalışan temizlik araçları ile yapılacaktır.

c. Bu yerlerde yeteri kadar çöp kapı, i/marın kutuları ve temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

ç. Yatılı okul, hastahane, garaj, müze ve mabetler bitişiğinde altında ve üstünde parlayıcı, patlayıcı madde yapan depo veya bu maddelerin çalışan iş yerleri tesis edilemez.

d. Ayrı bir çıkış kapısı bulunmayan bodrum katlarında bu fasılda bulunan eğlence yerleri inşaa ve tesis edilemez.

c, Bu yerlerde müşterilerinin istifadesine sunulan W.C.'ler ücretsiz olup. bu hususu belirtir yazılar asılacaktır.

KAPALI SİNEMALAR VE TİYATROLAR:

Madde 48 - Kapalı sinemalar ve tiyatrolar aşağıdaki hükümlere tabidir,

a. Bu yerler kagir binalarda olacak ve her kısmın tabanı mermer, mozayik veya karosiman döşeli ve merdivenleri beton veya mozayik olacaktır.

b. Salon, loca ve balkonlarla dinlenme yerlerinin (abanı beton üzerine parke, linolyum ve benzeri olabilir.

c. Parter ile balkon ve balkon ile bir diğer balkon arası en az 3 metre, üst balkon anfisi arkasından tavana en az 3 metre olacaktır.

ç. Projeksiyon alt hüzmesi anfi döşemesine 2,5 metreden fazla yaklaşmayacaktır.

d. Parter ve balkonların on sıralarının perde ile arası en az 5 metre olmak üzere, pende uzun kenarının 5/6'sı kadar olacaktır.

e. Bodrumların salon ve koridor ve merdivenlerle ve keza dışa çıkış kapıları ile asla irtibatı bulunmayacaktır. Ancak fenni şanları haiz sığınaklar bu kayıt dışında dır.

f. Sinemalarda koltuk genişliği en az 50 cm, ve iki sıra arası en az 90 cm. olacaktır.

g. Sıralar en çok 20 kişilik olacak ve salon ortasında sahneye dik en az 1.5 metrelik bir geçiş yolu bırakılacaktır.

h. Sıralar ile duvar arasında 1,5 metre aralık bulunacak, ayrıca her çıkış kapısı karşısına gelecek şekilde salonu enine kesen en az 1,5 metre genişliğinde geçiş yolları bırakılacaktır. Balkonlardaki ön

sıralar ile korkuluk arasındaki boş mesafe en az 1,5 metre olacaktır.

1. Koridorlar balkonlar ile parterin en az iki tarafında ve bunlarla aynı seviyede olacak ve genişlikleri parter ve keza balkonların alabileceği seyirci sayısına göre her 500 kişiye kadar en az 2'şer metre olacak ve 500'den fazla her 250 kişi için koridor genişliklerine en az yarımşar metre ilave edilecektir, koridorlar parter ve balkonlardan duvarla tamamen ayrı olacak ve her koridor ayrı ayrı olarak doğrudan doğruya çıkış kapılarına açılacaktır. Parteri doğrudan doğruya sokağa açılan sinemalarda parter için sokak tarafında koridor bulunmasına lüzum yoktur.

i. Koridorlar basamaksız olacak ve koridorlarla merdivenlerde serbestçe girişi bozacak çıkıntılı ve girintili engeller bulunmayacaktır. İnşaat bakımından koridorların basamaksız yapılmasına imkan olmayan yerlerde iyici ışıklanma kaydı ile bir koridor üzerine normal ölçüde bir veya iki basamak bulunabilir.

j. Parterin içinde gezinti yerinde basamak olmayacak ve eğimi % 10 oranını geçmeyecektir. Balkonlarda basamakların yüksekliği en az 5 cm. olacaktır.

1. Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapılar eşiksiz olacak ve koridora doğru açılmayacaktır. Açıldığı takdirde koridorun genişliğini daraltıp geçişe engel olunmayacak şekilde olacaktır. Yine bu kapılar seyirci sayısına uygun adet ve büyüklükte olacak ve bulunduğu duvarın uzunluğu ile orantılı şekilde bölünmüş bulunacaktır. Dışa çıkış kapıları eşiksiz ve dışarıya doğru açılır olacaktır. Bütün kapılar açıldıklarında otomatik bir yay ile tesbit edilecektir. Sinemada halk varken kapılar herhangi bir şekilde kilitli veya sürgülü bulunmayacaktır.

m. Sinemalarda giriş ve dışa çıkış kapıları ayrı ayrı olacaktır. Dışa çıkış kapıları en az ikişer metre genişliğinde olmak üzere;

- (1) Seyirci sayısı 500 kişiye kadar olanlarda 2,
- (2) Seyirci sayısı 1000 kişiye kadar olanlarda 4,
- (3) Seyirci sayısı 1000'den 2000'e kadar olanlarda 6.
- (4) Seyirci sayısı 2000'den yukarı olanlarda bu miktara birer kapı ilave edilecektir.

Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapı adet ve

genişliği istiab haddine göre aynı oranda artacaktır. Çıkış Kapılarının üstü tehlike ışığı ile aydınlatılacak ve hiçbir surette kilitlenmeyecektir.

n. İstiab haddi binden fazla olan sinemaların dışa çıkış kapılan iki sokağa açılmış bulunacak, çıkış kapıları en az 6 metrelik sokaklara açılmış bulunacaktır. Sinema salonu ensiz fakat uzun olduğu ve uzun kenarı geniş bir cadde üzerinde bulunduğu takdirde ölçü ve miktar oranı aynı kalmak üzere dışa çıkış kapılan bu caddeye açılabilir. Koridor ve merdivenlere ait hükümler saklıdır.

o. Sinemanın bulunduğu bina içinde tiyatro, lokanta, bar, kahvehane veya ikinci bir sinema v.s. gibi umumun toplandığı yerler bulunduğu takdirde her birinin dışarıya çıkış kapıları ayrı olacaktır.

ö. Sinema makinasını idare eden ve işletenler Belediyeden ehliyetname alacaklardır. Sinema makinesi çalış-ğı müddetçe makinist makine başından hiçbir vesile ve hatla film sarmak için dahi ayrılmayacaktır. Sinema makinelerini idare edenlerin 18 yaşını ikmal etmiş olmaları ve Bayındırlık Bakanlığının 3 'ncü sınıf elektrik tesisatçı ehliyetini haiz olmaları şarttır, bu şahıslar sinema maki-sinden sorumlu oldukları gibi sinemanın bütün elektrik tesisatının bakımından da sorumludurlar.

p. Makinistin makine dairesine girip çıkmasına mahsus geçitte bir merdiven var ise, merdiven 0.75 metreden, basamakları 0.25 metreden dar ve 2 basamak arası yüksekliği de 0.20 metreden fazla olamaz. Merdiven yanmaz malzemeden yapılır. Makine dairesi ile merdiven arasında en az 0.75 metre bir sahanlık bulunacaktır,

r. Makine dairesinden sorumlu müdür odasına ve sorumlu müdür odasından makine dairesine karşılıklı kuvvetli çalar birer tehlike zili telefon irtibatı bulunacaktır.

s. Makine dairesinde ancak o gün gösterilecek filmler bulundurulacak ve bu makine üzerinde bulunan film den gayrisi makineden en az 1 metre yükseklikte; bulunan hususi bir dolap içine konacaktır. Film muhafazasına mahsus olan bu dolap sert ağaçtan yapılmış ve her bir tek film alabilecek büyüklükte dikey bölmeli gözlerle ayrılmış olacak ve bu dolap her tarafı demir ve kapaklı bir muhafaza içinde bulundurulacaktır.

ş. Makine dairesinde film yapıştırmaya mahsus eczadan 30

gramdan fazlası bulundurulmayacaktır.

t. Film muhafazasına mahsus ve film sarma cihazının bulunduğu oda ile makine dairesinin arasındaki duvarda pencere bulunmayacak ancak demir kapı ile irtibat sağlanacaktır.

u. Sinema makinesinin mesnedi yanmaz, maddeden yapılmış olacak ve kullanılmış kömürleri koymaya mahsus ve kapağı kendi kendine kapalı demir muhafazasının içinde bir tabaka kum bulunacaktır. Makine lambası aralarında 2,5 cm. mesafe olan ve içi aspesti veya buna benzer ateşten yanmaz bir maddeyi havi bulunan iki katlı bir muhafaza içinde bulunacaktır.

ü. Bu dairede ancak film sarmak için lazımı cihazlar bulundurulacak ve hepsi yanmaz, maddeden yapılmış olacaktır

v. Makine dairesinde yangın söndürmek için yapılacak adı ve otomatik tertibat ve tesisat ile bulundurulacak söndürücü cihazların tayin ve teshilini itfaiye Müdürlü Sinema makinesini idare eden. işleten ve sinema müstahdemi olan bir makinist muavininden gayrisi makine dairesine girmeyecek ve makine dairesinde ateş ve parlayıcı maddeden her hangi biri bulundurulmayacaktır. Bu husus kapının iç ve dış tarafına asılacak birer levha ile gösterilecektir.

z. Projeksiyon odalarında her makine için İki delik bulunması ve bu delikten birisinin gözetlemeye, diğerinin projeksiyona ayrılması mecburidir. Bu deliklerden belli ölçü ve yapılış tardında kapaklar bulunacak ve bu kapaklar tehlike anında kendiliğinden birden bire kapanabilecek tertibatı ihtiva edecektir.

aa. Projeksiyon odalarında bulunacak bütün eşya nın yanmaz cinsten olması mecburidir.

ab. Projeksiyon odalarında havalandırma tertibatı bulundurulmayacaktır.

ac. Filmlerin silinmesi, parlatılması, tamir ve sarma işleri sipringler tesisatı bulunan projeksiyon odalarında yapılabilir.

aç. Projeksiyon odasından sorumlu müdür odasına ve sorumlu müdür odasından projeksiyon odasına karşılıklı ve kuvvetli çalar birer tehlike zili bulunacaktır.

ad. Projeksiyon odasında o gün gösterilecek filmler bulunacak ve makinede bulunan film den gayrisi maki neden en az bir metre uzaklıkta bulunan özel bir dolap içine konulacaktır. Bu dolap ateşe mukavim bir madde den yapılmış ve her biri film alabilecek büyüklükte ve dikey bölmeli gözlerle ayrılmış olacaktır

ae. Projeksiyon odasında film yapıştırmaya mahsus eczadan 30 gramdan fazla bulundurulamaz.

af. Amme sektörüne dahil veya özel müesseselerde bulunan ücrete tabi olan kapalı ve açık eğlence yerlerinin projeksiyon odaları da bu hükümlere tabidir.

ag. Film (reklam v.s. filmler dahil) başladıktan sonra sinema salonuna müşteri alınamaz

ah. Boş yerlerin veya yolların ayakla durarak, sandalye koyarak işgali yapılmayacaktır.

ai. Sinema biletleri yalnız sinema gişesinde satılır bunun dışında bilet satmak ve sattırmak yasaktır.

ai. Her sinema ve tiyatroların kanuni ehliyeti haiz bir veya yeleri kadar sorumlu müdürü olması ve sinema halka açık olduğu müddetçe sorumlu müdürün sinemada bulunması mecburidir. Sorumlu müdür bulunmadan sinema gösterilmeyecektir. Ancak sorumlu müdür bulunan sinemalarda sorumlu müdür mazeret sebebiyle sinemada bulunmayacak olursa sinemayı idare eden veya işletenle onun yerine aynı yetki ile başka birini tayin ve ikame edeceklerdir.

aj. Bu yerlerde oyun icabı acık ateş bulundurulması veya ateşli oyunlar gösterilebilmesi için, yangın vukuuna mani tedbirleri almağa müessese müdürleri mecburdurlar.

ak. Bu yerlerde yangın anında duman ve yanıcı gazların dışarı çıkmasını temin edecek duman ve sıcaklık vantilasyonu yapılması mecburidir.

al, Her ne sebep ve surette olursa olsun açıkta film bulundurulmayacak ve makara kapağı açık olarak film çevrilmeyecektir.

am. Bu yerlerde seansların devam etliği müddetçe, müessesede mevcut yangın söndürme alel ve araçların kutlanmağa muktedir ve itfaiye müdürlüğünden verilecek ehliyetnameyi haiz resmi elbiseli bir veya yeteri kadar itfaiye memuru bulundurulması mecburidir, (kıyafet itfaiye müdürlüğünce tayin edilecektir.)

an. Sinemalardan gayri açık ve kapalı diğer yerlerde sellüoit (yanan film) gösterilmesi Belediyenin müsaadesine bağlıdır. Bu yerlerde itfaiye Müdürlüğünce lüzum gösterilecek (yangına karşı) koruyucu tedbirler alınması mecburidir.

ao. Alabileceği seyirci adedine göre bu yerlerde birer gardrop bulunacak, bunlar koridor üzerinde bulunduğu takdirde koridorların genişliğini daraltmayacak şekilde olacaktır.

aö. Buralarda büfe bulunduğu takdirde bu yerler yönetmeliklerin büfelere ait hükümlerine uygun olacaktır. Ancak bu yerlerde hazırlama, ısıtma ve pişirme işleri için elektrik ocakları kullanılacaktır. Bu yerler koridor üzerinde bulunduğu takdirde koridorların genişliğini daraltmayacak şekilde olacaktır.

ap. Sinemalar merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılacak.

ar. Sinemalarda uygun bir yerde ilk sıhhi imdat çantası bulundurulacaktır.

as. Sinemalarda salon, loca, balkon ve koridorlarla gardrop ve makina dairesinde sigara içilmeyecek ve içirilmeyecektir. Bu yasağı İfade eden levhalar bu kısımlara ayrı ayrı asılacaktır.

as. Bu yerlerde girişleri ayrı sıhhi ve fenni şartlara uygun seyirci sayısına göre her iki yüz, koltuk için biri kadın biri erkeklere ait W.C. bulunacak, erkekler için ayrıca W.C. adedinin iki misli sayıda pisuvar bulunacaktır.

at. 12 yaşından aşağı çocuklar sinemalara sokulmayacak ve kabul edilmeyecektir. Ancak 6 yaşından 12 yaşına kadar olanlar gündüzleri eğitimle ilgili veya özel nitelikte film gösteren sinemalara girebilir.

au. Arka arkaya birden fazla esas flim gösteren sinemalarda her biten esas filmin sonunda 10 dakika ara verilecektir. Kondisyone havalandırma tertibatı olmayan sinemalarda bu ara 15 dakika olacaktır. Tek film gösterilen sinemalarda keza filmin yarısında 10 dakika ara verilecektir. Sağlık bakımından zaruri olan bu aralarda reklam filmi dahil hiçbir film (gelecek program vs) gösterilemez. Sinemalar gösterdikleri filme ait şanstır belgesinin bir surelini, filmin gösterildiği sürece müdürlük odasında muhafaza edecekler ve her talepte göstereceklerdir.

aü. Buraları işletenler sinemanın her tarafını daima temiz, bulundurulacaklardır. Temizlik süpürge usulü ile değil toz kaldırmadan fenni surette seyirci bulunmadığı zamanlarda yapılacaktır. Ve seyirci girmeden evvel bitirilmiş olacaktır. Belediyece yaptırılan dezenfeksiyondan başka, müşterilerin değdikleri yerler her gün antiseptik madde ile temizlenecek ve sinemalarda daima olarak pülverizatör bulundurulacaktır.

av. Sinema işletenler sinemanın parter, balkon, loca, koridor, merdiven, giriş ve çıkış kapılarını oturulacak yerleri n durumu ile geçil yerlerini, tehlike aydınlatma ve yangın söndürme havalandırma ve ısıtma donatımı ile, makine dairesinin ve serbest şehir telefonu ile ilk sağlık yardım çantasının bulunduğu yerleri ve yine müşterilere ait mevkileri ve bu mevkilere düşen sıra veya kollukların dağıtım seklini ve adedini gösteren belli ölçekli 4 nüsha planı Belediyece tasdik ettirecekler ve tasdikli planın bir adedini, müdür odasına ve Belediyece tasdikli tarifeyi bilet satılan yerlerin yanına ve kolayca görülebilecek uygun bir yerinde camlı çerçeveler içinde asılı olarak bulunduracaklardır. Projeler Teknik Talimatnameye uygun olarak hazırlanacaktır,

ay. Seyirciler dinlenme yerlerinden parasız istifade ederler. Buralarda seyirciler hiçbir şey yemeğe, içmeğe icbar edilemez, Fuaye, sinemanın seyirci sayısına göre insan başına 0.30 metre kare isabet edecek büyüklükte olacaktır,

az. Programcılar koyu renkli ceket şeklinde forma giyeceklerdir,

ba. Sinemalarda istiaab haddinin lüks ve I A sınıflarında % 70'i kolluk ve balkon. % 30'u birinci mevki, diğer sınıflarda %65'i koltuk ve balkon, % 35'i birinci mevki olarak ayrılacaktır. Koltukların sıra haslarına önden başlamak suretiyle florasan boyalı 1.2,3.... müteselsilen numaralar konacaktır.

bb. Sinemalarda seyirci sayısından fazla müşteri kahul edilmeyecek, yer gösterme veya program verme karşılığında müşterilerden para istenilmeyecek, tasdikli tarifieden fazla müşteriden para alınmayacak, esas planda gösterilmiş olan müşterilere mahsus mevkilere ve hu mevkilere düşen sıra veya koltukların dağıtma sekli veya adedi değiştirilmeyecektir.

bc. Sinemalarda saat 11.00'den önce başlamak partiyle saat 14.00'ten önce yapılan matinerler fiat bakımından % 50 tenzilatlı olacaktır. Tenzilatlı matinenin biletleri film haşlamadan bir saat önce satışa çıkarılacak ve film haşladıktan sonra 30 dakika devam edecektir. Haftanın hir günü Belediyeye bildirilmek ve halka afişlerle ilan edilmek suretiyle bütün matine ve seanslar için % 25 tenzilatlı halk günü yapılacaktır. Halk gününün değişikliği ancak Belediyenin izni ile yapılabilir.

AÇIK SİNEMALAR:

Madde 49 - Açık sinemalar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu gibi yerler Mayıs başından Ekim sonuna kadar açık bulunabilir. Bu zamanlar dışında uygun havalara çalışabilmeleri İçin Belediyeden izin alacaklardır..

b. Açık sinemaların sahaları basamaksız olacak, arazi bakımından mutlak basamak yapmak zarureti varsa merdivenlerin yükseklikleri en çok 15 cm., derinlikleri de en az 30 cm. olacaktır.

c. Seyircilerin oturacağı yerler sandalye olmayıp kolluk şeklinde olacak. Tabanının toprak veya kumlu olmayıp beton şeklinde yıkanabilir bulunması ve bunların tabana ve aynı sırada olanla birbirine tesbit edilmiş bulunacak ve koltuk genişlikleri en az 50 ve arka arkaya 2 sıra arasındaki mesafe en az 90 cm. olacaktır. Kolluklar sağlam, boyalı ve temiz bulundurulacak, görüşe mani olmak için her iki sıradaki kolluklar birbirine nazaran zikzak olarak yerleştirilecektir. Sıralar ile duvar arasında en az 1,5 metre aralık bulunacak, sıralar en çok 14 kişilik olacak ve sinema sahasını boyuna ve her 10 sırada bir enine kat eden geçit yerler 1.5 metre olacaktır. Perde ile il sıra arasındaki açıklık perde kenarının 5/6'sı kadar olacak en arka sıra makina dairesinden 2 metre önde bulunacak

tır.

ç. Sahne yüksekliği ön sıradaki koltuk platosundan en az. 125, en çok 150 cm. olacak ve perdenin alt kösesinin ön kolluk platosundan yüksekliği en az. 180 cm. olacaktır, bu yerlerdeki makine daireleri elektrik tesisatı sorumlu müdür ve makinistler için kapalı sinema ve tiyatrolardaki hükümler aynen uygulanacaktır.

d. Kapalı sinema ve tiyatrolardaki W.C. lavabo, pi-suvar hükümleri buralarda da uygulanacaktır,

e. Bu yerlerde büfe ve benzer iş yeri mevcut ise bu yönetmelikteki o müesseselere ait hükümler aynen uygulanacaktır.

f- Bu yerlerde programcılar koyu renkte ceket seklinde forma giyeceklerdir.

g. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler imal ve depo yahutta hu maddelerle çalışılan her nevi iş yerleriyle, açık olduğu zamanlarda, yatılı okul. hastahane. garaj, mabetlere 50 metreden daha az, mesafede açık sinema ve tiyatro tesis edilemez. (Bu mesafe sinema ve tiyatroların etrafını çeviren duvar ile yukarıda bahsedilen tesislerin beden duvarlarından ve akaryakıt depo edilen tanklar ve bunların dolum ağızlarından itibaren hesap edilir.)

h. Iskan kesafeti olan yerlerde, etrafı rahatsız, etmeyecek şekilde film ses hoparlörünün ayarlanması mecburidir.

BARLAR:

Madde 50- Barlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bar, kagir binalarda en az 15 metre kare büyük lükte pisti bulunan içki verilen, konsomatris çalıştıran caz, kadrosu, müzik, şekil ve atraksiyon programına göre tasdikli tarifede gösterildiği üzere tanzim edilen eğlence yerlerine denilir. Buralarda loca veya benzeri bölmeler bulunabilir. Yemek verilmez.

b. Bu yerler müstakil kagir binalarda veya kagir binaların zemin katlarında olacak ve tüm sahası 100 metre kareden az olmayacaktır.

c. Bu yerler:

(1)Antre ve vestiyer

(2)Salon

(3)Bulaşıkthane

(4)Ofis ve Kiler

(5)Personel servisleri kısımlarını ihtiva edecek ve bu kısımlar birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

ç. Antre en az (vestiyer sahası hariç) 5 metre kare olacak ve vestiyerde salonun alacağı insan sayısı kadar askılık bulunacaktır.

d. Bölümlerin tabanı yıkanabilir bir madde ile döşeli olacak ve uygun yerlerinde umumi mecra, umumi mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgara!) delikler bulunacaktır.

e. Kadın ve erkekler için sağlık ve teknik şartları olan yeri kadar (en az birer) W.C. ve lavabo bulunacaktır.

f. Personel, konsomatris ve artislerin soyunmaları için dolapları olan kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az birer oda bulunacaktır.

g. Genel telefon bulundurulacaktır.

h. Bulaşıkthane müessesenin ayrı bir yerinde ve tam kagir bölme ile ayrılmış bulunması zorunludur, buranın duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya benzeri bir madde ile; döşeli olacaktır.

ı. Kirli kapıların toplanacağı mermer ve benzeri bir madde ile döşeli her tegahın, yıkanmış kapların saklanması için kolay temizlenen bir cinsten madde ile yapılmış raflar bulunacaktır.

i. Sıcak ve soğuk akarsu tertibatı ve otomatik döner fırçalı bardak yıkama tesisatı bulunacaktır.

j. Buralarda sağlık şartlarına uygun leknik araçlarla çalışan havalandırma tertibatı bulundurulacaktır,

k. Bu yerlerde çalışanlar iş elbiseli olarak beyaz renkle ceket veya forma giyeceklerdir,

PAVYONLAR:

Madde 51- Pavyonlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Kagit binalarda en az 15 metre kare ölçüde pisti. cazi bulunan, içki verilen yerli veya yabancı programlı at raksiyon yapılan eğlence yerleridir. Buralarda yemek ve rilmez ve lokanta olarak kullanılmaz, loca ve benzeri bölümler bulunamaz.

b. Döner fırçalı ve akar sıcak sulu bardak yıkama yerinin tabanı karomozayik ile döşeli ve tabanda bir ucu mecraya mecra bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı sifonlu, ızgaralı bir delik bulunacaktır, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya karomozayik döşeli olacaktır. Servis yerinde kirli kapların yıkan masına mahsus ayrı bölümde sağlık ve teknik sarıları olan bulanık yıkama ve temiz kaplan saklama verini ihtiva edecektir.

c. Salon sağlık şartlarının gerektirdiği teknik şekil de havalandırılacaktır.

ç. Yeter miktarda kadın ve erkek W.C. bulundurulacak ve W.C. nitelikleri diğer bölümlerdeki W.C. niteliklerinin aynı olacaktır.

KOKTEYL SALONLARI VE DİSKOTEKLER:

Madde 52- Kokteyl salonları ve diskotekler; içki verilen, pikap, teyp gibi müzik bulunan, yemek verilmeyen loca ve benzeri bölmeleri bulunmayan eğlence yerleri olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler kagit binalarda;

(!) Antre

(2) Salon

(3) Servis mahallerini ihtiva edecek ve bu kısımlar birbirinden kagit bölme ile ayrılmış olacaktır.

b. Antre en az 5 metre kare olacak, salonun alacağı insan sayısı kadar askısı olan ayrı bir vestiyeri bulunacaktır.

c. Salon, amerikan bar dahil. 50 metre kareden küçük olmayacaktır. Salonda müşteri başına en az 1.20 metre karelik yer isabet edecektir.

ç. Salon sağlık şartlarına uygun teknik, araçlarla havalandırılacaktır.

d. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karomoza-yik. tahta parke, muşamba veya benzeri ile döşeli olacaktır.

e. Bu yerlerde kadın ve erkekler için ayrı ayn giriş leri olan genel hükümlerde yazılı sarılan olan W.C. ve la vabo bulunacaktır.

f. Servis yerinde, kirli kapların yıkanmasına mah sus ayrı bölümde sağlık ve teknik şartları olan, bulaşık yı kama ve temiz kapları muhafaza yeri olacaktır.

g. Döner fırçalı ve akar sıcak sulu aşağıdan yukarı ya basınçlı bardak yıkama yeri bulunacaktır.

DÜĞÜN SALONLARI:

Madde 53- Düğün salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler tamamen kagir binalarda tesis edilecektir.

b. Düğün salonlarında idari İşlerin yürütülmesi ve gelinle damadın hazırlıklarını tamamlamaları için ayrı ay rı birer oda bulunacaktır.

c. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik, karomoza-yik. tahta parke, muşamba veya benzeri olacaktır.

ç. Bu yerlerde kadınlar ve erkekler için ayn ayrı en az ikişer tane W.C. bulundurulacaktır. iler W.C. için-birer lavabo, erkekler için her W.C.'ye ikişer tane olmak üzere pisuvar bulundurulacaktır. W.C. lavabo ve pisuvarlar fayans olacaktır. Lavobalarda ayna, sabun ve el kurulamak için ince kağıt bulundurulacaktır.

d. Salon sağlık şanlarına uygun teknik araçlarla havalandırılacaktır,

e. Bu yerlerde büfe ve benzeri bulunduğu takdirde yönetmeliğin büfelere ait hükümleri aynen uygulanacak tır.

f. Düğün salonlarında ayrıca düğün yaptıranın bü fesini kurabileceği masalı bir oda bulunacaktır.

g. Normal giriş kapısından başka ayrı bir çıkış ka- pısı bulunmayan yerlerde düğün salonu açılmaz.

LUNAPARKLAR:

Madde 54- Lunaparklar aşağıdaki hükümlere tabidir.

- a. Bu yerlerin tabanı en az stabilize edilmiş olacaktır.
- b. Elektrikli Makine ve hareketli aletlerle çalışan tesisler Makine, Elektrik ve Sanayii İşleri Müdürlüğüne çalışmaya başlamadan ve çalışmaya başladıktan sonra her üç ayda bir kontrol ettirilecektir.
- c. Bu yerlerde büfe ve benzeri iş yerleri mevcutsa Yönetmeliğin bu müesseselerle ilgili hükümleri aynen uygulanacak.
- ç. Bu yerlerde her 100 kişi için bir adet olmak üzere kadın ve erkek için ayrı ayrı W.C. ve lavabo bulunacaktır.

FASIL - 7

Daimi ve Geçici Pazar Yerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar

özel Hükümler

Madde 55- Daimi ve geçici pazar yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Semt sakinlerine, yaş. kuru meyve sebze, günlük ihtiyaç maddeleri ile giyim ve ev eşyası gibi birçok ihtiyaçlarının evlerine yakın ve dışarıya nisbeten daha ucuz olarak temin etmeleri imkanını vermek amacı ile bu maddeleri satan esnafın toplanarak, haftanın bir veya iki gününde veya devamlı olarak her gün satış yapmaları için Belediye evvelden tesbit edilmiş yerlere pazar yeri denir. Bu yerlerde satış yapan esnafa da pazarcı esnafı denir.

b. Belediye hudutları içerisinde kurulan pazar yeri daimi ve geçici olmak üzere iki türlüdür.

(1) Daimî Pazarlar: Hergün kurulan pazarlardır.

(2) Geçici Pazarlar: Haftanın bir veya iki muayyen günlerinde kurulan pazarlardır

c. Daimi ve geçici pazarlar yeniden kurulurken ve-va başka yere taşınırken. kurulacakları veya taşınacakları yerlerin vaziyetleri, bağlı bulundukları belediye Başkanlıklarınca idari, inzibati, sıhhi içtimai iktisadi, itfaiye turistik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımın

dan incelenecektir.

Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Vilayet Trafik Müdürlüğü ile de temasa geçip, trafik durumunun da mezkur Müdürlükçe incelenmesini temin edileceklerdir.

ç. Üçüncü fıkrada bahsi geçen inceleme sonunda, yukarıda sıra ile sayılan yönlerden herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan ve pazara katılacak pazarcı esnafı da temin edildikten sonra, en çok 6 ay müddetle tecrübe mahiyetinde kurulup, bu tecrübe devresi sonunda her bakımdan olumlu sonuç verdiği anlaşıldığı takdirde leşçili bilahare ilçe Belediye Meclisince yapılmak üzere pazarın faaliyeti için ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif yapılacak, pazarın kurulacağı veya taşınacağı yeri gösterir üç nüsha basit kroki yaptırılacak ve Müdürlükçe tasdik edilerek teklif yazısına ekli olarak gönderilecektir. Bu teklif Başkanlık Makamınca onaylandıktan sonra pazar yeri çalışmaya başlayacaktır.

d. Dördüncü fıkrada bahsi geçen 6 aylık tecrübe sonrasında olumlu sonuç verilen pazarların tescili yapılmak üzere ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif yapılacak ve bu teklif Belediye Başkanının olurundan sonra Belediye Meclisinin onanmasına sunulacaktır.

e. 6 aylık tecrübe neticesinde olumlu sonuç verme yen ve zararlar meydana getiren pazarlar yine Başkanlık Makamının onayı ile kaldırılır.

f. Tescil edilmiş olup zamanla çeşitli zarar meydana getiren ve kaldırılmasına kat'i zaruret hasıl olan pazar yerleri ancak Belediye Meclisince verilecek kararla kaldırılır.

g. Pazar hakkında yapılacak şikayetler, ilgili Belediye Başkanlıklarınca yerinde yaptırılacak İncelemeden sonra haklı oldukları anlaşıldıkları takdirde:

- (1) Yukarıda bahsi geçen Başkanlıklar alacakları idari inzibati, sıhhi, sağlık tedbirlerle şikayeti gidereceklerdir.
- (2) Şikayet (1) bendinde belirtilen tedbirlerle önlenmediği ve pazarın başka yere taşınması kati zaruret hasıl olduğu takdirde ilgili Müdürlükler bölgeleri içinde pazar kurmaya uygun 3'ncü fıkrada belirtilen niteliklere sahip yerlere taşınmasında Başkanlık makamına teklif yapacaklardır.

h. Pazar yerlerinde nizam ve intizam ilçe Belediye Başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtasınca temin edilecektir

1. Pazar yerleri mahalli Belediye Zabıtası, Sağlık ekipleri vs. İlgili yetkililer tarafından sık, sık ve devamlı olarak kontrol edilecektir.

i. Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.

- (1) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya devredenler.
- (2) Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler.
- (3) Bir yıl içinde 3 defa fahiş fiyatla satış yaptığı tespit edilenler.
- (4) Bir yıl içinden birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.
- (5) Çöplerini plastik çöp torbasına koymayanlar

j. Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

k. Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunludur. Daimi pazar yerlerinde çalışan esnaf o pazarın bulunduğu yerin bağlı olduğu ilçe Belediye Başkanlığından tescil cüzdanı alacak, geçici pazar yerinde çalışan esnaf ise, tescil cüzdanını ikametgahının bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığından alacak ve iştirak edeceği pazar yerini bağlı bulundukları Belediye Başkanlıklarından vize alacaklardır.

1. Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya pazarın devam etliği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımaya ve ilgililere her isteyişte göstermeye, temiz iş gömleği giymek zorunluluğundadırlar.

m. Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan bir çeşit satış tezgahları kullanmaya ve tezgahların sağ başına isim ve soyadları, sicil nosunu ve yaptığı işi belirten 25 x 40 cm, ölçüsünde kırmızı üzerine beyaz renkle yazılmış bir çeşit tabelaları asmaya zorunludurlar.

n. Pazarıcı esnafı ölçer kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar, El terazisi kullanmak yasaktır.

o. Pazarcılarının rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerine geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve her türlü yıkım yapmaları yasaktır.

ö. Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık ulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında cezai hükümler tatbik olunacaktır.

p. Pazarlar Sabah 7'den itibaren faaliyete geçecekler ve faaliyet akşam ortaklık kararına kadar devam edecektir. Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır.

r. Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır.

s. Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

ş. Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye Başkanlıklarından müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde yazılı olanlar dışında satış yapılamaz.

GEZİCİ SATICILAR:

Madde 56- Gezici satıcılar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Gezici satıcıların ilçe Belediye Başkanlıklardan izin almadan çalışmaları yasaktır, (Bu işlem yapılırken nüfus cüzdan sureti ile her ikametgah değişikliğinde yeni ikametgah getirilecek ve 6 ayda bir ikametgah senetleri yenilenecektir.)

b. Yol, meydan, yaya kaldırımı, geçit, pazar, iskele, köprü ve denizlerin hiçbir vesile ile devamlı işgaline müsaade edilemez.

Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz.

c. Desin maddesinin satıldığı kapların her tarafı kapalı ve camekanlar dışındaki yerler yağlı boya olacak ve kaplar devamlı kapalı bulunacaktır. Satış kapları özel olarak tayin edilmiş olan satıcıların başka tip satış kabı kullanmaları yasaktır.

ç. Sancıların elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacak, pişirilmeden, yıkanmadan ve soyulmadan yenen gıda maddeleri kullanılmamış kağıtlara sarılarak ve el değmeden müşteriye verilecektir. Bu maddelerin müşteriler tarafından elle tutulup bırakılmasına meydan verilmeyecektir.

d. Sağlık muayenelerini 3 ayda bir (1.4.7 ve 10'nou aylar içinde) belediye Hekimlerine yaptırmış olacaklar dır.

Sağlık muayene cüzdanı olmayan veya muayenelerini zamanında yaptırmayanların çalışmaları yasaktır.

e. Kıyafetleri:

Kurşuni siperlikti jokey tipi şapka

Kurşuni bir çekel

Kurşuni bir önlük

Unlu mamuller satıcılarının satış kapları üzerine satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin isim ve adresi yazı imiş olacaktır.

f. Gezici olarak satış yapanlar sattıkları malın alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.

g. Açıkla bardakla su, ayran ve benzerlerinin satışı yasaktır.

h. Her türlü sakatat mamulü, köfte, lahmacun ve yemek türü gıda maddelerinin gezici olarak satılması yasaktır.

1. Motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar ruhsatlarını Büyükşehir Belediye Başkanlığından alacaklar ayrıca faaliyette bulunacakları ilçe Belediye Başkanlıklarına ruhsatlarını vize ettireceklerdir.

(1)a. Motorlu araç içinde gıda maddesi satanlar gezici satıcılar hükümlerin tabidir. (Ruhsat hariç)

(2)b. Motorlu Vasıtalarda gıda maddesi satılabilmesi için yalnız bu ise tahsis edilen her tarafı kapalı hu

susi kamyonetler kullanılacak, bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların gıda maddesi salısından başka maksatla kullanılması yasaktır.

(3)c. Motorlu vasıtalarda mamut gıda maddesi satılan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları mecburidir.

(4)d. Vasıtaların müşterilerce görülen bir yerine satılan maddenin cinsi, gramajı, fiatı ve imal yerini belirten 20x30 ebadında beyaz zemin üzerine siyah yağlı boya ile yazılmış levha asılması mecburidir.

BÖLÜM - 3

İKTİSADİ NİZAMLA İLGİLİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

Madde 57-

a. ETİKET:

- (1) Dükkan, büfe, mağaza, depo gibi yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde-perakende olarak satışa arz edilen bilumum malların üzerine veya o mala ait olduğu kolayca anlaşılacak şekilde yakınına kolayca görünürlük okunabilir şekilde etiket konulması, malın niteliği icabı etiket koymaya uygun olmayan hallerde, müşterilerin görebileceği bir yere, etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması mecburidir.
- (2) Etiket veya listelere malın alış ve satış fiatları ile fatura tarih ve numaraları yazılacaktır.
- (3) Etikette aranan hususlar basılı olarak üzerinde veya ambalajında görünür şekilde yazılı bulunan mallar için etiket veya liste koyma mecburiyeti yoktur.

b. FATURA: Dükkan, büfe, mağaza, depo gibi yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde malların alış faturalarının bulundurulması ve kontrollarda gösterilme zorunludur.

c. Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde fazla ağır ambalaj malzemesi ile veya ambalajının içine kaşık, mandal, sehpa örtüsü vs. gibi eşya ve mal koyarak satmak yasaktır.

ç. Belediyece verilen tarife, en çok fiyat, ücret ve narhtan fazlasına satış yapılmayacaktır.

d. Her türlü tartı ve Ölçü aletleri 621 sayılı Yasa hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.

e. Herhangi bir malın fiyatını yükseltmek gayesiyle cinsi değiştirilmeyecek, karıştırılmayacak, çürük ve bozukları satılmayacaktır. Belediyece tesbit ve ilan edilen besin maddelerinin toplan ve perakende satışları orjinal ambalajlan içersinde yapılacaktır.

f. Tesbit edilen toptan ve perakende azami satış fiyatları veya kar hadlerine, ücret Tarifelerinde, alınan kararlar ve yapılan ilanlar hükümlerine riayet etmek mecburiyettir,

g. Azami satış fiyatları ve kar hadleri tesbit edilen maddelerin sansa arz edilmemesi, satıştan imtina edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri teshil edilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.

h. TARİFE:

- (1) Ruhsatları Belediyece verilen, halkın yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesi ve eğlenmesine mahsus yerlerde Belediyece tasdik ve sınıf ve ücretini gösterir tarifeler, açma ruhsatı ile birlikte çerçevesiyle görünür bir yere asılacaktır.
- (2) Tarifeye tabi müesseselerde tasdikli tarifenin

40x60 cm. ölçüsünde, büyütülmüşü gece dışarıdan okunabilecek biçimde ıřıklandırılmıř olarak kapı giriřine 35x55 cm. ölçüsünde, büyütülmüşleri ise müessesenin müşterilerce kolayca görülebilecek deęiřik yerlerini; asılacaktır.

- (3) Halkın yatıp kalktıęı, taranıp temizlendięi müesseselerde oda veya bölmelere, yiyip içilen yerlerde masalara, ayrıca tarife konacaktır. Yi yip içilecek ve eęlenilecek müesseselerde alıř fiyatına muayyen kar ilavesiyle satılan meyve, halık, tavuk gibi maddelerin porsiyon, gramaj ve fiyatları her gün masa tarifelerine yazılmıř olacaktır,
- (4) Tarifesinde bulunmayan herhangi bir maddeyi satan müessese, o madde hangi tarifiede bulunuyorsa sınıfına uygun o tarifiedeki fiattan fazla talep edemez. Tarifeye tabi bir madde tarifeye tabi olmayan herhangi bir müessesede satıldıęı takdirde, en az sınıf tarifesindeki fiattan fazlaya satılamaz.
- (5) Müessesenin sınıflandırılması, Belediye Meclisinin hazırlayacaęı talimatnameye göre yapılır. bu talimatnamede gösterilen şekilde müesseselerin sınıflarını belirten özel iřaretler herkesin gerebileceęi şekilde bu müesseselerin dıř kapılarına asılacaktır.

1. HESAP PUSULASI (ADİSYON): Lokanta, gazino. bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;

- (1) Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı sayfeleri cilt ve varak numaraları muhtevî, altındaki sütunlarda yenilen. içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim Matları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiř, o günkü tarih alınmıř ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmıř en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur,

- (2) 1475 sayılı İř Kanununun 48'inci maddesi uyarınca % usulü uygulanan müesseseler, en az 3 kopyalı hesap pusulası kullanmak ve Belediye yeye soęuk damga yaptırmak zorundadırlar.
- (3) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerdi; pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliř sırası

na göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 3'ncü nüshası müşteri işlemeyen kendisine verilecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk damgalı olacaktır. özel hesap makinesi kullanılan müesseseler de bu hükme tabidir.

i. TARTI ALETLERİ: Gramaj ve fiyatları resmi makamlarca tayin ve tespit edilmiş bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde terazi bulundurulması zorunludur.

j. TEFTİŞ DEFTERİ: Pazarlıksın satış kanunu kapsamına girmekle beraber, Belediyenin ruhsalına tabi olmayan .tuhafiye, züccaciye, ayakkabı, manifatura, konfeksiyon, bijuteri v.s. gibi müesseselerde Belediyece tasdikli teftiş defteri bulundurulması, dolan defterlerin 3 yıl süre ile saklanması mecburidir.

BÖLÜM-4

TURİZM İLE UĞRAŞAN İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

Madde 58 - Turizm İle uğradan iş yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Gezi maksadiyle İstanbul'a gelen yabancılara (turistlere) profesyonel tercüman - rehberlik yapmak isteyenler Belediyeden (Basın - Yayın ve Turizm Müdürlüğünden) çalışma izni almak zorunluluğundadırlar. Belediyeden ruhsat almadan turistlere profesyonel tercüman rehberlik yapmak yasaktır.

b, Yabancı turistler ikametleri sırasında ve gezileri esnasında ve alış veriş yaparken rahatsız edilmeyecek, huzur ve rahatı bozulmayacak, aldatılmayacak ve kötü muamelede bulunulmayacaktır.

BÖLÜM - 5

508 SAYILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER, YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

Genel Hükümler

Madde 59- Gayri sıhhi müesseseler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yönetmelikte yer alan ve gayri sıhhi müesseseler listesinde bulunan işyerlerinin ruhsatları, yönerge ve sınıflarına göre Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından verilir. Ruhsat verme işlemleri sırasında Belediye Zabıta Yönetmeliği kurallarına uygunluk şartı da ayrıca aranır.

b. Bu yerler kagir binalarda olacak, tabanı mermer, mozaik veya karomozavik ile döşenmiş, her bölümün duvarları 1,5 metreye kadar fayans veya mermer paslanmaz çelik kaplanmış olacaktır. Diğer kısımları daima badanalı boyalı ve temiz bulundurulacaktır. Temizlik iş saatleri dışında sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırılmadan yapılacaktır.

c. Bu gibi yerlerin her bölümünde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı ızgaralı sifonlar bulunacaktır,

ç. Bu müesseselerde şehir suyu tesisatı bulunacak. ayrıca 24 saatlik su ihtiyacını karşılayacak akar su tertibatlı su deposu bulunacaktır.

d. Meskenlerle veya başka işyerleri ile bağlantısı olmayacaktır.

e. işçilerin soyunmasına ve giyinmelerine mahsus yeterli büyüklükte oda ve odalarda elbise dolapları bulunacaktır.

f. Çalıştırılacak işçi adedine göre yeterli miktarda duşlu banyo, W.C. ve lavabo bulunacaktır.

g Bu müesseselerde işçi yatırılmayacaktır.

h. işçilerin sağlık cüzdanları ile müessese sahihi veya Müdürünün ikametgah senedi ve nüfus sureti bulundurulacaktır. Sağlık muayeneleri 3 ayda bir (1,4,7 ve 10'ncu aylar içinde) Belediye Doktorlarına yaptırılmış olacaktır.

1. Bu yerlerde Belediyece hazırlanmış. Zabıta Müdür veya Amirlerince tasdik edilmiş teftiş defleri bulundurulacak, dolan

defterler 3 yıl müddetle muhafaza edilecektir.

i. Bu yerlerde lüzumu kadar madeni veya plastik, mazbut kapaklı akıntı ve koku neşretmeyecek şekilde çöp kabı bulundurulacaktır.

j. Yangın çıkmasına mani tedbirler ile yangın cihazları bu yönetmeliğin yangından koruma ile ilgili emir ve yasakları bölümündeki hükümlere uygun olacaktır

k. Bu yerlerde aydınlatma elektrikle yapılacaktır.

l. Çalışanların üst ve başları daima temiz olacaktır.

m. Bu müesseselerde hayvan bulundurulmayacaktır.

n. Bu yerlerde sigara içmek yasaktır.

o. Zararlı böceklerle mücadele için gerekli insektisit ilaçlarla bunların tahkikine mahsus gereçler bulunacaktır.

ö. Kullanılmış kapların detarjanlı maddelerle yıkanması vaşaktır.

508 SAYILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞYERLERİ VE UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

Özel Hükümler

DEĞİRMEN VE KIRMACILAR:

Madde 60- Değirmen ve kırmacılar aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Dedirmen ve kırmacılar öğütüp hazırladıktan unların çuvaları üzerine en az 0.08 x 0.05 M. Ebadında francala unları için beyaz, ekmeklik unlar için kırmızı. çavdar ekmeklik unlar için mavi renkte birer etiket koy maya ve bu etiketlerle, değirmenci veya kırmacının ismi ni ve ticaret adresini, randımanını ve unun nev'ini yazı ile göstermeye mecburdurlar.

Değirmenlerde, un depolarında etiketsiz veya etiketi açılmış un çuvalı bulundurmak ve un çuvallarına içindeki unun nev'ine uymayan etiket yapıştırmak yasaktır.

b. Değirmenlerde hububat ve müstahzaratın temiz

lenme, öğütme elenme ve doldurulmasında çıkacak tozların etrafa yayılmalarına meydan vermeyecek tesisat ve tertibatın bulunması mecburidir.

c. Bu iş yerlerinde çalışan personelin bej renginde uzun is gömleği giymeleri mecburidir

ç. Bu iş yerlerinde W.C. lavabo ve banyo bulunacaktır.

EKMEK FABRİKALARI:

Madde 61- Ekmek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler;

- (1) Pişirme tesisi
- (2) Un deposu
- (3) Harman yeri odası
- (4) Otomatik elek
- (5) Hamurhane
- (6) Hamur dinlendirme odaları
- (7) Tuz odası
- (8) Satış yeri
- (9) Yemekhane
- (10) Soyunma, giyinme odası
- (11) Banyo
- (12) W.C. lavabo
- (13) Jeneratör grubu odası.

bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler, birbirinden kargir duvarlarla ayrılmış olacaktır.

b.

- (1) Pişirme tesisi; taban yüzünde mahrukat yakı olarak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak, ısı dolaşımını temin eden kanallar veya borularla tamamen dışarıdan bir ısıtma tesisatı ile ısıtılacaktır,

- (2) Un deposu; Fabrika kapasitesinin 7 günlük miktarını alabilecek büyüklükte, tabanı kalın doğramadan tahta ızgaralarla kaplanmış olacaktır.
Bu bölümün müsait bir yerine en az, iki adet boş çuval silkme makinesi monte edilmiş olacaktır.

- (3) Harman yeri odası; odanın içinde yerden en az 0.50 m1. yükseklikle etrafında dolaşılabilen havuz şeklinde bir harman yeri yapılacak ve iç kısmı fayanas ile kaplanmış olacaktır.
- (4) Otomatik elek; Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve fabrikanın çalışma temposuna uygun olarak monte edilmiş olacak ve daima çalışır halde bulundurulacaktır.
- (5) Hamurhane; alanı en az 50 m2, yüksekliği 3 m1, işçilerin beheri için 40 m2 hava hacmi temin edilmiş olacaktır. Kapasiteyi karşılayacak büyüklükle en az iki hamur yoğurma makinesi daima çalışır halde bulundurulacaktır. Su, hamur yoğurma makinelerini; akarsu tertibatı ile temin edilecektir. Hamura konacak tuz, madeni kaplarda eritilerek ve süzülerek ilave edilecektir, bu bölümün müsait bir yerine kapasiteyi karşılayacak takat ve adette kesme, tartma ve şekillendirme makineleri monte edilmiş olacaktır.
- (6) Hamur dinlendirme odaları; mevsim icaplarına göre ısıyı dışarıdan kontrol edebilen sıcak veya soğuk hava temin eden sistemle donatılmış tamamen müstakil olarak tesis edilecektir.
- (7) Tuz odası; en az üç ton ince ve temiz tuzu alabilecek büyüklükle içi fayans veya iyi cins mermerle kaplı müstakil bir oda halinde olacaktır.
- (8) Satış Yeri; Ekmek satış yerlerine ait hükümleri; uygun olacaktır.
- (9) Yemekhane; çalışan işçilerin sayısına göre ihtiyaç karşılayacak büyüklükte olacak, uygun bir yerinde yemekhaneden ayrılmış bir bölümde lavabo bulunacaktır.
- (10) Soyunma, giyinme odası; işçi sayısına göre yeterli büyüklükte olacak ve içinde işçilerin iş elbiseleri ile diğer giyim eşyalarını asabilecekleri ayrı ayrı bölümlü dolaplar bulunacaktır.

- (11) Banyolar; işçi sayısına yetecek adette ve sıcak su tertibatlı ve duşlu olacaktır.
- (12) W.C. ve lavabolar; işçi sayısına göre yeterli adette W.C. ve lavabo olarak iki ayrı bölüm halinde olacaktır.
- (13) Jeneratör grubu odası; tesisi çalıştırmak ve aydınlatmalar için gerektiğinde kullanılmak üzere kafi takatta bir jeneratör grubu monte edilecek ve daima çalışır halde bulundurulacaktır.

c. Ekmek fabrikalarının her bölümünün duvarları iki metre yükseklikte fayans veya iyi cins mermerle kaplı olacaktır.

İdare odaları, yemekhaneler, soyunma, giyinme odaları ile jeneratör grubu odaları yağlı boya olabilir

ç. Bu yerler, merkezi ısıtma tesisi ile ısıtılacaktır.

d. Lüzumlu görülen pencerelere 2 mm.lik tel kafes takılacaktır.

e. Fabrikada işçi yatırılmaz. Yatakhaneler fabrika binası dışında tamamen ayrı olarak tesis edilebilir.

f. Fabrikanın teras veya uygun bir yerinde 10 tonluk bir su deposu bulunacak ve bu depo otomatik tertibatla çalışacaktır.

g. Un deposu, harman yeri, hamurhane, hamur dindendirme odaları, satış yeri, yemekhane, soyunma, giyinme odası, banyo ve W.C. bölümlerinde kafi adet ve bu yüklükte pencere olmadığı takdirde ve gerekli görülen yerlerde hava temizleme tertibatı yaptırılmış olacaktır.

h. Tezgah bulunduğu takdirde bir metre yüksekliğinde, diğer yerlerden yeterli genişlikte gezinti aralığı ile ayrılmış bulunacak, tezgahın genişliği üzerine çıkılmaksızın ekmeklerin uzanılıp alınabileceği genişlikle olacaktır,

ı. Belediyece tayin ve teshil edilen gramaj, evsaf ve şekil haricinde ekmek ve diğer unlu mamuller imal edilmeyecektir. Ekmek imalinde fenni maya kullanılacaktır.

i. Pasa bezi kullanıldığında 7 takım olacak ve kullanılmış pasa bezleri yıkanmadan tekrar kullanılmayacaktır.

j. Belediyece birden fazla randımanlı undan ekmek imaline izin verildiği takdirde, aynı fabrikada birden fazla vasıfla ekmek imal edilemez. Ekmek imaline izin verilen undan başka randımanlı un bulundurulamaz.

k. Ekmeklere belediyece verilecek etiket yapıştırılacaktır.

l. imalat bölümlerinde çalışanlar beyaz iş gömleği, başlık giyecek ve önlük takacaktır. Pişiriciler, tezgahlarlar, imalat bölümlerinden başka yerlerde çalışan çıraklar bej rengi ceket şeklinde iş elbisesi giyeceklerdir.

m. Ekmekler, içi tamamen çinko veya galvanize sac döşenmiş her tarafı toz girmeyecek şekilde kapalı, ka-

pılan yan veya arka kısmından açılan üzerleri açık renkli yağlı boya ile boyalı, yan taraflarında fabrika sahibinin veya firmanın ismi yazılı, ekmekler ayrı ayrı konacak raf tertibatlı Özel motorlu araçlarla taşınacaktır.

SİMİTÇİ, GALETA, SANDÖViÇ, TOST EKMEĞİ VE BÖREKÇİ FIRINLARI:

Madde 62- Simitçi, galeta, sandöviç, tost ekmeği ve börekçi fırınları aşağıdaki hükümlere tabidir, a. Bu yerler;

- (1) Pişirme tesisi
- (2) Satış yeri
- (3) Un deposu
- (4) Harman yeri
- (5) Hamurhane
- (6) Soyunma, giyinme odası
- (7) Banyo
- (8) W.C. ve lavabo

bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler tamamen birbirinden kagir duvarlarla ayrılmış olacaktır,

b.

- (1) Pişirme Tesisi Akaryakıtla direkt püskürtme şeklinde ısıtılmayacaktır.

- (2) Satış yeri: Fırında bulundurulan veya satışa arz edilen maddeler her tarafı kapalı, camekanlı raflarda veya camekan tezgahlarda bulundu.-

- rulacaktır.
- (3) Un deposu: Yeterli büyüklükte olacak un çuval-
ları tahta ızgaralar üzerinde bulunacaktır
 - (4) Harman yeri; yerden en az 0.50 mt yükseklik-
te bir duvar ile ayrılacak, etrafın gezilebilir halde olacaktır.
İç kısmı fayans veya iyi cins mermer ile kaplanmış
olacaktır. Harman yeri ile hamurhane arasında bir bölüme
otomatik elek monte edilmiş olacak ve daima çalışır du-
rumda bulundurulacaktır.
 - (5) Hamurhane; Yeterli büyüklükte olacak, hamur
hamur yoğurma makinesi ile yoğrulacak, bu
makineye su akar tertibatla sağlanacaktır.
Hamurhanede bulunan maya tekneleri paslanmaz çelikten
yapılmış olacak, en az 20 cm. yükseklikte, fayans veya iyi
cins mermerle kaplı hamurun yere düşmesine mani olacak
geniş bir tezgah üzerine konulacaktır. Üzerine çuval
örtülmeyecek temiz ve toz bırakmayan bezler
kullanılacaktır. Yeteri kadar yedek önü bezi
bulundurulacaktır.
 - (6) Soyunma, giyinme odası; işçi sayısına göre
yeterli büyüklükte içinde iş ve diğer elbiseleri
asmaya mahsus dolaplar bulunacaktır.
 - (7) Banyolar; işçi sayısına yetecek adette sıcak su
tertibatlı ve duşlu olacaktır.
 - (8) W.C, lavabolar; işçi sayısına göre yeterli
adette W.C. lavabo olarak iki ayrı bölüm ha-
linde olacaktır.

c. Bu yerlerden başka fırın veya İş yerlerinde sandöviç, simit,
börek ve tost ekmeği imal etmek, bu yerlerde de ekmeğin ve diğer unlu
mamulleri imal etmek yasaktır.

ç. Bu müesseselerde çalışan işçiler, ekmeğin fabrikalarında yazılı iş
elbiselerini giyecektir.

KURUP AŞTA, PASTA, ÇÖREK, PEYNİR KIYMA V.S. İLAVESİYLE YAPILAN PİDE LAHMACUN, PİZZA FIRINLARI:

Madde 63- Kurupasta, pasta, çörek, peynir k. v.s. ilavesiyle yapılan pide, lahmacun, pizza fırınlar, -ğıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler:

- (1) Pişirme tesisi
- (2) Satış yeri
- (3) İmalathane
- (4) Bulaşıkhanesi
- (5) W.C.ve

lavabo

b.

- (1) Pişirme tesisi; akaryakıtla ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacaktır.
- (2) Satış yeri; Fırında bulundurulmuş veya satışa arz edilen maddeler camlı vitrin ve tezgahlarda veya camlı raflarda bulundurulacaktır.
- (3) İmalathanede bulunan tezgahlar, mermer, paslanmaz çelik veya benzerleri ile kaplanmış olacaktır. Hamur yoğurma makinesi ile yoğrulacaktır. Un, imalathanenin ayrı bir bölümünde çuvalar içinde veya kapalı kaplar içinde bulundurulacak ve elenmeden kullanılmayacaktır.
- (4) Bulaşıkhanesi; Bulaşıkhanede sıcak ve soğuk akarsu tertibatı bulunacak bulaşık yıkama yerleri mermer, fayans veya paslanmaz, çelikten sıcak ve soğuk iki kısmı ihtiva edecek, ayrıca kapların süzülmesine mahsus bir oluklu kısım bulunacaktır.
- (5) W.C. ve lavabo; W.C. ve lavabo olarak iki ayrı bölüm halinde olacaktır.

c. Bu yerlerde çalışan personel ekmek fabrikalarında giyilen iş elbiseleri giyeceklerdir.

YUFKA, KADAYIF VE EMSALLERİ İMAL YERLERİ:

Madde 64- Yufka, kadayıf ve emsalleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler imal ve satış yeri olmak üzere birbirinden ayrılmış olacaktır.

b. İmalathane, pasta, çörek ve pide fırınlarındaki-
nin aynı olacak ve bacaya bağlı davlunbaz tertibatı bulu-
nacaktır.

c. Satış yerlerinde satışa arz edilen mallar temiz ca-
mekanlar içinde muhafaza edilecektir.

ç. Hamur yalnız hamur yoğurma makinesi İle yoğrulacaktır.

d. Bu yerlerde çalışan personel ekmek fırınları için
kabul edilen is elbisesini giyeceklerdir.

e. Bu müesseselerde unlar elenmeden kullanılmayacaktır.

f. Bu müesseselerde W.C. ve lavabo bulunacaktır.

**MAKARNA, ŞEHİRİYE, İRMİK, GÜLLAÇ, PERHİZ GIDA
MADDELERİ VE
BENZERLERİ İMAL YERLERİ:**

Madde 65- Makarna. Şehriye güllaç, perhiz gıda maddeleri ve
benzerleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere
tabidir.

a. Bu yerler kagir binalarda;

(1) Ham madde depo

(2) İmal

(3) Mamul madde depo

yerleri ihtiva edecek ve bu yerler kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış
olacaktır. (Depoların tabanında en az 25 cm. yükseklikte ızgaralar
bulunacaktır.)

b. Bu yerlerin tabanı mermer, mozayik veya karo-
mozayik ile döşenmiş olacak, tabandan itibaren 1,5 mt.
yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayanas, mozayik ile
döşenmiş bulunacak, tabanın uygun bir yerinde bir ucu
mecraya ve mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik
çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.
Duvarlarının diğer kısımları ve tavanı yağlı boya veya
badanalı olacaktır. Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatıla-
cak ve uygun tabii havalandırma mümkün olmadığı yer-
lerde sun'i havalandırma tesisatı ve tertibatını ihtiva ede-
cektir. Pencere, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes
ile hariçten örtülü bulunacaktır.

c. Ocaklar, dumanları içeriye ve dışarıya rahatsız-
lık vermeyecek surette çekecek tertibatı havi olacaktır.

ç. Artıklar ve süprüntüler kapalı silindir şeklinde madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

d. İşçiler beyaz renk iş elbisesi ile başlık giyeceklerdir.

e. Bu yerlerde W.C. lavabo ve duşlu banyo bulunacaktır.

ÇİKOLATA, PASTA, ŞEKERLEME, ŞEKER, TAHİN HELVASI VE BENZERLERİNİN YAPILDIĞI YERLER:

Madde 66- Çikolata, pasta, şekerleme, seker, tahin helvası ve benzerlerinin yapıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir,

a. Bu yerler:

- (1) Ham maddeler deposu
- (2) Yapım yeri ve ocak
- (3) Hazırlanmış maddeler deposu
- (4) Bulaşık yıkama yeri

kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Bu yerlerde bulunan masaların üzerleri mermer, fayans, paslanmaz çelik gibi düz yüzölçümlü bir madde ile kaplı olacaktır.

c. Her bölme sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecek ve pencereleri, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dıştan örtülmüş olacaktır.

ç. Kazanlar, tencereler, formalar v.s. kaplar temiz dolaplara veya raflara konacak, ham maddeler ağızlan tapalı kaplar veya kapalı dolaplar içinde bulundurulacaktır.

d. Bu yerlerde kullanılan bakır kaplar kalaylı ve temiz olacaktır.

e. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık giyeceklerdir,

f. Yapım yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz tül bent takacaklardır.

g. Bu yerlerde hamur yalnız hamur yoğurma makinesi ile yoğurulacak, hamur yoğurmada el ve ayak kullanılmayacaktır.

nılmayacaktır,

SÜT VE SÜTTEN YAPILMIŞ GIDA MADDELERİ İMAL YERLERİ:

Madde 67- Süt ve süttten yapılmış gıda maddeleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Satış yeri aynı yerde ise hu kısım tamamen ayrı bir bölümde olacaktır.

b. Çalışanlar beyaz renkli iş elbisesi giyeceklerdir

c. Kullanılmış kapların yıkama yeri 1,5 mt. yük seklikte kagır bölme ile ayrılmış, akar sıcak ve soğuk su tertibatlı, yıkama ve durulama kısımlarını ihtiva edecek ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus oluklu veya süzgeçli bir kısım bulunacaktır.

SÜT TOZUNDAN ÇOCUK MAMASI YAPILAN YERLER:

Madde 68- Süt tozundan çocuk maması yapılan yerler 67'nci madde hükümlerine tabidir.

SÜT YAĞINDAN BAŞKA YEMEKLİK DiĞER HAYVANI YAĞLAR VE HAYVANI MARGARİN İMAL YERLERİ:

Madde 69- Süt yağından baş.ka yemekli diğ. hayvani yağlar ve hayvani margarin imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu gibi yerler;

(1) Hammadde saklama deposu

(2) Ayıklama ve temizleme

(3) Eritme ve çökertme

(4) Kutulama ve ambalaj

(5) Yapılmış maddeleri saklama deposu yerlerini ihtiva edecek ve hu yerler birbirinden kagır bölme ile ayrılacaktır.

b. Saklama yeri soğulma tesisatlı olacak, duvarları ve [avam fayans, emaye, plasti. paslanmaz, çelik ve emsa li gibi kolay temizlenir parlak ve düz yüzlü maddelerden yapılmış olacaktır.

Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve paslanmaz madededen yapılmış olacaktır. Burada ispirotolu bir

termometre bulundurulacaktır.

c. Temizleme ve ayıklama yerinde bulunan yıkama havuzları ve tezgahlar mermer veya paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.

ç. Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sızmaz madeni veya plastik kaplara konacak ve kokularına mani tedbir alınacaktır.

d. Yapma yerinin duvarları tavanı, tabanı temizleme ve ayıklama yerlerindeki şartlara haiz olacaktır.

e. işçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık, tanla pabuç veya lastik çizme giyecek ve su geçmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara koyma yerlerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli tülbent maske takacaklardır,

f. Bu yerlerde hayvani yağlarda başka yağlar yapılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

ET KONSERVESİ YAWLAN VKRLER:

Madde 70- Et konservesi yapılan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler müstakil binalarda:

- (1) Ham maddeleri saklama, ayıklama, hazırlama
- (2) Pişirme, kululara koyma
- (3) Takim etme.
- (4) Etiketleme, depo etme
- (5) Bulaşık yıkama
- (6) Kuru yapma (Kutu yapım, konserve yapım)

yerinde yapıldığında aranır.
yerlerini ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Her bölme gündüz, ışığı ile aydınlatılacaktır. Ta bii havalandırma mümkün olmayan yerlerde suni havalandırma tesisat ve tertibatını ihtiva edecektir. Pencerele, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile dışlan örtülü bu lunacak ve tavanları sıvalı, badanalı veya boyalı olacaktır.

c. Ocaklar, içeriye veya dışarıya rahatsızlık verme

yecek surette buharı ve dumanı çekecek tertibatlı olacak tır.

ç. Ham maddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus masaların üzerleri mermer, fayans paslanmaz çelik veya emsali gibi düz ve parlak yüzölçümlü madde ile kaplanmış olacaktır.

d. Konservesi yapılacak etler soğuk hava dolap ve odalarında saklanacaktır.

e. İşçiler beyaz renkte iş elbisesi ile başlık, tahta papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara koyma yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli maske takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecektir.

f. Artıklar ve süprüntüler kapalı silindir şeklinde madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

g. Et konservesi yapan yerlerde diğer konserveler yapılmayacaktır. El konserveleri yalnız Belediye damgasını havi kesilmiş ellerden yapılacak, bu yerlerde frigorifik tesisatlı kafi genişlikte soğuk hava odaları ile kontrol numunelerini almaya yetecek genişlikte muntazam işler ve regilatörlü bir etüv bulunacaktır.

PASTIRMA, SUCUK, SOSİS VE SALAM İMAL YERLERİ:

Madde 71- Pastırma sucuk, sosis ve salam yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler bağımsız, binalarda;

(1) Ham maddeleri saklama, ayırma, kıyma, doldurma

(2) Pişirme

(3) Kumlunu

(4) Etiketleme, depo etme

(5) Bulaşık Yıkama

yerlerini ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uygun havalandırma tesisatı ile, mümkün olmadığı yerlerde sun'ı havalandırma tesisat veya tertibatını ihtiva edecek-tir. Pencereleli, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile dıştan örtülü bulunacaktır.

c. Ham maddelerin ayrılma, kıyılma ve doldurulmasına mahsus masaların üzerleri mermer, fayans, paslanmaz çelik ile kaplı olacaktır.

ç. Yapım yerinde eller soğuk hava dolap veya odalarında bulundurulacak ve başka bir yere konulmayacaktır.

d. İşçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık tahta papuç veya lastik çizme giyecek ve su geçmez önlük ta kacaklardır.

e. Kıyma makineleri ile bıçak, testere, huni v.s. aletler passız olacak ve daima yıkanarak temizlenecektir.

f. Ocak ve kazanlar etlerin bulundurulduğu ve tuz landığı yerlerden ayrı olacaktır. Duman veya gaz çıkarak yapım yerinin içine ve dışına zarar vermemeleri için muntazam bacaları bulunacaktır.

g. Yapımda yalnız et ve etin kendi yağı bulunacaktır, işkembe, bağırsak, iç yağı, karıştırmak ve dışarıdan kıydırılarak getirilmiş etler kullanmak yasaktır,

h. Doldurma yerinde bulunan ve kullanılan bütün tekne ve kaplar, mermer, paslanmaz, çelik ve benzeri gibi kolay yıkanır temizlenir kimyevi reaksiyonlardan müessir olmayan maddeden yapılmış olacak ve üzerine ham maddeleri gösterir etiketler konacaktır.

1. Sucukların kurutulmasına mahsus yer bol hava cereyanlı olacaktır.

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT İMAL YERLERİ:

Madde 72- Deniz ürünlerine ait imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

- a. Bu yerler bağımsız ve kagir binalarda;
 - (1), Saklama
 - (2) Ayıklama ve temizleme
 - (3) Yapma
 - (4) Ambalaj
 - (5) Kutu içersinde sterilize (Takim etme)
 - (6) Depo
 - (7) Bulaşık yıkamayerlerini ihtiva edecek ve bu yerler kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış olacaktır.

b. Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizle nebilir ve paslanmaz maddeden yapılmış olacak ve bura da İspirtolu bir termometre bulunacaktır.

c. Temizleme ve ayıklama kısmında bulunan yıka ma havuzlan ve tezgahlar mermer veya paslanmaz çelik- ten yapılmış olacaktır.

ç. Ham maddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus masaların üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik gibi düz ve parlak yüzölçü bir madde ile kaplanmış olacaktır. Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sızmaz madeni veya plastik kaplara konacak ve kokmalarını önleyici tedbir alınacaktır. Kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

d.İşçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık .tahta papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara koyma yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli tül bent takacaklardır, bu yerlerde sigara içilmeyecektir.

BITKİSEL YAĞ YAPIM YERLERİ:

Madde 73- Bitkisel yağ yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a, Bu gibi yerler kagir ve müstakil binalarda;

(1)Ham madde saklama deposu

(2)Ayıklama ve temizleme

(3)Eritme çökeltme

(4)K utulama ve ambalaj

(5)Yapılmış maddeleri saklama deposu kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Saklama yeri soğutma tesisatını haviz olacak raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve paslanmaz mad delerden yapılmış olacak ve burada ispirotolu bir termo metre bulundurulacaktır.

c. Temizleme ve ayıklama yerinde duvarlar taban dan 1,5 mi, yüksekliğe kadar mermer, fayans, mozaik benzeri maddeden yapılmış olacaktır. Diğer kısımlar ve tavanı plastik badana veya yağlı boya olacak, burada bu lunan yıkama havuzlan ve tezgahlar mermer veya paslan maz, çelikten yapılmış olacaktır.

ç. Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sıkmaz, madeni veya plastik kaplara konacak ve kokmaları önleyici tedbir alınacaktır.

d. işçiler beyaz renkli iş elbisesi İle başlık, tahta papuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama. pişirme ve kutulara koyma yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renkli tül bent takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecek ve bu yasağı bildiren levhalar asılmış olacaktır.

BITKİSEL YAĞ DOLDURMA YERLERİ:

Madde 74- Bitkisel yağ doldurma yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler;

(1)Depc

(2)Şişe yıkama

(3)Doldurma ve etiketleme

kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagır bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Doldurma yerlerinde bitkisel yağların niteliğini bozmayan üstü sıkıca kapalı bir hazne bulunacak, bu hazne kadar sabit ve yağın niteliğini bozmayacak borular bulunacaktır.

c. Şişeler sıcak ve sodalı sularla fırçalanıp yıkandıktan sonra şehir suyundan geçirilecektir (Şişe kullanılmayan yerlerde bu hölme ve sanlar aranmaz.)

ç. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz önlük ve başlık giyecekler, kauçuk veya plastik önlük takacaklardır.

MEYVE SEBZE KONSERVELERİ İMAL YERLERİ:

Madde 75- Meyve, sebze konserveleri imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir,

a. Bu yerler;

(1) Ham maddeleri saklama deposu

(2) Ayıklama ve temizleme

(3) Yapım

(4) Kumlama ve etiketleme

(5) Mamul konserve deposu

kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagır bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Her bölme gündüz, ışığı ile aydınlatılmış olacak tır, Gündüz ışığının olmadığı yerler, sıhhi ve fenni hava landırma tesisat ve tertibatını ihtiva edecektir. Pencerelerin, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışlan örtülü olacaktır,

c. Ham maddelerin ayıklanıp, hazırlanmasına mahsus masaların üzerleri mermer, fayans. paslanmaz çelik gibi düz parlak yüzölçü madde kaplanmış olacaktır.

ç.Ocaklar, dumanları içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermeyecek suretle çekme tertibatını havi olacaktır.

d. Artıklar ve süprüntüler kapaklı silindir şeklinde madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

e. Sebze ve meyve konservesi yapılan müesseseler içerisinde balık veya et konserveleri yapılmayacaktır. Ham maddelerin bozulmaması için soğuk hava tertibatına haiz soğuk hava depoları bulunacaktır.

f. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbise si ile haslık, tanla pabuç veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama. pijin ve kutulara koyma yerlerinde çalışılan işçiler ağız larına beyaz renkli tül bent maske takacaklardır. Ru yer lerde sigara içilmeyecek ve bu yasağı gösteren levhalar asılmış olacaktır.

SİRKE, TURŞU, ŞIRA, BOZA VE BENZERİ BESİN MADDELERİNİN İMAL YERLERİ:

Madde 76- Sirke, turşu. şıra. boza ve benzeri besin maddelerinin imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler;

- (1)Ham madde deposu
- (2)Yıkama, temizleme ve hazırlama
- (3)Yapma
- (4)Kutulama ve şişelere doldurma
- (5)Kulul anmış ve şişelere konulmuş maddeleri depolama

kısımlarını ihtiva edecektir. Bu yerler birbirinden kâğıt bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecektir. Pence

releri delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dışarıdan örtülü olacaktır.

c. Yapımda kullanılan fermantasyon (ekşime) fiçılan ve diğer kaplar tabandan yüksekçe bir yerde bulundurulacak, üzerleri muntazam kapaklı olacak ve bunlar her hocalığında iyice temizlenecektir. Büyük fiçıların temizlisinin temini için alt kısımlarına tıpa veya musluk konulmuş olacaktır.

ç. Bütün süprüntü ve artıkları ağzı kapaklı madeni ve plastik kutularda saklanacak bu yerlerde çalışan işçiler beyaz iş gömleği, hamlık ve tahta papuç giyecekler ve su geçmez önlük takacaklardır.

MENBA, İÇME VE KULLANMA SULARI:

Madde 77- Bu suların kaynak yeri, doldurulması, kapsüllenmesi, depolanması ve satışları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Kaynak Suları Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ALKOLSÜZ İÇKi (İMAL YERLERİ:

Madde 78- Alkolsüz içki imal yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler müstakil ve kagir binalarda olacak;

- (1) Boş şişeleri depo
- (2) Şişeleri yıkama. temizleme, doldurma. kapatma, etiketleme
- (3) Ham maddeleri hazırlama
- (4) Dolu şişeleri muhafaza, depo
- (5) İşçiler için soyun odaları ve dolapları

kısımların ihtiva edecek, bölmelerin 1,5 mt. yük seklikten, geri kalan kısımları camekan olabilir.

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecektir. Pencerelerin delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ve dıştan örtülü olacaktır.

c. Yıkama ve doldurma ve kapaklama el deldirme den yapılacaktır.

ç. Boş ve kirli şişeler otomatik yıkama makinesinde 70 ile 80 derecede ısıtılmış sodalı su kazanına bağlı ve aşağıdan yukarıya kuvvetli basınç ile fişkıran sularla içi dışı iyice dezenfekte edildikten sonra yine aynı suretle aşağıdan yukarıya fişkıran kuvvetli basınçlı temiz su cereyanı ile yıkanıp temizlenecektir.

d. Bu yerlerde deterjanlı maddelerle şişe yıkanma yacaktır.

e. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz kısa önlük, çizme veya tahta papuç giyecekler ve su geçmez önlük takacaklardır.

ALKOLLÜ İÇKİ YAPIM YERLERİ:

Madde 79- Alkollü içki yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde;

- (1) Boş şişeleri depo
- (2) Şişeleri yıkama ve temizleme
- (3) Ham maddeleri hasırlama
- (4) Yapım ve dinlendirme
- (5) Şişe doldurma, kapama ve etiketleme
- (6) Dolu şişeleri saklama ve depo
- (7) İşçiler için soyunma adası veya dolabı kısımları bulunur, tabandan 1.5 mt, yükseklikten sonraki kısımları camekan olabilir.

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi ve fenni havalandırma tertibatını ihtiva edecek ve kirli hava dışarıya atılacaktır. Pencereleli delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ve dıştan örtülü olacaktır.

c. Yıkama, doldurma ve kapaklama el değdirme den yapılacaktır.

ç. Boş ve kirli şişeler otomatik yıkama makinesinde 70 ile 80 derece ısıtılmış sodalı su kazanına bağılı ve aşağıdan yukarıya kuvvetli basınç ile fişkiran sularla içi dışı iyice temizlendikten sonra yine aynı suretle aşağıdan yukarıya fişkiran kuvvetli basınçlı temiz su cereyan ile yıkanıp durulanacaktır.

d. Bu yerlerde deterjanlı maddeler ile şişe yıkanma-yacaktır.

c. Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz kısa önlük, çizme veya tahta papuç giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır.

f. Şaraphaneler ve şarap doldurma evleri ve şarapların sağıık bakımından kontrolleri Tekel idaresinin hu konuda çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

YEMEK FABRİKALARI:

Madde 80- Yemek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler;

(1) Ham maddeler deposu (kiler)

(2) Ayıklama ve hazırlama

(3) Pişirme ve dağılma

(4) Bulaşık yıkama

yerlerini ihtiva edecek ve her bölümü birbirinden en az 2 mt. yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.

b. Sıcaktan ekşiyen veya niteliği bozulacak besin maddeleri soğuk hava dolaplarında bulundurulacaktır.

c. Ayıklama ve hazırlama yerinde bulunan tezgahların ve masaların üzerleri mermer veya paslanmaz çelik veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır.

ç. Pişirme ve dağıtma yerinde ocak bulunacak. ocak yerinin üstünde bacaya bağlı davlumbaz olacak ve baca komşu binalarını geçmiş olacaktır.

d. Bulaşık yıkama yerinde soğuk ve sıcak su tertibatı bulunacak, bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 3 mt.den az, olmamak üzere 10 m²'den az olmayacak, bulaşık tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz madenden ve iki bölümlü olacaktır.

Ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus yeterli büyüklükte bir oluklu veya süzgeçli kısım bulunacaktır.

KURUYEMİŞ HAZIRLAMA YERLERİ:

Madde 81- Kuruyemiş hazırlama yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerlerde kurukahve çekimi yapıldığı takdirde bu kısım tamamen kagir bölme ile ayrılmış olacaktır.

b. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanların bulunmamasını temin için gerekli tedbirler alınacak, pencerelere 2 mm.yi geçmeyen telkafes takılacaktır.

c. Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.

ç. Ham ve işlenmiş kuruyemiş çuvalları tahta ızgaralar üzerine konacaktır.

HAM TUZ ÜRETME, İŞLEME, DEPOLAMA YERLERİ, TUZ FABRİKALARI:

Madde 82- Ham tuz: üretme, işleme.depolama yerleri, tuz, fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler müstakil ve kagir binalarda olacak;

(1)Ham maddeler deposu

(2)Öğütme yeri

(3)Ambalajlama

(4)Mamul madde deposu

(5)İşçiler için soyunma oda ve dolapları

kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Yapım sırasında demir ve saç kürek kullanılmayacaktır.

c. Değirmenin bulunduğu yerde öğütülmüş tuzlar tahta veya plastikten yapılmış sandık veya kutulara akıtılacaktır.

ç. Bu yerlerde çalışan işçiler kısa beyaz iş gömleği ile başlık giyeceklerdir.

KÜMES HAYVANLARI KESİM YERLERİ:

Madde 83- Kümes hayvanları kesim yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler iki kısım olacaktır;

(1)Diri kümes hayvanlarının kafeslerinin bulunduğu yerler

(2)Kesim yeri

bu kısımlar birbirinden kagir duvar ve boyalı mazbut kapılarla ayrılmış olacak ve her bölümü gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve uygun havalandırma tertibatını ihtiva edecektir Pencereleeri, delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile dıştan tamamen örtülü bulunacak ve tavanları sıvalı, badanalı veya boyalı olacaktır.

b. Duvarları tabandan 1,5 mt.ye katlar olan kısımları mermer, fayans olacaktır.

c. Kesim ve tüy yolma yerinin alan 5 m²'den ve yüksekliği 2,5 mt.den az olmayacak ve duvarları tabandan 2.5 mt, yüksekliğe kadar mermer, fayans olacaktır.

ç. Tüy, kan, ahş. ayaklar madeni veya plastik ve kapaklı kaplara

konacak ve bu kaplar her gün boşaltılacak ve yıkanarak temizlenecektir. Tüy kaplarının en az 1 mt. derinlikte ve 50 cm. çapında silindir şeklinde olması mecburidir.

d. Diri hayvanların bulunduğu kafeslerin acık renk boyalı ve altları çıkarılıp temizlenebilen çinkodan yapılmış olacak yem ve su kapları daima temiz tutulacaktır. Hayvanlar kafes dışında bulundurulmayacak ve kafeslere sıkışık olarak konulmayacaktır. Hayvanlar çeşitlerine göre ayrı ayrı kafeslere konulacaktır.

e. Kesilmiş hayvanların iç ve dış organları temizlendikten ve ayaklan hanep mafsallından kesildikten sonra soğuk hava dolap veya depolarında bulundurulacaktır.

f. Kesiciler bej renkli tulum gömlek ve lastik çizme giyecek ve önüne her zaman yıkanabilir şekilde kauçuk veya plastik önlük takacaktır.

g. Kesilmiş olarak teşhir edilen veya kesildikten sonra verilen hayvanların ayaklan hanep mafasından kesilerek dükkanda, kesim yerinde bulunan kapalı kaba atılacaktır.

h. Kesilmiş hayvanlar şisirlenmeyecek ve boyanmayacaktır.

1. Kesildikten sonra iç organları çıkarılan hayvanların yenilebilecek iç organları (karaciğer, yürek ve temizlenmiş taşlık) ancak kullanılmamış temiz plastik veya naylon torbalara sarılarak yeniden içine konulabilir.

i. Kümes hayvanlarında hastalık veya ölüm olduğu zaman dükkan sahipleri olayı derhal Belediye Şuhe Veterinerliğine bildirecektir.

j. Kesilmiş kümes hayvanlarının bulundukları dolaplara tüylü av hayvanları konulmayacaktır. Kesilmiş tüylü av hayvanları ayrı soğuk hava dolabında, canlılar ise tel kafeslerde bulundurulacaktır.

k. Av kuşları hariç olmak üzere, tavuk, hindi, kaz ördek ve emsali kümes hayvandan kesildikten sonra tüylü olarak ahşası çıkarılmadan teşhir edilmeyecektir.

BÖLÜM - 6

ÇEŞİTLİ DEPOLAR VE UYGULAYACAKLARI EMİR VE YASAĞLAR

Özel Hükümler

HUBUBAT, ZAHİRE, YKM, KURU SEBZE, KURU YEMİŞ, KAHVK, KAKAO. ÇAY, PATATES, SOĞAN, YUMURTA VE HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİ DEPOLARI:

Madde 84- Hububat, zahire, yeni. kuru sebze, kuru yemiş, kahve, kakao, çay, patates, soğan, yumurta ve her türlü gıda maddeleri depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Bu yerler, besin maddelerini dış tesirlerden koruyacak ve kirlenmesine mani olacak nitelikte bulunacaktır.

c. istifler arasında en az bir metre geçit bırakılması mecburidir.

ç. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanlarla mücadele için pencerelerinde 2 mm.yi geçmeyen tel kafes ile fare kapanı bulunacaktır.

d. Çuval içinde bulunan maddeler ızgaralar üzerine konulacaktır.

e. Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

f. Kuruyemiş depolarında tahtadan yapılmış yazı-hane veya asma kat bulunması yasaktır.

g. Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.

SEBZE VE MEVVE KONSERVE DEPOLARI:

Madde 85- Sebze ve meyve konserve depolan aşağıdaki hükümlere tabidir,

a. Bu yerlerde yeterli derecede tabii veya sun'i havalandırma tesisatı bulunacaktır.

b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, gündüz ışığının olmadığı yerler yeterli derecede elektrikli ışıkla aydınlatılmış olacaktır.

c. Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.

ç. Vasıfları yazısı etiket olmayan konservele bulundurmak ve salmak yasaktır,

ŞEKER DEPOLARI:

Madde 86- Şeker depolan aşağıdaki hükümlere tabidir.

- a. Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzeme ile yapılacaktır.
- b. Depoda sigara içmek, ateş bulundurmamak yasaktır. Isıtma merkezi sistemle yapılacaktır.
- c. Asetilen ve elektrik kaynağı yapılması, madeni aksamın kıvılcım yapabilecek derecede birbirine vurma sı ve sürtülmesi yasaktır.
- ç. Asetilen, petrol, mum ve diğer ısıtıcı vericilerle depolara girilmesi yasaktır.

YAĞ VE SABUN DEPOLARI:

Madde 87- Yağ ve sabun depolan aşağıdaki hükümlere tabidir.

- a. Bu yerlerde yeterli derecede tabi ve sun'i havalandırma tesisatı bulunacaktır.
- b. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacaktır. Gündüz ışığı yeterli olmadığı takdirde elektrikle yeterli derecede aydınlatılmış olacaktır.
- c. Zeytinyağı doldurma yerlerinin tabanı sokak seviyesinden en az 0.50 mt, aşağıda olacaktır.

Ç. Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.

MEŞRUBAT, MENBA, İÇME VE KULLANMA SULARI DEPOLARI:

Madde 88- Meşruhat, menba, içme ve kullanma suları depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.

- a. Bu depolar yüklüme ve boşaltma sırasında trafiği engellemeyecek yerlerde açılabilir.
- b. Menba, içme ve kullanma suları depoları hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kaynak suları yönetmeliği hükümleri uygulanır.

SOĞUK HAVA DEPOLARI:

Madde 89- Soğuk hava depolan aşağıdaki hükümlere tabidir,

- a. Bu yerler, işin gerektirdiği oda ve bölmeleri ihtiva edecek ve her odanın tesisatı teknoloji şartlarına uygun bulunacaktır.

b. Bina dışına çıkan kapılarda içe ve dışa açılan ikinci bir kapı olacak, bu kapılarla bina dışına açılan pencereler delikleri 2 mm.yi geçmeyen tel ile örtülü bulunacaktır.

b. Her odanın içinde bir ucu makine dairesindeki ışıklı numaratóre baėlı birer zil tertibatı ile birer termograf ve ikişer ısırtolu termometre bulunacaktır.

ç. Soėuk havanın besin maddelerinin her tarafına aynı suretle tesir etmesini ve serbestçe ceryan temini için bu maddeler taflana temas etmeyen ızgara ve raflar üzerine seyrek istif edilecek ve her parça arařma ıtalar konulacak veya engellere aralıklı asılacaktır. Her istif arasında serbestçe geilecek geniřlikte geit yerleri bırakılmıř olacaktır. eřitlerine gre ısı ve rutubet dereceleri bir olmayan veya birinin koku.su diėerine sinen deėiřik besin maddeleri bir odada bulundurulmayacak ve odalara besin maddelerinden bařka řey konulmayacak veya her hangi bir suretle nitelikleri bozulmuř veya ambalajı aılmıř veya ileri derecede paslanmıř ambalajlı her trl besin maddeleri bu depolara kabul ve saklanmayacaktır.

d. Bu depolarda her eřit konservelerle taze balık, kmes hayvanları, tavdan ve av kuřları, sebze ve meyve, yumurta her *eřit yemeklik yaėlar* st ve stten yapılmıř besin maddeleri kabul ve muhafaza olunur. Her eřit taze etlerle, (tavřan ve av kuřlarından bařka) diėer av hayvanları, bu depolara kabul edilmeyecek ve saklanmayacaktır.

Taze etler Belediyenin ve diėer resmi dairelerin soėuk hava depolarında saklanabilir.

(1) Tavřan ve av kuřları i organları ıkarıldıktan sonra asılı olarak

(2) Kmes hayvanları tyleri yolunmuř, i organları ıkarılmıř, ayakları hanep mafsalıdan kesilmıř olduėu halde asılı olarak

(3) iė balıklar niteliėini bozmayacak raf ve ızgaralarda

(4) Tuzlu balıklar kapalı kapta veya teneke ambalajlarıyla

(5) Yumurta sandıkları aralan yanlarda 8-10, alt ve stlerde 3-5 cm. ara olmak zere istif edilecek

(6) Yař meyve ve sebzeler ambalajlarıyla

(7) Hayvani yaėlar, yumuřak peynir, kremler, yoėurtlar ve ben/eri stten yapılmıř besin maddeleri her tarafı kapalı ve sızmaz kaplar içinde: kařer, gravyer gibi sert peynirler ambalajlı ve aık olarak ayrı kompartımanlarda

(8) Pastırma ve sucuklar ve diğer konserve etler ambalajlı ve açık olarak raf ve çengellerde saklanacaktır.

e. Bu depolardaki işçilere mahsus soyunma, giyinme, yemek yeme, temizlenme yerleri. W.C.. besin maddelerinin depo edildiği yerlerde doğrudan doğruya bağlantısı bulunmayacaktır.

f. işçilerin soğuk hava deposunda çalışabilmeye bünyelerinin uygun olduğunu gösterir sağlık raporları bulacaktır. Böyle raporu olmayanlar bu depolarda çalıştırılmayacaktır.

g. Soğuk hava depolarında depoya giren ve çıkan besin maddelerinin çeşit ve miktarı ile giriş ve çıkış tarihlerini kaydetmeye yarayan Belediye İktisat İşleri Müdür lüğünce tasdikli bir defter bulundurulacak, bu deftere yazılacak kayıtlar silintisiz, kazıntısız ve muntazam olacaktır.