

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TAR FELER

Ç NDEK LER

SIRA NO	TAR FEN N NEV'	KARAR NO	KARAR TAR H	SAYFA NO
1	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü			

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

		B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
1	Atık Ya Analizi Ücret Tarifesi			
1.1	A ır Metal Parametrelerinin Analizleri için Ön lem (Yakma Ba ına)	adet	100	TL
1.2	ICP le A ır Metal Analizleri (Arsenik,Kadmiyum,Krom,Kur un) (Parametre Ba ına)	parametre	80	TL
1.3	Toplam Halojenler, Klorür için Ön lem (Yakma Ba ına)	adet	90	TL
1.4	IC (yon Kromotografisi) le Yapılan Anyonik Parametrelerin Analizleri (Toplam Halojen,Klorür) (Parametre Ba ına)	parametre	75	TL
1.5	Poliklorlubifenil Analizi (PCBs) Ön lem	adet	100	TL
1.6	GC (Gaz Kromotografisi) le Yapılan Organik Parametrelerin Analizleri (PCBs)(Numune Ba ına)	numune	600	TL
1.7	Ftır Spektrofotometresi le Spektrum Çekilmesi Ve De erlendirilmesi	adet	500	TL
2	GC'de Parmak zı Analizi Ücreti			
2.1	Numune Hazırlama (Kap Ba ına)	kap	100	TL
2.2	GC 'de Parmak zı Analizi (Numune Ba ına-Kap Ba ına)	kap	600	TL
3	Atıksu Analizi Ücret Tarifesi			
3.1	Çözünmü Oksijen (Elektrot le)	numune	50	TL
3.2	Çözünmü Oksijen (Titrimetrik)	numune	70	TL
3.3	letkenlik (Elektrot le)	numune	50	TL
3.4	Ph (Elektrot le)	numune	50	TL
3.5	Tuzluluk (Elektrot le)	numune	50	TL
3.6	Ya -Gres (Gravimetrik)	numune	120	TL
3.7	Fekal Koliform	numune	75	TL
3.8	Toplam Koliform	numune	75	TL
3.9	Anyon Tayini yon Kromotografi ile (Anyon Ba ına)	anyon	90	TL
3.10	Katyon (Metal) Tayini Icp-Oes ile (Katyon Ba ına)	katyon	90	TL
3.11	Klorür Tayini (Titrimetrik)	numune	70	TL
3.12	Askıda Katı Madde (AKM) (Gravimetrik)	numune	75	TL
3.13	Toplam Katı Madde (TKM) (Gravimetrik)	numune	75	TL
3.14	Çökebilir Katı Madde (ÇKM) (Gravimetrik)	numune	75	TL
3.15	Toplam Çözünmü Madde (TÇM) (Gravimetrik)	numune	75	TL
3.16	Uçucu Askıda Kati Madde (UAKM)	numune	75	TL
3.17	Biyolojik Oksijen htıyacı (BOI)	numune	100	TL
3.18	Kimyasal Oksijen htıyacı (KOI)	numune	85	TL
3.19	Kimyasal Oksijen htıyacı (KO)(Tuzlu Suda)	numune	275	TL
3.20	Renk	numune	30	TL
4	Fuel-Oil Analizi Ücret Tarifesi			
4.1	Distilasyon le Su Tayini	numune	65	TL

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

		B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
4.2	%Kükürt Oranı	numune	65	TL
4.3	Akma Noktası	numune	65	TL
4.4	Alevlenme Noktası	numune	65	TL
4.5	Kalori	numune	65	TL
4.6	So uk Donma Noktası (Motorin)	numune	65	TL
4.7	Su Ve Tortu	numune	65	TL
4.8	Viskozite	numune	65	TL
4.9	Yo unluk	numune	65	TL
5	Kömür Analiz Ücret Tarifesi			
5.1	Numune Hazırlama	numune	75	TL
5.2	Bünye Nemi (Higroskopik Nem)	numune	65	TL
5.3	Toplam Nem	numune	65	TL
5.4	Sabit Karbon	numune	65	TL
5.5	Kül	numune	75	TL
5.6	Toplam Kükürt	numune	85	TL
5.7	Uçucu Madde	numune	75	TL
5.8	Yanar Kükürt	numune	85	TL
5.9	Üst Isıl De er	numune	110	TL
5.10	Alt Isıl De er	numune	30	TL
5.11	Kırılma Mukavemeti	numune	50	TL
5.12	Ba layıcı	numune	50	TL
5.13	Boyut Da ılımı (50 Kg' a Kadar)	numune	65	TL
5.14	Boyut Da ılımı (100 Kg' a Kadar)	numune	100	TL
5.15	Boyut Da ılımı (100 Kg' dan Fazla)	numune	150	TL
6	Gürültü Ölçümü Ücret Tarifesi			
6.1	Gürültü Düzeyi Ölçüm Raporu	adet	110 + 50*nokta ba ı	TL
6.2	Çevresel Gürültünün Tarifi , Ölçümleri Ve De erlendirme (Gündüz Ölçümü)	adet	500 + 40*nokta ba ı	TL
6.3	Çevresel Gürültünün Tarifi , Ölçümleri Ve De erlendirme (Gündüz, Ak am Ölçümü)	adet	500 + 50*nokta ba ı	TL
6.4	Çevresel Gürültünün Tarifi , Ölçümleri Ve De erlendirme (Gündüz, Ak am, Gece Ölçümü)	adet	500 + 60*nokta ba ı	TL
6.5	Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini (Mühendislik Metodu) (TS ISO 3744-3746)	adet	1400 +40*nokta ba ı	TL
6.6	Çoklu Gürültü Kayna ına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basıncı Seviyelerinin De erlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini (TS ISO 8297)	adet	1400+40*nokta ba ı	TL
6.7	Sesin Dı arıda Yayılırken Azalması -Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları	adet	2750	TL

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

		B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
7	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası zın Belgesi, Geri Kazanım Tesisi zın Belgesi Ve Hafriyat Topra ının Tekrar Kullanılması Ve Geri Kazanılması Ücret Tarifesi			
7.1	Projesinde Belirtilen m3 Ba ına	m3	0.6	TL
7.2	Geri Kazanım Tesisi zın Belgesi	adet	5,950	TL
8	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Ta ıma Aracı zın Belgesi Ücret Tarifesi			
8.1	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Ta ıma zın Belgesi(1 Adet Kamyon Ba ına)	araç	135	TL
8.2	Kayıp,Çalıntı Ve Yıpranma Sebebiyle Yenileme (1 Adet Kamyon Ba ına)	araç	45	TL
9	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Ta ıma Fi i Ücret Tarifesi			
9.1	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Ta ıma Fi i (Adet Ba ına)	adet	2.5	TL
10	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıkları Ta ıma Ve Kabul Belgesi Ücret Tarifesi			
10.1	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Ta ıma Ve Kabul Belgesi:1Adet (4 Nüsha)	adet	65	TL
11	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıklarının Depolanması Ücret Tarifesi			
11.1	Kantarı Bulunan Depolama Sahalarında Ton Ba ına Depolama Ücreti Aralı ı	ton	4.00-7.00	TL
11.2	Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m ³ e Kadar Araçtan (5 m ³ Dahil)	araç	24	TL
11.3	Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m ³ -10 m ³ e Kadar (10 m ³ Dahil)	araç	35	TL
11.4	Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:10 m ³ -18 m ³ e Kadar (18 m ³ Dahil)	araç	60	TL
11.5	Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:18 m ³ Üstü Araçtan	araç	83	TL
12	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıklarının Ta ınması Ücret Tarifesi			
12.1	Ta ıma Araçları Cinsi :5 m ³ e Kadar Araçla Ta ıma m ³ Ba ına (5 m ³ Dahil)	m3	9	TL
12.2	Ta ıma Araçları Cinsi: 5 m ³ -10 m ³ Arası Araçla Ta ıma m ³ Ba ına (10 m ³ Dahil)	m3	10	TL
12.3	Ta ıma Araçları Cinsi: 10 m ³ -18 m ³ Arası Araçla Ta ıma m ³ Ba ına (18 m ³ Dahil)	m3	13.5	TL
12.4	Ta ıma Araçları Cinsi: 18 m ³ Üstü Araçla Ta ıma m ³ Ba ına	m3	17	TL
13	Hafriyat Topra ı Ve n aat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması Ücret Tarifesi			
13.1	Toplama Aracı 5 m ³ lük Araçlarla - 50-60 kg'lık Torbalarla 20 Adet Torbaya Kadar Kamyon Ba ına	araç	56	TL
13.2	Toplama Aracı 5 m ³ lük Araçlarla -50-60 kg'lık Torbalarla - 20 Adet Torbadan Sonra Her Bir Adet Torba çin Yukarıdaki Fiyata lave Olarak Torba Ba ına	adet	7	TL
14	Ba ka lilere Gidecek Kömürler çin Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi			
14.1	Kemberburgaz' dan- zmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.2	Kemberburgaz' dan-Kımalı Gi elerine Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.3	Arnavutköy' den- zmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.4	kitelli' den- zmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.5	Çamlıca Gi elerinden- kitelli Gi elerine Eskort Masrafı	araç	30	TL

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

		B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
14.6	Arnavutköy' den-Kınalı Gi elerine Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.7	Ömerli' den- zmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı	araç	30	TL
14.8	Ömerli' den-Kınalı Gi elerine Eskort Masrafı	araç	30	TL
15	I Mah. Çevre Kurulu Kararı' na Göre Kömür Üreticilerine Verilecek Torbalanmı Men e Denetim Belgesi Ücret Tarifesi			
15.1	Torbalanmı thal Kömür Men e Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçİ lik)	cilt	1,100	TL
15.2	Torbalanmı Yerli Kömür Men e Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçİ lik)	cilt	1,100	TL
15.3	Yerli Tozdan Üretilen Torbalanmı Brk. Kömür Men e Den. Belg. (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçİ lik)	cilt	1,100	TL
15.4	thal Tozdan Üretilen Torbalanmı Brk. Kömür Men e Den. Belg. (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçİ lik)	cilt	1,100	TL
16	Kaçak Yakıtlarla İgili (Dökme,Torbalı,Toz Kömürler Ve Sıvı Yakıtlar) Yükleme,Nakliye Ücret Tarifesi			
16.1	Torba Kömürler çin Doldurma Masrafı	tl/ton	16.5	TL
16.2	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Nakliye Masrafı	tl/ton-km	1.7	TL
16.3	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Kepçe Çalı ma Ücreti	tl/saat	105	TL
16.4	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Doldurma Masrafı	tl/ton	27.5	TL
16.5	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)	tl/ton	27.5	TL
16.6	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Yükleme Masrafı (kinci Bodrum Kat Ve A a ısı)	tl/ton	27.5	TL
16.7	Torba Kömürler çin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)	tl/ton	16.5	TL
16.8	Dökme (Torbasız) Kömürler çin Depoda Bekleme Masrafı	tl/ton-gün	22	TL
16.9	Torba Kömürler çin Nakliye Masrafı	tl/ton-km	1.7	TL
16.10	Torba Kömürler çin Yükleme Masrafı (kinci Bodrum Kat Ve A a ısı)	tl/ton	16.5	TL
16.11	Torba Kömürler çin Depoda Bekleme Masrafı	tl/ton-gün	16.5	TL
16.12	Toz Kömürler çin Nakliye Masrafı	tl/ton-km	1.7	TL
16.13	Toz Kömürler çin Kepçe Marifetiyle Doldurma Masrafı	tl/saat	145	TL
16.14	Toz Kömürler çin çİ Marifetiyle Doldurma Masrafı	tl/ton	27.5	TL
16.15	Toz Kömürler çin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)	tl/ton	27.5	TL
16.16	Toz Kömürler çin Yükleme Masrafı (kinci Bodrum Kat Ve A a ısı)	tl/ton	27.5	TL
16.17	Toz Kömürler çin Depoda Bekleme Masrafı	tl/ton-gün	27.5	TL
16.18	Sıvı Yakıtlar çin Nakliye Masrafı	tl/ton-km	1.2	TL
16.19	Sıvı Yakıtlar çin Depodan Nakil Aracına Alınma Masrafı	tl/ton	22	TL
16.20	Sıvı Yakıtlar çin Depo Masrafı	tl/ton-gün	22	TL
16.21	Sıvı Yakıtlar çin Yukarıdaki lemler çin Takip Ve Tespit Masrafı	tl/araç	50	TL
17	Yanıcı,Parlayıcı Ve Kimyevi Maddeler Depolama zin Belgesi Ücret Tarifesi			
17.1	Depolama zin Belgesi	ton	12	TL

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
-------	---	---------------

AÇIKLAMALAR

- 1- Ücretlere KDV dahildir.
- 2- GC-ECD Analizi Ücret Tarifesi ;
- a) Vektörle mücadelede kullanılan ilaçların esasları pestisit içeriklidirler.Bu ilaçların etkinliklerini görebilmek için pestisit miktarı analizlerinin yapılması gerekmektedir.
- b) Denizde iki veya daha fazla gemi arasında kirlilik görüldü ünde bu kirlili in hangi gemiden oldu unun tespiti için her bir geminin muhtelif yerlerindeki madde ve atıklarından alınan numunelerin, kirlili denizden alınan numuneler ile karşılaştırılması gerekmektedir.
- 5- Kömür Analizi Ücret Tarifesi;
- a)Kömürde verilecek (istenen) analizler için daha önce yapılması gerekli analizler varsa onlarında ayrıca ücretleri alınır.
- b) Kömürde üst ısıl değeri cihazla ölçülerek bulunur. Alt ısıl değeri üst ısıl değeri hesapla geçilir.Dolayısıyla Alt ısıl değeri ölçümü içermemektedir.Geçen yıl belirlenen Alt ısıl değeri ücreti sehven yüksek tutulmuştur.Bu nedenle Alt ısıl değeri ücretinde herhangi bir artırıma gidilmemiştir.
- 8- Hafriyat Toprak ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taahhüt Belgesi Ücret Tarifesi;
- a) Hafriyat Toprak ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taahhüt Belgesi için belirlenen 150 TL bedel,belgenin geçerlilik süresi olan 2 yıl için alınır.
- b) Hafriyat Toprak ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taahhüt Belgesi için belirlenen ücret, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Resmi Hizmete Mahsus araçlardan alınmaz.
- 14- Bakım İle Gidecek Kömürler için Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi;
- a)Konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastalıklı E-6 Karayolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu güzergahını takiben Zmit Trafik Emniyet Müdürlüğü'ne kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- b)Konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastalıklı E-5 Karayolu-TEM Otoyolu güzergahını takiben Kınalıya kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- c)Konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından, E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahını takiben Zmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- d)Konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından Mahmutbey-TEM Karayolu üzerinden Kınalıya kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- e)Konvoyun Ömerli Kontrol noktasından, Ümraniye E-6 TEM otoyolu güzergahından Zmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- f)Konvoyun Ömerli kontrol noktasından Ümraniye E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM güzergahından Kınalıya kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması,
- g)Konvoyun kitelli güzergahından TEM otoyolu- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden Zmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması için kamyona 30 TL alınması,
- h)Konvoyun Çamlıca güzergahından TEM Otoyolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden kitelli güzergahına kadar eskortlanması için kamyona 30 TL ücret alınması.
- 16-) Kaçak Yakıtlarla İlgili (dökme,torbalı,toz kömürler ve sıvı yakıtlar)Yükleme,Nakliye Ücret Tarifesi;
- A-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Dökme (Torbasız) Kömürler) için ;
- A-1)Yeddi-emine alınacak kömürlerden nakliye masrafı 2 TL/ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
- A-2)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyona doldurulması karışık olarak, kepçenin çalışması saat süresince 105 TL/saat doldurma masrafının alınması,
- A-3)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe marifetiyle kamyona doldurulması karışık olarak 30 TL/ton doldurma masrafının alınması,
- A-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlü ünde ise birinci bodrum kat karışık olarak 30 TL/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 30 TL/ton kömür çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
- A-5)Emanet alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 25 TL/ton alınması,
- B-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Torbalı Kömürler) için;
- B-1)Nakliye masrafı 2 TL/ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
- B-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe marifetiyle kamyona doldurulması karışık olarak 20 TL/ton doldurma masrafının alınması,
- B-3)Kömür ve petrokok, apartman kömürlü ünde ise birinci bodrum kat karışık olarak 20 TL/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 20 TL/ton kömür çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
- B-4)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 20 TL/ton alınması
- C-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Toz Kömürler) için;
- C-1)Nakliye masrafı 2 TL/ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
- C-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyona doldurulması karışık olarak kepçenin çalışması saat süresince 145 TL/saat doldurma masrafının alınması,
- C-3)Kömür ve petrokok, üreticinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe marifetiyle kamyona doldurulması karışık olarak 30 TL/ton doldurma masrafının alınması,
- C-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlü ünde ise birinci bodrum kat karışık olarak 30 TL/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 30 TL/ton kömür çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
- C-5)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 30TL/ton alınması,
- D- Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Sıvı Yakıtlar) için;
- D-1)Nakliye masrafı 1,5 TL/ton uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
- D-2)Sıvı yakıt, pazarlamacının veya tüketicinin deposunda ise, depodan nakil aracına alınma masrafı olarak 25 TL/ton uygulanması,
- D-3)Emanete alınan sıvı yakıtların depoda günlük bekleme masrafı için 25TL/ton alınması.
- Yukarıda kaçak yakıtların tahmini esnasında şehir girişlerinde veya şehir içinde denetim ekiplerimizin durdurularına uymayıp kaçan

14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü

B R M	2013 YILI UYGULANACAK B R M F YAT	PARA B R M
<p>araçlar için de plakalarına göre yasal i lem yapılmasının yanı sıra 50 TL/araç olarak takip ve tespit masrafının alınması.</p> <p>17- Yanıcı Parlayıcı ve Kimyevi Maddeler Depolama zin Belgesi Ücret Tarifesi;</p> <p>Depolama zin Belgesi;</p> <p>1- GSM Ruhsatlı i yerlerine verilir,</p> <p>2- Ücret tarifesi ayda en az 5 ton üzerinden hesaplanır,</p> <p>3- A a ıdaki Tehlikeli Kimyasal Madde Sınıflarından alınır,</p> <p>II. Sınıf: Basınçlı Gazlar</p> <p>III: Sınıf: Yanıcı Sıvı Maddeler</p> <p>IV. Sınıf: Yanıcı Katı Maddeler</p> <p>V. Sınıf: Oksitleyici Maddeler</p> <p>VI. Sınıf: Zehirli Maddeler</p> <p>VIII. Sınıf: A ındırıcı(Korrozif) Maddeler</p>		